

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOG



ERAYSAN
G R O U P

42.YIL



MAPI®
Gelişmiş Ofis Sistemleri

Mapiwire®
Tel Spiral Cilt Sistemleri

Mapibind®
Plastik Spiral Cilt Sistemleri

Mapicover®
Isısal Cilt Sistemleri

Mapicoil®
Plastik Helezon Cilt Sistemleri

Mapilam®
Laminasyon Sistemleri

Mapishredder®
Evrak İmha Sistemleri

Mapicut®
Giyotin Sistemleri

Mapi3D®
3 Boyutlu Çalışmalar



Nosikart®
Plastik Kart Sistemleri



Nositech
Teknik Servis Hizmetleri



42 YILLIK BİR BAŞARI HİKÂYESİ

“Amaç Ofis Sistemlerinde Mükemmellikse”



Erayşan Group olarak 2026 yılına ait, yeni ürün kataloğumuzla siz değerli iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin karşısındayız. Öncelikle 2026 yılının tüm dünyaya ve ülkemize barış ve huzur getirmesini dilerken sektörümüz için de hayırlı ve bol kazançlı bir yıl olmasını temenni ediyorum.

Dünya ve ülkemiz ekonomimizi olumsuz yönde etkileyen Covid-19 salgın sürecini birlik, beraberlik ve disiplin içinde bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Türkiye olarak en büyük temennimiz Koronavirüsün ülkemizde ve globalde en kısa sürede kontrol altına alınması, yaşam tedirginliğinin en kısa sürede son bulmasıdır.

Geride bıraktığımız yılda Eraysan Group olarak, ofis ve kırtasiye sistemleri konusunda sektörde disiplin ve kalite odaklı çalışmalarla bayrağımızı daha üst seviyelere çıkardığımızı görüyoruz. 2021 ve sonrasında da yarattığımız farkındalık ve sinerjide mücadelemizi sürdürüp, yenilikleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz.

Erayşan Group Ailesi olarak bizler yola çıktığımız ilk günden bu yana olan süreçte, saygınlığımızdan ve özgünlüğümüzden ödün vermeden, kalite prensibimize bağlı kalarak her zaman en yeniyi ve en iyiyi bulma yolunda ilerlemek adına kendimize hedef belirledik. 42 yıllık ticari faaliyet alanımızda gördük ki bu davranışlarımız bize her zaman pozitif olarak geri dönmüştür. Başarımızın ve sürekliliğimizin devamı için her zaman kazandığını işine yatıran bir firma olmayı tercih edip, kendimizi sürekli geliştirerek, gelişen ve değişen teknolojiyi yakından takip ederek akılcı çözümler sunabildik. Başarımızın temelinde her zaman çok çalışmak, heyecan, saygı ve üretkenlik yer almaktadır. Bunun en büyük göstergesi olarak “MAPI” markamızın bugün 37 ülkeye ihraç edilmesini gösterebiliriz. Mapi markamızla dünya standartlarında üretim yaparak Türkiye’nin ve Dünya’nın ileri gelen firmalarına hizmet veriyor ve bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Geldiğimiz bu noktada “Markayım”, “Kaliteyim”, “Satış sonrası da hizmetinizdeyiz” diyebiliyoruz.

42 yıldır Türkiye’de ilkleri gerçekleştiren yenilikçi bir firma olarak bizler, 2026 yılında da inovasyon ve AR-GE çalışmalarımızı sürdürüp sektörün lider firması olmaya devam edeceğiz. Gelişimin odağı olan yeni ürünlerimizle sektöre yepyeni bir soluk kazandıracağız. Müşteri memnuniyetini her zaman odak noktamızda tutarak, beklentileri en üst düzeyde karşılayacağız.

42 yıldır sizin güveninizi kazanan Mapi markaları, daima daha iyiyi ve dünyadaki gelişmeleri takip eden Eraysan Group güvencesiyle sektörde lider konuma gelmiştir. Dünyanın en iyi markalarının Türkiye distribütörlüğünü; kalite, hizmet ve devamlılık ilkelerini önde tutarak sizlere sunmaktadır.

Erayşan Group Müşteri memnuniyeti ve hizmet devamlılığı konusuna da ayrıca önem vermektedir. Bu amaçla 7/24 hizmet vermek amacıyla Teknik Servis birimini güçlendirip geliştirerek Mapitech markası ile Satış Sonrası Hizmet konusunu ayrı konuma taşımıştır.

Son olarak Eraysan Group şirketlerimizin 42 yıllık deneyim, tecrübe ve bilgi birikiminin eseri olduğunu ifade ederken, bu eserin oluşmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımız başta olmak üzere, siz değerli müşterilerimiz ve iş ortaklarımıza teşekkür eder, bol kazançlı ve bereketli güzel bir yıl geçirmenizi temenni ederiz.

Saygılarımla.

Erol AYKUT

Erayşan GROUP
Yönetim Kurulu Başkanı

İÇİNDEKİLER INDEX

03
21 LAMİNASYON SİSTEMLERİ

22
67 CİLTLEME SİSTEMLERİ
-VARAK BASKI SİSTEMLERİ

68
82 GİYOTİN SİSTEMLERİ

83
100 EVRAK İMHA SİSTEMLERİ

101
109 HAVA TEMİZLEME SİSTEMLERİ
-SAĞLIK ÜRÜNLERİ

110
115 PARA SAYMA SİSTEMLERİ

116
129 OFİS VE KIRTASIYE SİSTEMLERİ

130
148 PLASTİK KART AKSESUARLARI

149
150 LAZER GRAVÜR SİSTEMLERİ

151
153 PLASTİK KART SİSTEMLERİ
NOSİKART

154
157 ROZET SİSTEMLERİ

158
160 3D GÖRSEL SİSTEMLERİ

161
166 EMEDYA REKLAM VE
PROMOSYON ÜRÜNLERİ
-NOSİ ORGANİK DEFTERLER

168 TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ
MAPİTECH

Laminasyon Sistemleri

Lamination Systems

Mapilam®



Mapilam® LM27

230 mm genişliğinde, 2 merdaneli laminatör. Fotoğraf, renkli çıktılar, mimari çizimler, şeffaf filmler için kullanılabilen, ofis kullanımına uygun bir makinedir. Sıcak laminasyon işlerinde idealdir.

Kaplama Genişliği	: 230 mm (A4)	Geri Alma	: Mevcut
Kaplama Hızı	: 300 mm/dk	Güç	: 220V - 300 W
Merdane Sayısı	: 2 Sıcak	Ağırlık	: 0.95 kg
Laminasyon Kalınlığı	: 80 - 125 mic.	Ölçü	: 350x130x64 mm
Ön Isıtma Süresi	: 3 dk.	Garanti	: 2 Yıl
Hız Kontrolü	: Sabit	ÜRÜN KODU:100 00 45 	
Isı Ayarı	: Termostat		
Isıtma Sistemi	: Sıcak Rulo		

Kaplama
Standartı



2 merdane



geri alma
butonu



3 dk. ortalama ısıtma süresi



Mapilam® LM37

330 mm genişliğinde, 2 merdaneli laminatör. Fotoğraf, renkli çıktılar, mimari çizimler, şeffaf filmler için kullanılabilen, ofis kullanımına uygun bir makinedir. Sıcak laminasyon işlerinde idealdir.

Kaplama Genişliği	: 330 mm (A3)	Geri Alma	: Mevcut
Kaplama Hızı	: 300 mm/dk	Güç	: 220V - 380 W
Merdane Sayısı	: 2 Sıcak	Ağırlık	: 1.2 kg
Laminasyon Kalınlığı	: 80 - 125 mic.	Ölçü	: 440x140x64 mm
Ön Isıtma Süresi	: 3 dk.	Garanti	: 2 Yıl
Hız Kontrolü	: Sabit	ÜRÜN KODU:100 00 46 	
Isı Ayarı	: Termostat		
Isıtma Sistemi	: Sıcak Rulo		

Kaplama
Standartı



2 merdane



geri alma
butonu



3 dk. ortalama ısıtma süresi



Mapilam® LM43 C

330 mm genişliğinde, 2 merdaneli, kollu kesim giyotini ve köşe kesme aparatlı laminasyon makinesidir. Fotoğraf, renkli çıktılar, mimari çizimler, şeffaf filmler için kullanılabilen, ofis kullanımına uygun bir makinedir. Kesme kapasitesi 5 yapaktır. Sıcak laminasyon işlerinde idealdir.

Kaplama Genişliği	: 330 mm (A3)	Geri Alma	: Mevcut
Kaplama Hızı	: 300 mm/dk	Güç	: 220V - 50 Hz
Merdane Sayısı	: 2 Sıcak	Ağırlık	: 2.5 kg
Laminasyon Kalınlığı	: 80 - 125 mic.	Ölçü	: 440x128x95 mm
Ön Isıtma Süresi	: 3 dk.	Garanti	: 2 Yıl
Hız Kontrolü	: Sabit	ÜRÜN KODU:100 00 47 	
Isı Ayarı	: Termostat		
Isıtma Sistemi	: Sıcak Rulo		

Kaplama
Standartı



2 merdane



geri alma
butonu



3 dk. ortalama ısıtma süresi



Mapilam® LM14

230 mm genişliğinde, ısıyı ayarlanabilen, 2 merdaneli laminatör. Fotoğraf, renkli çıktılar, mimari çizimler, şeffaf filmler için kullanılabilen, ofis kullanımına uygun bir makinedir. Sıcak laminasyon işlerinde idealdir.

Kaplama Genişliği : 230 mm (A4)	Geri Alma : Bas-Çek Sistemi
Kaplama Hızı : 400 mm/dk	Güç : 220V - 380 W
Merdane Sayısı : 2 Sıcak	Ağırlık : 0.87 Kg
Laminasyon Kalınlığı : 80 - 125 mic.	Ölçü : 355x166x58 mm
Ön Isıtma Süresi : 3 dk.	Garanti : 2 Yıl
Hız Kontrolü : Sabit	ÜRÜN KODU:100 00 07
Isı Ayarı : Termostat	8 695430 049808
Isıtma Sistemi : Sıcak Rulo	

Kaplama Standardı



Mapilam® LM4

240 mm genişliğinde, ısıyı ayarlanabilen, 2 merdaneli laminatör. Fotoğraf, renkli çıktılar, mimari çizimler, şeffaf filmler için uygun olup sıcak laminasyon işlerinde idealdir.

Kaplama Genişliği : 240 mm (A4)	Geri Alma : Mevcut
Kaplama Hızı : 300 mm/dk	Güç : 220V - 360 W
Merdane Sayısı : 2 Sıcak	Ağırlık : 2.3 Kg
Laminasyon Kalınlığı : 75 - 200 mic.	Ölçü : 363x168x102 mm
Ön Isıtma Süresi : 5 - 6 dk.	Garanti : 2 Yıl
Hız Kontrolü : Sabit	ÜRÜN KODU:100 00 05
Isı Ayarı : Manuel	8 695430 045060
Isıtma Sistemi : Sıcak Rulo	

Kaplama Standardı



Mapilam® LM3

330 mm genişliğinde, ısıyı ayarlanabilen, 2 merdaneli laminatör. Fotoğraf, renkli çıktılar, mimari çizimler, şeffaf filmler için uygun olup sıcak laminasyon işlerinde idealdir.

Kaplama Genişliği : 330 mm (A3)	Geri Alma : Mevcut
Kaplama Hızı : 300 mm/dk	Güç : 220V - 450 W
Merdane Sayısı : 2 Sıcak	Ağırlık : 2.8 Kg
Laminasyon Kalınlığı : 75 - 200 mic.	Ölçü : 450x168x102 mm
Ön Isıtma Süresi : 5 - 6 dk.	Garanti : 2 Yıl
Hız Kontrolü : Sabit	ÜRÜN KODU:100 00 06
Isı Ayarı : Manuel	8 695430 045077
Isıtma Sistemi : Sıcak Rulo	

Kaplama Standardı





Mapilam® LM24

242 mm genişliğinde, ısısı ayarlanabilen, 4 merdaneli laminatör. Fotoğraf, renkli çıktılar, mimari çizimler, şeffaf filmler için uygun olup sıcak ve soğuk laminasyon işlerinde idealdir.

Kaplama Genişliği	: 242 mm (A4)	Geri Alma	: Mevcut
Kaplama Hızı	: 380 mm/dk	Güç	: 220V - 360 W
Merdane Sayısı	: 2 Sıcak + 2 Soğuk	Ağırlık	: 2.8 Kg
Laminasyon Kalınlığı	: 75 - 200 mic.	Ölçü	: 363x168x102 mm
Ön Isıtma Süresi	: 5 - 6 dk.	Garanti	: 2 Yıl
Hız Kontrolü	: Sabit	ÜRÜN KODU:100 00 12  8 695430 045084	
Isı Ayarı	: Manuel		
Isıtma Sistemi	: Sıcak Rulo		

Kaplama
Standardı



Mapilam® LM34

332 mm genişliğinde, ısısı ayarlanabilen, 4 merdaneli laminatör. Fotoğraf, renkli çıktılar, mimari çizimler, şeffaf filmler için uygun olup sıcak ve soğuk laminasyon işlerinde idealdir.

Kaplama Genişliği	: 332 mm (A3)	Geri Alma	: Mevcut
Kaplama Hızı	: 380 mm/dk	Güç	: 220V - 450 W
Merdane Sayısı	: 2 Sıcak + 2 Soğuk	Ağırlık	: 3.4 Kg
Laminasyon Kalınlığı	: 75 - 200 mic.	Ölçü	: 450x168x102 mm
Ön Isıtma Süresi	: 5 - 6 dk.	Garanti	: 2 Yıl
Hız Kontrolü	: Sabit	ÜRÜN KODU:100 00 13  8 695430 045091	
Isı Ayarı	: Manuel		
Isıtma Sistemi	: Sıcak Rulo		

Kaplama
Standardı



Mapilam® Vision 50

Ofis ve kişisel kullanıma uygundur. 3 dakika içinde ısınır. ID kart ebadından A3 ebadına kadar dökümanları lamine eder. Lamine edilen dökümanların düz çıkmasını sağlayan sistemi ve geri sarması mevcuttur.

Kaplama Genişliği	: 320 mm (A3)	Geri Alma	: Mevcut
Kaplama Hızı	: 650 mm/dk	Güç	: 220V - 50 Hz - 800 W
Merdane Sayısı	: 2 Sıcak + 2 Soğuk	Ağırlık	: 2.8 Kg
Laminasyon Kalınlığı	: 80 - 125 mic.	Ölçü	: 470x146x123 mm
Ön Isıtma Süresi	: 3 dk.	Garanti	: 2 Yıl
Hız Kontrolü	: Sabit	ÜRÜN KODU:100 00 50  8 695430 053119	
Isı Ayarı	: Otomatik		
Isıtma Sistemi	: Sıcak Rulo		

Kaplama
Standardı





Mapilam® LM 153

Mapilam LM 153 teknolojik tasarımı ve üstün performansı ile mükemmel sonuçlar yaratan A3 laminasyon makinesidir. Kimliklerinizi, dökümanlarınızı, fotoğraflarınızı mükemmel şekilde korur. Dökümanlar koruyucu kullanmadan lamine edilebilir. Sabit hız, değişken ısı ayarı, malzeme kalınlığına göre adapte olan merdaneler, sıkışma durumunda bir butona basarak geri alma özelliği, soğuk laminasyon özelliği, kişisel ve ofis tipi kullanıma uygundur. Dayanıklı, uzun ömürlü metal gövdeli olup soğutma fanı mevcuttur.

Kaplama Genişliği	: 330 mm (A3)	Geri Alma	: Mevcut
Kaplama Hızı	: 350 mm/dk	Güç	: 220V - 50 Hz - 620 W
Merdane Sayısı	: 2 Sıcak + 2 Soğuk	Ağırlık	: 4.5 Kg
Laminasyon Kalınlığı	: 80 - 250 mic.	Ölçü	: 450x175x92 mm
Ön Isıtma Süresi	: 3 dk.	Garanti	: 2 Yıl
Hız Kontrolü	: Sabit	ÜRÜN KODU: 100 00 55 8 695430 053126	
Isı Ayarı	: Ayarlanabilir		
Isıtma Sistemi	: Quartz Cam		

Kaplama Standardı



Mapilam LM 163 teknolojik tasarımı ve üstün performansı ile mükemmel sonuçlar yaratan A3 laminasyon makinesidir. Kimliklerinizi, dökümanlarınızı, fotoğraflarınızı mükemmel şekilde korur. Dökümanlar koruyucu kullanmadan lamine edilebilir. Sabit hız, değişken ısı ayarı, malzeme kalınlığına göre adapte olan merdaneler, sıkışma durumunda bir butona basarak geri alma özelliği, soğuk laminasyon özelliği, kişisel ve ofis tipi kullanıma uygundur. Dayanıklı, uzun ömürlü metal gövdeli olup soğutma fanı mevcuttur.

Kaplama Genişliği	: 330 mm (A3)	Geri Alma	: Mevcut
Kaplama Hızı	: 500 mm/dk	Güç	: 220V - 50 Hz - 620 W
Merdane Sayısı	: 2 Sıcak + 2 Soğuk	Ağırlık	: 8 Kg
Laminasyon Kalınlığı	: 80 - 250 mic.	Ölçü	: 500x240x105 mm
Ön Isıtma Süresi	: 3 dk.	Garanti	: 2 Yıl
Hız Kontrolü	: Sabit	ÜRÜN KODU: 100 00 56 8 695430 053133	
Isı Ayarı	: Ayarlanabilir		
Isıtma Sistemi	: Quartz Cam		

Kaplama Standardı



Mapilam® LM 163

Ofis ve kişisel kullanıma uygundur. 60 saniye içinde ısınır, ID kart ebadından A3 ebadına kadar dökümanları lamine eder. Lamine edilen dökümanların düz çıkmasını sağlayan sistemi mevcuttur. Otomatik geri sarma mevcuttur. Laminasyon kalınlığına göre micronunu otomatik ayarlar ve lamine eder.

Kaplama Genişliği	: 330 mm (A3)	Geri Alma	: Mevcut
Kaplama Hızı	: 1000 mm/dk	Güç	: 220V - 50 Hz - 1200 W
Merdane Sayısı	: 4 Sıcak + 2 Soğuk	Ağırlık	: 5.1 Kg
Laminasyon Kalınlığı	: 80 - 250 mic.	Ölçü	: 520x175x160 mm
Ön Isıtma Süresi	: 1 dk.	Garanti	: 2 Yıl
Hız Kontrolü	: Sabit	ÜRÜN KODU: 100 00 38 8 695430 050491	
Isı Ayarı	: Otomatik		
Isıtma Sistemi	: Sıcak Rulo		

Kaplama Standardı



Mapilam® Vision Auto 60



Mapilam® 124

Mapilam 124 teknolojik tasarımı ve üstün performansı ile mükemmel sonuçlar yaratan A4 laminasyon makinesidir. Kimliklerinizi, dökümanlarınızı, fotoğraflarınızı mükemmel şekilde korur. Dökümanlar koruyucu kullanmadan lamine edilebilir. Sabit hız, değişken ısı ayarı, malzeme kalınlığına göre adapte olan merdaneler, sıkışma durumunda bir butona basarak geri alma özelliği, soğuk laminasyon özelliği, kişisel ve ofis tipi kullanıma uygundur. Dayanıklı, uzun ömürlü metal gövdeli olup soğutma fanı mevcuttur.

Kaplama Genişliği	: 240 mm (A4)	Geri Alma	: Mevcut
Kaplama Hızı	: 500 mm/dk	Güç	: 220V - 420 W
Merdane Sayısı	: 2 Sıcak + 2 Soğuk	Ağırlık	: 6.5 Kg
Laminasyon Kalınlığı	: 250 mic.	Ölçü	: 408x235x105 mm
Ön Isıtma Süresi	: 5 dk.	Garanti	: 2 Yıl
Hız Kontrolü	: Sabit	ÜRÜN KODU: 100 00 24 8 695430 039991	
Isı Ayarı	: Termostat		
Isıtma Sistemi	: Quartz Cam		

Kaplama Standardı



Mapilam® 134

Mapilam 134 teknolojik tasarımı ve üstün performansı ile mükemmel sonuçlar yaratan A3 laminasyon makinesidir. Kimliklerinizi, dökümanlarınızı, fotoğraflarınızı mükemmel şekilde korur. Dökümanlar koruyucu kullanmadan lamine edilebilir. Sabit hız, değişken ısı ayarı, malzeme kalınlığına göre adapte olan merdaneler, sıkışma durumunda bir butona basarak geri alma özelliği, soğuk laminasyon özelliği, kişisel ve ofis tipi kullanıma uygundur. Dayanıklı, uzun ömürlü metal gövdeli olup soğutma fanı mevcuttur.

Kaplama Genişliği	: 330 mm (A3)	Geri Alma	: Mevcut
Kaplama Hızı	: 500 mm/dk	Güç	: 220V - 620 W
Merdane Sayısı	: 2 Sıcak + 2 Soğuk	Ağırlık	: 7.8 Kg
Laminasyon Kalınlığı	: 250 mic.	Ölçü	: 500x240x105 mm
Ön Isıtma Süresi	: 5 dk.	Garanti	: 2 Yıl
Hız Kontrolü	: Sabit	ÜRÜN KODU: 100 00 14 8 695430 032855	
Isı Ayarı	: Termostat		
Isıtma Sistemi	: Quartz Cam		

Kaplama Standardı



Mapilam® 234

Mapilam 234, 320 mm genişliğinde, teknolojik tasarımı ve sıra dışı performansı ile mükemmel sonuçlar yaratan A3 laminasyon makinesidir. Dayanıklı, uzun ömürlü metal gövde, otomatik kapanma özelliği, profesyonel özelliklerde bir makine için 4 dakika gibi kısa bir sürede ön ısıtma yeteneği. Kimliklerinizi, dökümanlarınızı, fotoğraflarınızı mükemmel bir şekilde korur. Dökümanlar koruyucu kullanmadan lamine edilebilir. Sabit hız, değişken ısı ayarı, malzeme kalınlığına göre adapte olan merdaneler, sıkışma durumunda bir butona basarak geri alma özelliği, soğuk laminasyon özellikleriyle kişisel ve ofis tipi kullanımlara uygundur.

Kaplama Genişliği	: 320 mm (A3)	Geri Alma	: Mevcut
Kaplama Hızı	: 500 mm/dk	Güç	: 220V - 650 W
Merdane Sayısı	: 2 Sıcak + 2 Soğuk	Ağırlık	: 7.3 Kg
Laminasyon Kalınlığı	: 60-250 mic.	Ölçü	: 510x220x113 mm
Ön Isıtma Süresi	: 4 dk.	Garanti	: 2 Yıl
Hız Kontrolü	: Sabit	ÜRÜN KODU: 100 00 28 8 695430 042694	
Isı Ayarı	: Termostat		
Isıtma Sistemi	: Quartz Cam		

Kaplama Standardı





Mapilam® V54

A4 boyutuna kadar olan dökümanlar için ideal, dayanıklı ve uzun ömürlü laminasyon makinesidir. Soğuk laminasyon özelliği, dijital denetim paneli ve tuş takımı, sağlam metal kasa, hız göstergesi, çalışma ısı ve ısı ayarı mevcuttur. 4 adet merdane ve yaprak ısıtma teknolojisine sahiptir.

Kaplama Genişliği	: 230 mm (A4)	Geri Alma	: Mevcut
Kaplama Hızı	: 300-1500 mm/dk	Güç	: 220V - 450 W
Merdane Sayısı	: 2 Sıcak + 2 Soğuk	Ağırlık	: 8 Kg
Laminasyon Kalınlığı	: 250 mic.	Ölçü	: 406x250x120 mm
Ön Isıtma Süresi	: 5 dk.	Garanti	: 2 Yıl
Hız Kontrolü	: Ayarlanabilir	ÜRÜN KODU:100 04 04 8 695430 003350	
Isı Ayarı	: Dijital		
Isıtma Sistemi	: Yaprak Isıtma		

Kaplama
Standardı
 4
merdane

 geri
alma
butonu

 5
dk. ortalama
ısıtma
süresi


Mapilam® V53

A3 boyutuna kadar olan dökümanlar için ideal, dayanıklı ve uzun ömürlü laminasyon makinesidir. Soğuk laminasyon özelliği, dijital denetim paneli ve tuş takımı, sağlam metal kasa, hız göstergesi, çalışma ısı ve ısı ayarı mevcuttur. 4 adet merdane ve yaprak rezistanslı ısıtma teknolojisine sahiptir.

Kaplama Genişliği	: 330 mm (A3)	Geri Alma	: Mevcut
Kaplama Hızı	: 300-1500 mm/dk	Güç	: 220V - 650 W
Merdane Sayısı	: 2 Sıcak + 2 Soğuk	Ağırlık	: 13.8 Kg
Laminasyon Kalınlığı	: 250 mic.	Ölçü	: 506x250x120 mm
Ön Isıtma Süresi	: 5 dk.	Garanti	: 2 Yıl
Hız Kontrolü	: Ayarlanabilir	ÜRÜN KODU:100 04 03 8 695430 003367	
Isı Ayarı	: Dijital		
Isıtma Sistemi	: Yaprak Isıtma		

Kaplama
Standardı
 4
merdane

 geri
alma
butonu

 5
dk. ortalama
ısıtma
süresi

Yüksek kapasiteli ve profesyonel A3 laminasyon makinesidir. Hız ve ısı ayarı, halojen ısıtmalı ön merdaneler, malzeme kalınlığına göre kendini ayarlayan baskı sistemi ve 350 mikrona kadar malzeme kullanma avantajı sunar.



Mapilam® 325D

Kaplama Genişliği	: 325 mm (A3)	Geri Alma	: Mevcut
Kaplama Hızı	: 1300 mm/dk	Güç	: 220V - 1000 W
Merdane Sayısı	: 4 Sıcak + 2 Soğuk	Ağırlık	: 15 Kg
Laminasyon Kalınlığı	: 350 mic.	Ölçü	: 545x250x125 mm
Ön Isıtma Süresi	: 5 dk.	Garanti	: 2 Yıl
Hız Kontrolü	: Ayarlanabilir	ÜRÜN KODU:100 04 10 8 695430 000168	
Isı Ayarı	: Dijital		
Isıtma Sistemi	: Infrared-Cam		

Kaplama
Standardı
 6
merdane

 geri
alma
butonu

 5
dk. ortalama
ısıtma
süresi

 süre aşımı
otomatik
kapanma


Çelik Dişli Sistem



DC Motor



Kauçuk Merdane Sistemi



Mapilam® 330D



DC Motor



Çelik Dişli Sistem



Kauçuk Merdane Sistemi

Yüksek performanslı profesyonel laminatör, sahip olduğu profesyonel 6 sıcak, 2 soğuk, 2 çıkış merdaneli sistemi sayesinde olağan dışı yüksek hız ve yüksek performans sunar. Yoğun çalışma temposu için idealdir.

Kaplama Genişliği	: 330 mm (A3)	Geri Alma	: Mevcut
Kaplama Hızı	: 4000 mm/dk	Güç	: 220V - 1300 W
Merdane Sayısı	: 6 Sıcak + 4 Soğuk	Ağırlık	: 29 Kg
Laminasyon Kalınlığı	: 350 mic.	Ölçü	: 653x350x146 mm
Ön Isıtma Süresi	: 5 dk.	Garanti	: 2 Yıl
Hız Kontrolü	: Ayarlanabilir	ÜRÜN KODU:100 04 20 	
Isı Ayarı	: Dijital		
Isıtma Sistemi	: Infrared-Cam		

Kaplama Standardı



Mapilam® 490D



DC Motor



Çelik Dişli Sistem



Kauçuk Merdane Sistemi

490 mm genişliğe kadar tüm dökümanları lamine edebilir. Dökümanların ve posterlerin görünümünü daha zengin bir hale getirir. Bu laminasyon makinesi ile yapılan laminasyon işlemi dökümanlarınıza uzun ömür, sağlamlık ve elastik özelliği sağlar. LCD ekran, yüksek ısıya (200 derece) dayanıklı merdaneler, özel koruma barı, çalışma zamanı kontrol fonksiyonu ve patentli soğutma sistemi mevcuttur.

Kaplama Genişliği	: 490 cm	Geri Alma	: Mevcut
Kaplama Hızı	: 1150 mm/dk	Güç	: 220V - 1200 W
Merdane Sayısı	: 4 Sıcak + 2 Soğuk	Ağırlık	: 22 Kg
Laminasyon Kalınlığı	: 350 mic.	Ölçü	: 651x271x130 mm
Ön Isıtma Süresi	: 5 dk.	Garanti	: 2 Yıl
Hız Kontrolü	: Ayarlanabilir	ÜRÜN KODU:100 04 30 	
Isı Ayarı	: Dijital		
Isıtma Sistemi	: Infrared-Cam		

Kaplama Standardı





Mapilam® SL 380 Super
Selefon Makinesi

Mapilam® SL 3872 Rollcut Selefon
Kesme Bıçağı Opsiyoneldir.



Acil durumlarda anında durdurmayı sağlayan stop butonu mevcuttur. LCD ekranı ile kolay kontrol edilebilir. Sıcaklık ve hız kontrolü ayarlanabilir. Selefon işlerinizi rahatlıkla güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Hava soğutma fanı sayesinde düzgün selefon işleri yapabilirsiniz.

Kaplama Genişliği : 350 mm	Geri Alma : Mevcut
Kaplama Hızı : 5 m/dk.	Güç : 220 V - 1550 W
Merdane Sayısı : 2 Sıcak + 2 Soğuk	Ağırlık : 55 Kg
Laminasyon Kalınlığı : 13mm.	Ölçü : 700x460x272 mm
Ön Isıtma Süresi : 8 dk.	Garanti : 2 Yıl
Hız Kontrolü : Ayarlanabilir	ÜRÜN KODU:100 08 20
Isı Ayarı : Dijital	8 695430 042922
Isıtma Sistemi : Infrared-Cam	

Kaplama
Standardı



Dijital Ekran



Mapilam® SL 720
Selefon Makinesi

Acil durumlarda anında durdurmayı sağlayan stop butonu mevcuttur. LCD ekranı ile kolay kontrol edilebilir. Sıcaklık ve hız kontrolü ayarlanabilir. Selefon işlerinizi rahatlıkla güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Hava soğutma fanı sayesinde düzgün selefon işleri yapabilirsiniz.

Kaplama Genişliği : 700 mm	Geri Alma : Mevcut
Kaplama Hızı : 5 m/dk.	Güç : 220V - 1550 W
Merdane Sayısı : 2 Sıcak + 2 Soğuk	Ağırlık : 80 Kg
Laminasyon Kalınlığı : 13mm.	Ölçü : 1040x460x272 mm
Ön Isıtma Süresi : 8 dk.	Garanti : 2 Yıl
Hız Kontrolü : Ayarlanabilir	ÜRÜN KODU:100 08 19
Isı Ayarı : Dijital	8 695430 045640
Isıtma Sistemi : Infrared-Cam	

Kaplama
Standardı



Kuka Çapı
2.5 - 5.5
7.5 cm

Mapilam® SL 3872 Rollcut Selefon
Kesme Bıçağı Opsiyoneldir.



Mapilam® SL 3872 Rollcut
Selefon Kesme Bıçağı

Keskin çelik bıçaklar sayesinde selefon rulolarda istenen ölçülerde ayarlanabilen pratik kullanımlı selefon kesme sistemidir.

ÜRÜN KODU:100 08 15





Kızılötesi besleme özelliği, kağıt olmadığı durumlarda otomatik durma, ayrıca manuel çalışma menüsüne sahiptir. Selefon çıkış ünitesinde manuel kesme bıçağına sahiptir. Ayarlanabilir selefon germe mekanizması ile birlikte yan tarafta bulunan selefon perforajlama bıçakları mevcuttur. Hızı dijital kontrol edilebilir. Laminasyon merdane baskısı ayarlanabilir. Dalgalanmayı engelleyici sisteme sahiptir. 2,5 - 7,5 bobin çapı mevcuttur. Metal merdane sayesinde çok daha düzgün selefon kaplama elde edilir. Soğuk Laminasyon aparatı mevcuttur. Tek veya çift yüzeye laminasyon özelliği vardır.

Kaplama Geniřlięi : 130-350 mm	Geri Alma: Mevcut
Kaplama Hızı : 240 yaprak/saat	Güç : 220 V - 1450 W
Merdane Sayısı : 2 sıcak + 2 soęuk	Aęırlık : 53 Kg
Laminasyon Kalınlıęı : 80-400 g/m ²	Ölçü : 730x640x545 mm
Ön Isıtma Süresi : 8-10 dk.	Garanti : 2 Yıl
Hız Kontrolü : Ayarlanabilir	ÜRÜN KODU:100 08 17
Isı Ayarı : Dijital	
Isıtma Sistemi : Infrared-Cam	

Kaplama
Standartı



Mapilam® SL 350 Selefon Makinesi



Kızılötesi besleme özelliği, kağıt olmadığı durumlarda otomatik durma, ayrıca manuel çalışma menüsüne sahiptir. Selefon çıkış ünitesinde manuel kesme bıçağına sahiptir. Ayarlanabilir selefon germe mekanizması ile birlikte yan tarafta bulunan selefon perforajlama bıçakları mevcuttur. Hızı dijital kontrol edilebilir. Laminasyon merdane baskısı ayarlanabilir. Dalgalanmayı engelleyici sisteme sahiptir. 2,5 - 7,5 bobin çapı mevcuttur. Metal merdane sayesinde çok daha düzgün selefon kaplama elde edilir. Soğuk Laminasyon aparatı mevcuttur. Tek veya çift yüzeye laminasyon özelliği vardır.

Kaplama Geniřlięi : 650 mm	Geri Alma: Mevcut
Kaplama Hızı : 300 m/saat	Güç : 220 V - 2050 W
Merdane Sayısı : 2 sıcak + 2 soęuk	Aęırlık : 70 Kg
Laminasyon Kalınlıęı : 100-400 g/m ²	Ölçü : 830x900x1400 mm
Ön Isıtma Süresi : 8 dk.	Garanti : 2 Yıl
Hız Kontrolü : Ayarlanabilir	ÜRÜN KODU:100 08 18
Isı Ayarı : Dijital	
Isıtma Sistemi : Infrared-Cam	

Kaplama
Standartı



Mapilam® SL 650 Selefon Makinesi



Dijital Ekran



Mapilam® R38
Sıcak Laminasyon

Roll ve ebat laminatör olarak kullanılabilir. Acil durumlarda anında durdurmayı sağlayan stop butonu vardır. Anlaşılır LCD ekranı ile kolaylıkla kontrol edilebilir. Sıcaklık ve hız kontrolü ayarlanabilir.

Kaplama Genişliği : 350 mm	Geri Alma : Mevcut
Kaplama Hızı : 4 m/dk	Güç : 220V - 1550 W
Merdane Sayısı : 2 Sıcak + 2 Soğuk	Ağırlık : 50 Kg
Laminasyon Kalınlığı : 2.5mm	Ölçü : 700x460x272 mm
Ön Isıtma Süresi : 8 dk.	Garanti : 2 Yıl
Hız Kontrolü : Ayarlanabilir	ÜRÜN KODU:100 08 23
Isı Ayarı : Dijital	8 695430 040966
Isıtma Sistemi : Infrared-Cam	

Kaplama Standardı



Kuka Çapı
2.5 - 5.5
7.5 cm



Dijital Ekran



Mapilam® R72
Sıcak Laminasyon

700 mm Profesyonel Geniş format laminatör. Güvenli çalışmayı destekleyen açıldığında laminatörün durmasını sağlayan güvenlik kalkanı, 2 saatten fazla çalışmadığında otomatik kapanma özelliği. Aynı anda 25-58-76 mm üç çeşit bobin kullanımı. Ekonomik ve yüksek performans özellikleri, sağlam ve uzun ömürlü malzemeler, daha net ölçülerde kesim için yan bıçaklarıyla yoğun iş hacmine sahip üretici ve kullanıcılar için idealdir.

Kaplama Genişliği : 700 mm	Geri Alma : Mevcut
Kaplama Hızı : 4 m/dk	Güç : 220V - 1600 W
Merdane Sayısı : 2 Sıcak + 2 Soğuk	Ağırlık : 70 Kg
Laminasyon Kalınlığı : 10 mm	Ölçü : 1040x460x272 mm
Ön Isıtma Süresi : 10 dk.	Garanti : 2 Yıl
Hız Kontrolü : Ayarlanabilir	ÜRÜN KODU:100 08 24
Isı Ayarı : Dijital	8 695430 039328
Isıtma Sistemi : Infrared-Cam	

Kaplama Standardı



Kuka Çapı
2.5 - 5.5
7.5 cm



Dijital Ekran



Mapilam® R86
Sıcak Laminasyon

840 mm profesyonel geniş format laminatör. Güvenli çalışmayı destekleyen açıldığında laminatörün durmasını sağlayan güvenlik kalkanı, 2 saatten fazla çalışmadığında otomatik kapanma özelliği. Aynı anda 3 çeşit kuka kullanımı: 25-58-76 mm ekonomik ve yüksek performans özellikleri. Sağlam ve uzun ömürlü materyal. Daha net ölçülerde kesim için yan ve arka bıçaklar. yoğun iş hacmine sahip üreticiler için ideal.

Kaplama Genişliği : 840 mm	Geri Alma : Mevcut
Kaplama Hızı : 4 m/dk	Güç : 220V - 1700 W
Merdane Sayısı : 2 Sıcak + 2 Soğuk	Ağırlık : 80 Kg
Laminasyon Kalınlığı : 10 mm	Ölçü : 1215x515x370 mm
Ön Isıtma Süresi : 8 dk.	Garanti : 2 Yıl
Hız Kontrolü : Ayarlanabilir	ÜRÜN KODU:100 22 27
Isı Ayarı : Dijital	8 695430 032732
Isıtma Sistemi : Infrared-Cam	

Kaplama Standardı



Kuka Çapı
2.5 - 5.5
7.5 cm



Dijital Ekran



Infrared Sensor

Roll ve ebat laminatör olarak kullanılabilir. Acil durumlarda anında durdurmayı sağlayan stop butonu vardır. Anlaşılır LCD ekranı ile kolaylıkla kontrol edilebilir. Sıcaklık ve hız kontrolü ayarlanabilir. Ayak pedalı ile rahat bir kullanım sağlar. Maximum kaplama genişliği 1.100 mm'dir. Atık kağıt toplama ünitesi mevcuttur.

Kaplama Genişliği : 1100 mm	Geri Alma : Mevcut
Kaplama Hızı : 4 m/dk	Güç : 220V - 1400 W
Merdane Sayısı : 2 Sıcak + 2 Soğuk	Ağırlık : 110 Kg
Laminasyon Kalınlığı : 10 mm	Ölçü : 1440x460x274 mm
Ön Isıtma Süresi : 8 dk.	Garanti : 2 Yıl
Hız Kontrolü : Ayarlanabilir	ÜRÜN KODU:100 22 29 8 695430 032749
Isı Ayarı : Dijital	
Isıtma Sistemi : Infrared-Cam	

Kaplama Standardı



4 merdane



geri alma butonu



8 dk. ortalama ısıtma süresi



süre aşımı otomatik kapanma

Kuka Çapı 2.5 - 5.5 7.5 cm

Mapilam® R112

Sıcak / Soğuk Laminasyon



Dijital Ekran



Infrared Sensor

Roll ve ebat laminatör olarak kullanılabilir. Acil durumlarda anında durdurmayı sağlayan stop butonu vardır. Anlaşılır LCD ekranı ile kolaylıkla kontrol edilebilir. Sıcaklık ve hız kontrolü ayarlanabilir. Ayak pedalı ile rahat bir kullanım sağlar. Maximum kaplama genişliği 1.600 mm'dir. Atık kağıt toplama ünitesi mevcuttur.

Kaplama Genişliği : 1600 mm	Geri Alma : Mevcut
Kaplama Hızı : 4 m/dk	Güç : 220V - 3100 W
Merdane Sayısı : 2 Sıcak + 2 Soğuk	Ağırlık : 160 Kg
Laminasyon Kalınlığı : 10 mm	Ölçü : 1940X540X350 mm
Ön Isıtma Süresi : 25 dk.	Garanti : 2 Yıl
Hız Kontrolü : Ayarlanabilir	ÜRÜN KODU:100 08 32 8 695430 031476
Isı Ayarı : Dijital	
Isıtma Sistemi : Infrared-Cam	

Kaplama Standardı



4 merdane



geri alma butonu



25 dk. ortalama ısıtma süresi



süre aşımı otomatik kapanma

Kuka Çapı 2.5 - 5.5 7.5 cm

Mapilam® R165

Sıcak / Soğuk Laminasyon



Mapilam® AUTO R1600

Soğuk Laminasyon



Dijital Kumanda Panosu



Otomatik Geri Sarma Ünitesi



Güvenlik Koruma Sensörü



Vakumlu Taşıma Tablası

Erayşan bünyesinde yüzde yüz yerli imkanlarla üretilen Roll laminasyon makinesidir. Sağlam ve güçlü bir yapıya sahiptir. Malzeme kalınlığını otomatik tanımlama özelliği ısıya dayanıklı kauçuk merdanesiyle ince malzemelerde kusursuz laminasyon kaplama yapılmaktadır. Fotoblock, cam sunta, mdf, ve forex gibi malzemeleri kolaylıkla sıvama yapmakta, ayrıca folyo, kağıt v.b. ürünlerde sorunsuz laminasyon yapabilme özelliği mevcuttur. Her iki yönde de acil emniyet butonu ve emniyet sensörü ile güvenli bir kullanım sunmaktadır. Ön tablo üzerinde bulunan vakum sistemi sayesinde pürüzsüz kaplama ve sıvama yapılabilmektedir. Ayak pedalı sayesinde merdane arasını aşağı, yukarı, motoru ileri geri ve durdurum işlemlerini yapılmaktadır. Uzun metrajlı işler için sabit tutma kukası mevcuttur.

Kaplama Genişliği	: 1600 mm	Geri Alma	: Mevcut
Kaplama Hızı	: 20 m /dk	Güç	: 220V - 1000 W
Merdane Sayısı	: 2	Ağırlık	: 335 Kg
Laminasyon Kalınlığı	: 30 mm	Ölçü	: 1308X2120X570 mm
Hız Kontrolü	: Otomatik	Garanti	: 2 Yıl
Isı Ayarı	: Dijital	ÜRÜN KODU:100 22 42 	
Isıtma Sistemi	: Infrared-Cam		
Kuka Çapı	: 76 mm		

Kaplama Standardı



Bu otomatik roll laminasyon makinesi soğuk kaplama özelliğine sahiptir. 130 mm çapında yüksek ısıya dayanıklı silikon merdaneleri vardır. Alt merdane anti yapışkan silikon teknolojisine sahiptir. Bağımsız infrared ısı ölçme sistemi mevcuttur. Geri sarma ayak pedalıyla yapılır. Sağlam, metal gövde ve hareketli ayaklar sayesinde profesyonel bir kullanım sağlar.

Kaplama Genişliği	: 1600 mm	Geri Alma	: Mevcut
Kesme Hızı	: 0-8 m/dk	Güç	: 220V - 2200 W
Merdane Sayısı	: 2	Ağırlık	: 180 Kg
Laminasyon Kalınlığı	: 20 mm	Ölçü	: 700X2080X1180 mm
Hız Kontrolü	: Ayarlanabilir	Garanti	: 2 Yıl
Isı Ayarı	: Dijital	ÜRÜN KODU:100 22 40 	
Isıtma Sistemi	: Infrared-Cam		
Kuka Çapı	: 76 mm		

Kaplama Standardı



Mapilam® C160

Soğuk Laminasyon



Mapilam® Cutter 1150

Otomatik Laminasyon Kesme Makinesi



Otomatik Laminasyon Kesme Makinesi.

Roll Laminasyonda lamine edilen malzemelerin güvenli bir şekilde otomatik olarak kesimini sağlar. Geri alma özelliği mevcuttur. Kesilenleri sayma fonksiyonu mevcuttur.

Niteliği	: Otomatik Kesim	Ağırlık	: 60 Kg
Kesme Hızı	: 5 m/dk	Ölçü	: 1420x350x232 mm
Kaplama Genişliği	: 1150 mm	Garanti	: 2 Yıl
Merdane Sayısı	: 6	ÜRÜN KODU:100 22 70 	
Kesme Kalınlığı	: Maks. 250 mic.		
Güç	: 240V - 50/60 Hz		

**Mapilam®**42 Mic. **Parlak** Laminasyon Filmi (200 Adet)

Ürün Kodu	Tanım (Parlak)	Koli (Paket)
102 04 03	A3 (426x303mm)	5
102 04 04	A4 (216x303mm)	10
102 04 05	A5 (216x155mm)	20

Mapilam®80 Mic. **Parlak** Laminasyon Filmi (100 Adet)

Ürün Kodu	Tanım (Parlak)	Koli (Paket)
102 08 03	A3 (426x303mm)	5
102 08 04	A4 (216x303mm)	10
102 08 05	A5 (216x155mm)	20
102 08 08	B.Kimlik (85x115mm)	50
102 08 10	K.Kimlik (78x102mm)	50
102 08 14	ID Kart (65x95mm)	100

**Mapilam®**100 Mic. **Parlak** Laminasyon Filmi (100 Adet)

Ürün Kodu	Tanım (Parlak)	Koli (Paket)
102 10 03	A3 (426x303mm)	5
102 10 04	A4 (216x303mm)	10
102 10 05	A5 (216x155mm)	20
102 10 08	B.Kimlik (85x115mm)	50
102 10 10	K.Kimlik (78x102mm)	50
102 10 12	ID Kart (70x100mm)	50
102 10 14	ID Kart (65x95mm)	100
102 10 16	Kredi Kartı (54x86mm)	50

Mapilam®125 Mic. **Parlak** Laminasyon Filmi (100 Adet)

Ürün Kodu	Tanım (Parlak)	Koli (Paket)
102 12 03	A3 (426x303mm)	5
102 12 04	A4 (216x303mm)	10
102 12 05	A5 (216x155mm)	20
102 12 08	B.Kimlik (85x115mm)	50
102 12 10	K.Kimlik (78x102mm)	50
102 12 12	ID Kart (70x100mm)	50
102 12 14	ID Kart (65x95mm)	100
102 12 16	Kredi Kartı (54x86mm)	50

**Mapilam®**150 Mic. **Parlak** Laminasyon Filmi (100 Adet)

Ürün Kodu	Tanım (Parlak)	Koli (Paket)
102 15 03	A3 (426x303mm)	5
102 15 04	A4 (216x303mm)	10
102 15 05	A5 (216x155mm)	20
102 15 08	B.Kimlik (85x115mm)	50
102 15 10	K.Kimlik (78x102mm)	50
102 15 12	ID Kart (70x100mm)	50
102 15 14	ID Kart (65x95mm)	100
102 15 16	Kredi Kartı (54x86mm)	50

Mapilam®250 Mic. **Parlak** Laminasyon Filmi (100 Adet)

Ürün Kodu	Tanım (Parlak)	Koli (Paket)
102 25 03	A3 (426x303mm)	2
102 25 04	A4 (216x303mm)	5
102 25 05	A5 (216x155mm)	10
102 25 08	B.Kimlik (85x115mm)	25
102 25 10	K.Kimlik (78x102mm)	25
102 25 12	ID Kart (70x100mm)	25
102 25 14	ID Kart (65x95mm)	25
102 25 16	Kredi Kartı (54x86mm)	50

*Sipariş üzerine istenilen miktar ve ebatlarda özel üretim yapılır.



Mapilam®
42 Mic. **Mat** Laminasyon Filmi (200 Adet)

Ürün Kodu	Tanım (Mat)	Koli (Paket)
104 04 03	A3 (426x303mm)	5
104 04 04	A4 (216x303mm)	10
104 04 05	A5 (216x155mm)	20

Mapilam®
80 Mic. **Mat** Laminasyon Filmi (100 Adet)

Ürün Kodu	Tanım (Mat)	Koli (Paket)
104 08 03	A3 (426x303mm)	5
104 08 04	A4 (216x303mm)	10
104 08 05	A5 (216x155mm)	20



Mapilam®
100 Mic. **Mat** Laminasyon Filmi (100 Adet)

Ürün Kodu	Tanım (Mat)	Koli (Paket)
104 10 03	A3 (426x303mm)	5
104 10 04	A4 (216x303mm)	10
104 10 05	A5 (216x155mm)	20
104 10 08	B.Kimlik (85x115mm)	50
104 10 10	K.Kimlik (78x102mm)	50
104 10 12	ID Kart (70x100mm)	50
104 10 14	ID Kart (65x95mm)	50
104 10 16	Kredi Kartı (54x86mm)	50

Mapilam®
125 Mic. **Mat** Laminasyon Filmi (100 Adet)

Ürün Kodu	Tanım (Mat)	Koli (Paket)
104 12 03	A3 (426x303mm)	5
104 12 04	A4 (216x303mm)	10
104 12 05	A5 (216x155mm)	20
104 12 08	B.Kimlik (85x115mm)	50
104 12 10	K.Kimlik (78x102mm)	50
104 12 12	ID Kart (70x100mm)	50
104 12 14	ID Kart (65x95mm)	100
104 12 16	Kredi Kartı (54x86mm)	50



Mapilam®
150 Mic. **Mat** Laminasyon Filmi (100 Adet)

Ürün Kodu	Tanım (Mat)	Koli (Paket)
104 15 03	A3 (426x303mm)	5
104 15 04	A4 (216x303mm)	10
104 15 05	A5 (216x155mm)	20
104 15 08	B.Kimlik (85x115mm)	50
104 15 10	K.Kimlik (78x102mm)	50
104 15 12	ID Kart (70x100mm)	50
104 15 14	ID Kart (65x95mm)	100
104 15 16	Kredi Kartı (54x86mm)	50

Mapilam®
250 Mic. **Mat** Laminasyon Filmi (100 Adet)

Ürün Kodu	Tanım (Mat)	Koli (Paket)
104 25 03	A3 (426x303mm)	2
104 25 04	A4 (216x303mm)	5
104 25 05	A5 (216x155mm)	10
104 25 08	B.Kimlik (85x115mm)	25
104 25 10	K.Kimlik (78x102mm)	25
104 25 12	ID Kart (70x100mm)	25
104 25 14	ID Kart (65x95mm)	25
104 25 16	Kredi Kartı (54x86mm)	50

*Sipariş üzerine istenilen miktar ve ebatlarda özel üretim yapılır.

**Mapilam®**150 Mic. Sıcak **Photonex** Laminasyon Filmi (100 Adet)

Ürün Kodu	Tanım	Koli Adet/Paket
108 00 03	A3 (426x303mm)	2
108 00 04	A4 (216x303mm)	5
108 00 05	A5 (216x155mm)	10
108 00 08	B.Kimlik (85x115mm)	25
108 00 10	K.Kimlik (78x102mm)	25
108 00 12	ID Kart (70x100mm)	25
108 00 14	ID Kart (65x95mm)	50

Mapilam®150 Mic. Soğuk+Sıcak **Sticker** Laminasyon Filmi (100 Adet)

Ürün Kodu	Tanım	Koli Adet/Paket
106 05 03	A3 (426x303mm)	2
106 05 04	A4 (216x303mm)	5
106 05 05	A5 (216x155mm)	10
106 05 08	B.Kimlik (85x115mm)	25
106 05 10	K.Kimlik (78x102mm)	25
106 05 12	ID Kart (70x100mm)	25
106 05 14	ID Kart (65x95mm)	50

**Mapilam®**100 Mic. Soğuk **Parlak** Laminasyon Filmi (100 Adet)

Ürün Kodu	Tanım	Koli Adet/Paket
106 01 03	A3 (426x303mm)	2
106 01 04	A4 (216x303mm)	5
106 01 05	A5 (216x155mm)	10
106 01 08	B.Kimlik (85x115mm)	25
106 01 10	K.Kimlik (78x102mm)	25
106 01 12	ID Kart (70x100mm)	25

Mapilam®100 Mic. Soğuk **Mat** Laminasyon Filmi (100 Adet)

Ürün Kodu	Tanım	Koli Adet/Paket
106 02 03	A3 (426x303mm)	2
106 02 04	A4 (216x303mm)	5
106 02 05	A5 (216x155mm)	10
106 02 08	B.Kimlik (85x115mm)	25
106 02 10	K.Kimlik (78x102mm)	25
106 02 12	ID Kart (70x100mm)	25

125 00 00 100 cm x 100 m. Roll Laminasyon Filmi - Soğuk (100 mic.)

* Not: 100 mic. - 150 mic. mat, kum desen ve deri desen soğuk laminasyon filmleri, özel siparişinize göre hazırlanır.

**Mapilam®**

Roll Parlak Laminasyon Filmleri (m²)

Ürün Kodu	Tanım	Kalınlık
120 02 99	Parlak Laminasyon Filmi	28 mic.
120 04 99	Parlak Laminasyon Filmi	42 mic.
120 08 99	Parlak Laminasyon Filmi	80 mic.
120 10 99	Parlak Laminasyon Filmi	100 mic.
120 12 99	Parlak Laminasyon Filmi	125 mic.
120 15 99	Parlak Laminasyon Filmi	150 mic.
120 25 99	Parlak Laminasyon Filmi	250 mic.

Mapilam®

Roll Mat Laminasyon Filmleri (m²)

Ürün Kodu	Tanım	Kalınlık
122 02 99	Mat Laminasyon Filmi	28 mic.
122 04 99	Mat Laminasyon Filmi	42 mic.
122 08 99	Mat Laminasyon Filmi	80 mic.
122 10 99	Mat Laminasyon Filmi	100 mic.
122 12 99	Mat Laminasyon Filmi	125 mic.
122 15 99	Mat Laminasyon Filmi	150 mic.
122 25 99	Mat Laminasyon Filmi	250 mic.

*Sipariş üzerine istenilen miktar ve ebatlarda özel üretim yapılır.

**Mapilam®**

100 Mic. A3 Renkli Parlak Laminasyon Filmi (100 Adet)

Ürün Kodu	Tanım (Parlak)	Koli (Paket)
102 02 30	Üst Parlak-Alt Mavi	5
102 02 31	Üst Parlak-Alt Kırmızı	5
102 02 32	Üst Parlak-Alt Sarı	5
102 02 33	Üst Parlak-Alt Turuncu	5
102 02 34	Üst Parlak-Alt Yeşil	5
102 02 35	Üst Parlak-Alt Mor	5
102 02 36	Üst Parlak-Alt Gold	5
102 02 37	Üst Parlak-Alt Siyah	5

Mapilam®

100 Mic. A4 Renkli Parlak Laminasyon Filmi (100 Adet)

Ürün Kodu	Tanım (Parlak)	Koli (Paket)
102 02 40	Üst Parlak-Alt Mavi	10
102 02 41	Üst Parlak-Alt Kırmızı	10
102 02 42	Üst Parlak-Alt Sarı	10
102 02 43	Üst Parlak-Alt Turuncu	10
102 02 44	Üst Parlak-Alt Yeşil	10
102 02 45	Üst Parlak-Alt Mor	10
102 02 46	Üst Parlak-Alt Gold	10
102 02 47	Üst Parlak-Alt Siyah	10

**Mapilam®**

100 Mic. A5 Renkli Parlak Laminasyon Filmi (100 Adet)

Ürün Kodu	Tanım (Parlak)	Koli (Paket)
102 02 50	Üst Parlak-Alt Mavi	20
102 02 51	Üst Parlak-Alt Kırmızı	20
102 02 52	Üst Parlak-Alt Sarı	20
102 02 53	Üst Parlak-Alt Turuncu	20
102 02 54	Üst Parlak-Alt Yeşil	20
102 02 55	Üst Parlak-Alt Mor	20
102 02 56	Üst Parlak-Alt Gold	20
102 02 57	Üst Parlak-Alt Siyah	20

Mapilam®

100 Mic. A3 Renkli Mat Laminasyon Filmi (100 Adet)

Ürün Kodu	Tanım (Mat)	Koli (Paket)
102 03 30	Üst Mat-Alt Mavi	5
102 03 31	Üst Mat-Alt Kırmızı	5
102 03 32	Üst Mat-Alt Sarı	5
102 03 33	Üst Mat-Alt Turuncu	5
102 03 34	Üst Mat-Alt Yeşil	5
102 03 35	Üst Mat-Alt Mor	5
102 03 36	Üst Mat-Alt Gold	5
102 03 37	Üst Mat-Alt Siyah	5

**Mapilam®**


100 Mic. A4 Renkli Mat Laminasyon Filmi (100 Adet)

Ürün Kodu	Tanım (Mat)	Koli (Paket)
102 03 40	Üst Mat-Alt Mavi	10
102 03 41	Üst Mat-Alt Kırmızı	10
102 03 42	Üst Mat-Alt Sarı	10
102 03 43	Üst Mat-Alt Turuncu	10
102 03 44	Üst Mat-Alt Yeşil	10
102 03 45	Üst Mat-Alt Mor	10
102 03 46	Üst Mat-Alt Gold	10
102 03 47	Üst Mat-Alt Siyah	10

Mapilam®

100 Mic. A5 Renkli Mat Laminasyon Filmi (100 Adet)

Ürün Kodu	Tanım (Mat)	Koli (Paket)
102 03 50	Üst Mat-Alt Mavi	20
102 03 51	Üst Mat-Alt Kırmızı	20
102 03 52	Üst Mat-Alt Sarı	20
102 03 53	Üst Mat-Alt Turuncu	20
102 03 54	Üst Mat-Alt Yeşil	20
102 03 55	Üst Mat-Alt Mor	20
102 03 56	Üst Mat-Alt Gold	20
102 03 57	Üst Mat-Alt Siyah	20

**Mapilam®**

100 Mic. Holografik Laminasyon Filmi (100 Adet)

Ürün Kodu	Tanım	Koli (Paket)
102 01 03	Üst Holografik - Alt Şeffaf A3	5
102 01 04	Üst Holografik - Alt Şeffaf A4	10
102 01 05	Üst Holografik - Alt Şeffaf A5	20

*Sipariş üzerine istenilen miktar ve ebatlarda özel üretim yapılır.

*Ayrıca üst güvenlikli laminasyon filmlerinde isteğe bağlı olarak özel üretim yapılır.

**Mapilam®**25 Mic. **Parlak** Rulo Selefyon Filmi (1 Rulo)

Ürün Kodu	Tanım	Kalınlık	Kuka Çapı	Ölçü
120 01 05	Parlak Selefyon	25 mic.	7,5 cm	33 cm x 500 m
120 01 10	Parlak Selefyon	25 mic.	7,5 cm	33 cm x 1000 m
120 01 15	Parlak Selefyon	25 mic.	7,5 cm	35 cm x 500 m
120 01 20	Parlak Selefyon	25 mic.	7,5 cm	35 cm x 1000 m

**Mapilam®**26 Mic. **Mat** Rulo Selefyon Filmi (1 Rulo)

Ürün Kodu	Tanım	Kalınlık	Kuka Çapı	Ölçü
120 01 25	Mat Selefyon	26 mic.	7,5 cm	33 cm x 500 m
120 01 30	Mat Selefyon	26 mic.	7,5 cm	33 cm x 1000 m
120 01 35	Mat Selefyon	26 mic.	7,5 cm	35 cm x 500 m
120 01 40	Mat Selefyon	26 mic.	7,5 cm	35 cm x 1000 m

**Mapilam®**35 Mic. **Kadife Desen** Rulo Selefyon Filmi (1 Rulo)

Ürün Kodu	Tanım	Kalınlık	Kuka Çapı	Ölçü
120 01 50	Kadife Desen Selefyon	35 mic.	7,5 cm	33 cm x 500 m
120 01 55	Kadife Desen Selefyon	35 mic.	7,5 cm	33 cm x 1000 m
120 01 60	Kadife Desen Selefyon	35 mic.	7,5 cm	35 cm x 500 m
120 01 65	Kadife Desen Selefyon	35 mic.	7,5 cm	35 cm x 1000 m

*Sipariş üzerine istenilen miktar ve ebatlarda özel üretim yapılır.



A4 Sentetik Kağıt (Teslin) (100 Adet)

Ürün Kodu	Tanım	Ölçü	Kalınlık
915 20 08	A4 Sentetik Kağıt (Teslin)	210x320 mm	180 micron
915 20 10	A4 Sentetik Kağıt (Teslin)	210x320 mm	200 micron
915 20 15	A4 Sentetik Kağıt (Teslin)	210x320 mm	254 micron
915 20 20	A4 Sentetik Kağıt (Teslin)	210x320 mm	300 micron

A3 Sentetik Kağıt (Teslin) (100 Adet)

Ürün Kodu	Tanım	Ölçü	Kalınlık
915 20 02	A3 Sentetik Kağıt (Teslin)	320x420 mm	180 micron
915 20 05	A3 Sentetik Kağıt (Teslin)	320x420 mm	200 micron
915 20 06	A3 Sentetik Kağıt (Teslin)	320x420 mm	254 micron
915 20 07	A3 Sentetik Kağıt (Teslin)	320x420 mm	300 micron

Polyester Ara Malzemeler (100 Adet)

Ürün Kodu	Tanım	Ölçü	Kalınlık
915 20 35	Polyester Merdane Sistem Şeffaf	70x100 mm	175 micron
915 20 36	Polyester Merdane Sistem Beyaz	70x100 mm	175 micron
915 20 45	Polyester Merdane Sistem Şeffaf	105x310 mm	175 micron
915 20 46	Polyester Merdane Sistem Beyaz	105x310 mm	175 micron
915 20 40	Polyester Merdane Sistem Şeffaf	210x310 mm	175 micron
915 20 41	Polyester Merdane Sistem Beyaz	210x310 mm	175 micron
915 20 50	Polyester Merdane Sistem Şeffaf	320x420 mm	175 micron
915 20 51	Polyester Merdane Sistem Beyaz	320x420 mm	175 micron

PVC Şeffaf Laklı Dış Malzemeler (Press Sistem) (100 Adet)

Ürün Kodu	Tanım	Ölçü	Kalınlık
915 22 66	PVC Şeffaf Press Sistem	70x100 mm	200 micron
915 22 64	PVC Şeffaf Press Sistem	105x310 mm	200 micron
915 22 62	PVC Şeffaf Press Sistem	210x310 mm	200 micron
915 22 36	PVC Şeffaf Press Sistem	70x100 mm	100 micron
915 22 34	PVC Şeffaf Press Sistem	105x310 mm	100 micron
915 22 32	PVC Şeffaf Press Sistem	210x310 mm	100 micron

Opak PVC Ara Malzemeler (100 Adet)

Ürün Kodu	Tanım	Ölçü	Kalınlık
915 20 21	PVC Opak Press Sistem	70x100 mm	100 micron
915 20 22	PVC Opak Press Sistem	105x310 mm	100 micron
915 20 23	PVC Opak Press Sistem	210x310 mm	100 micron

Ciltleme Sistemleri

Binding Systems

Mapibind® Mapiwire® Mapicover® Mapicoil®



Mapibind® MB200

Ekonomik Plastik Spiral Makinesi, açma ve takma işlemini tek kolla yapan kişisel kullanım-
larınız için uygun ve pratik bir ciltleme makinesidir.

Ciltleme Sistemi	: Plastik Spiral	Ağırlık	: 5 kg
Ciltleme Kapasitesi	: 250 Yaprak	Garanti	: 2 Yıl
Delme Kapasitesi	: 10 Yaprak	ÜRÜN KODU:200 00 02 8 695430 048986	
Spiral Ölçüsü	: 6-28 mm		
Ölçüler	: 376x245x300 mm		

8x3mm
delme
standartı



Mapibind® 165

Ekonomik Plastik Spiral Makinesi, açma ve takma işlemini tek kolla yapan kişisel kullanım-
larınız için uygun ve pratik bir ciltleme makinesidir.

Ciltleme Sistemi	: Plastik Spiral	Ağırlık	: 5 kg
Ciltleme Kapasitesi	: 250 Yaprak	Garanti	: 2 Yıl
Delme Kapasitesi	: 10 Yaprak	ÜRÜN KODU:200 00 04 8 695430 038994	
Spiral Ölçüsü	: 6-28 mm		
Ölçüler	: 400x239x340 mm		

8x3mm
delme
standartı



Mapibind® 170

A4 dökümanlarınız için ideal, delme, spiral açma ve takma işlemini tek kolla yapan, kişisel
kullanımlar için uygun, milimetrik delme ve derinlik ayarına sahip, bıçak iptal sistemi
sayesinde kolaylık sağlar, atık kutusu bulunan masaüstü ciltleme makinesidir.

Ciltleme Sistemi	: Plastik Spiral	Ağırlık	: 5.5 kg
Ciltleme Kapasitesi	: 250 Yaprak	Garanti	: 2 Yıl
Delme Kapasitesi	: 10 Yaprak	ÜRÜN KODU:200 00 10 8 695430 012109	
Spiral Ölçüsü	: 6-28 mm		
Ölçüler	: 400x230x340 mm		

8x3mm
delme
standartı



Mapibind® 950

Plastik Spiral Takma Makinesi

Plastik spiral ciltleme işlerinde seri üretim yapmanıza kolaylık sağlar. Opsiyonel olarak sağ
yada sol kol işletim. Diğer elektrikli ve manuel makinelerle kombine olma özelliğine sahiptir.
Sadece spiral takma işlemi yapar.

Ciltleme Sistemi	: Plastik Spiral	Ağırlık	: 5.5 kg
Ciltleme Kapasitesi	: 500 Yaprak	Garanti	: 2 Yıl
Döküman Boyutu	: 355 mm	ÜRÜN KODU:200 00 25 8 695430 030271	
Spiral Ölçüsü	: 6 mm - 50 mm		
Ölçüler	: 490x240x145 mm		



Mapibind® MB210

A4 boyutundaki ciltleme işleriniz için spiral delme, spiral açma ve takma işlemini ayrı ayrı kollarla yapma ve ciltleme kalınlığı ölçme özellikleri ile yüksek performanslı ciltleme makinesidir. Atık kutusu mevcuttur. Özellikle copy center' ler için idealdir.

Ciltleme Sistemi	: Plastik Spiral	Ağırlık	: 9.8 kg
Ciltleme Kapasitesi	: 500 Yaprak	Garanti	: 2 Yıl
Delme Kapasitesi	: 18 Yaprak	ÜRÜN KODU:200 00 14  8 695430 049457	
Spiral Ölçüsü	: 6-50 mm		
Ölçüler	: 470x395x425 mm		

8x3mm
delme
standartı



Mapibind® 270

A4 boyutundaki ciltleme işleriniz için spiral delme, spiral açma ve takma işlemini ayrı ayrı kollarla yapma ve ciltleme kalınlığı ölçme özellikleriyle yüksek performanslı cilt makinesidir. Atık kutusu mevcuttur. Özellikle Copy Center' ler için idealdir.

Ciltleme Sistemi	: Plastik Spiral	Ağırlık	: 11 kg
Ciltleme Kapasitesi	: 500 Yaprak	Garanti	: 2 Yıl
Delme Kapasitesi	: 18 Yaprak	ÜRÜN KODU:200 00 15  8 695430 003763	
Spiral Ölçüsü	: 6-50 mm		
Ölçüler	: 470x390x230 mm		

8x3mm
delme
standartı



Mapibind® 440E (Elektrikli Delme)

Mapibind 440 E Profesyonel 500 yaprak plastik spiral ciltleme makinesi; sıkışmayı önleyen geri alma düğmesi, derinlik ve pedal ayarı, tehlike anında otomatik güç kesme ve delik iptal özelliklerine sahiptir.

Ciltleme Sistemi	: Plastik Spiral	Ağırlık	: 27 kg
Ciltleme Kapasitesi	: 500 Yaprak	Garanti	: 2 Yıl
Delme Kapasitesi	: 20 Yaprak	ÜRÜN KODU:200 00 88  8 695430 030264	
Spiral Ölçüsü	: 6-50 mm		
Ölçüler	: 410x480x400 mm		
Güç	: 220V / 50 Hz		

8x3mm
delme
standartı





Matbaacılar, kırtasiyeler, copy centerlar için uygun, delme ve sıkıştırma özelliğine sahip, yüksek performanslı spiral takma bölümü ile tek seferde (40 delik) delme kapasiteli 3:1 sistem tel için uygun cilt makinesidir.

Ciltleme Sistemi	: Tel Spiral	Spiral Ölçüsü	: 3/16 - 9/16
Ciltleme Kapasitesi	: 120 Yaprak	Ölçüler	: 460x360x220 mm
Delme Kapasitesi	: 18 Yaprak	Ağırlık	: 15.4 kg
Delme Standardı	: 3:1	Garanti	: 2 Yıl
Döküman Boyutu	: 345 mm	ÜRÜN KODU:200 02 02  8 695430 003787	
Delik Ölçüsü	: 4x4 mm		
Delme Şekli	: Kare		

4x4mm
delme
standartı



Mapiwire® 310 3:1 Sistem



Matbaacılar, kırtasiyeler, copy centerlar için uygun, delme ve sıkıştırma özelliğine sahip, yüksek performanslı spiral takma bölümü ile tek seferde (27 delik) delme kapasiteli 2:1 sistem tel için uygun ciltleme makinesidir.

Ciltleme Sistemi	: Tel Spiral	Spiral Ölçüsü	: 5/8 - 1 1/4
Ciltleme Kapasitesi	: 120-250 Yaprak	Ölçüler	: 460x360x220 mm
Delme Kapasitesi	: 18 Yaprak	Ağırlık	: 16.5 kg
Delme Standardı	: 2:1	Garanti	: 2 Yıl
Döküman Boyutu	: 345 mm	ÜRÜN KODU:200 02 04  8 695430 003794	
Delik Ölçüsü	: 3.5x5.5 mm		
Delme Şekli	: Dikdörtgen		

3.5x5.5 mm
delme
standartı



Mapiwire® 210 2:1 Sistem



Sağlam ve dayanıklı alüminyum kasa, ayarlanabilir yan poza, derinlik ayarı ve delik iptali mevcuttur. Matbaacılar, kırtasiyeciler, copy center'lar için uygun, delme ve sıkıştırma özelliğine sahip, yüksek performanslı ideal bir makinedir. Spiral takma bölümü ile tek seferde (27 delik) ve (40 delik) delme kapasiteli 2:1 ve 3:1 sistem teller için uygun cilt makinesidir.

Ciltleme Sistemi	: Tel Spiral	Spiral Ölçüsü	: 3/16 - 1 1/4
Ciltleme Kapasitesi	: 250 Yaprak	Ölçüler	: 460x410x240 mm
Delme Kapasitesi	: 18 Yaprak	Ağırlık	: 23.6 kg
Delme Standardı	: 3:1 ve 2:1	Garanti	: 2 Yıl
Döküman Boyutu	: 345 mm	ÜRÜN KODU:200 02 10  8 695430 027684	
Delik Ölçüsü	: 4x4mm-3.5x5.5mm		
Delme Şekli	: Dikdörtgen-Kare		

4x4 mm
delme
standartı



Mapiwire® 321 Multi 3:1 / 2:1 Sistem



Orta hacimli ofis işleri için ideal, spiral ölçme seçeneği, şık tasarımı ve kolay kullanımıyla kullanıcıya çalışma rahatlığı sağlar. 3:1 sistem tel için uygun ciltleme makinesidir.

Ciltleme Sistemi	: Tel Spiral	Spiral Ölçüsü	: 3/16 - 9/16
Ciltleme Kapasitesi	: 120 Yaprak	Ölçüler	: 375x225x115 mm
Delme Kapasitesi	: 8 Yaprak	Ağırlık	: 10.4 kg
Delme Standardı	: 3:1	Garanti	: 2 Yıl
Döküman Boyutu	: A4	ÜRÜN KODU:200 02 01 8 695430 006320	
Delik Ölçüsü	: 4x4 mm		
Delme Şekli	: Kare		

4x4mm
delme
standartı



Mapiwire® 130 3:1 Sistem



3:1 sistem tel ciltleme makinesidir. Sağlam ve dayanıklı alüminyum kasa, ayarlanabilir yan poza, derinlik ayarı ve delik iptali mevcuttur. Matbaacılar, kırtasiyeciler, copy center'lar için uygun, delme ve sıkıştırma özelliğine sahip, yüksek performanslı ideal bir makinedir.

Ciltleme Sistemi	: Tel Spiral	Spiral Ölçüsü	: 3/16 - 9/16
Ciltleme Kapasitesi	: 120 Yaprak	Ölçüler	: 370x400x500 mm
Delme Kapasitesi	: 15 Yaprak	Ağırlık	: 17 kg
Delme Standardı	: 3:1	Garanti	: 2 Yıl
Döküman Boyutu	: 300 mm	ÜRÜN KODU:200 02 13 8 695430 041031	
Delik Ölçüsü	: 4x4 mm		
Delme Şekli	: Kare		

4x4mm
delme
standartı



Mapiwire® 300 3:1 Sistem



2:1 sistem tel ciltleme makinesidir. Sağlam ve dayanıklı alüminyum kasa, ayarlanabilir yan poza, derinlik ayarı ve delik iptali mevcuttur. Matbaacılar, kırtasiyeciler, copy center'lar için uygun, delme ve sıkıştırma özelliğine sahip, yüksek performanslı ideal bir makinedir.

Ciltleme Sistemi	: Tel Spiral	Spiral Ölçüsü	: 5/8 - 11/4
Ciltleme Kapasitesi	: 120-250 Yaprak	Ölçüler	: 370x400x500 mm
Delme Kapasitesi	: 15 Yaprak	Ağırlık	: 17 kg
Delme Standardı	: 2:1	Garanti	: 2 Yıl
Döküman Boyutu	: 300 mm	ÜRÜN KODU:200 02 12 8 695430 041048	
Delik Ölçüsü	: 3.5x5.5 mm		
Delme Şekli	: Dikdörtgen		

3.5x5.5 mm
delme
standartı



Mapiwire® 300T 2:1 Sistem



Plastik Spiral + Tel Spiral 3:1 + Çift Sistem Tel Ciltleme

Plastik Spiral + Tel Spiral (3:1 ve çift sistem tel) ciltlemeler için sağlam metal yapıya sahip çok fonksiyonlu ve az yer kaplayan cilt makinesidir. Bıçak iptal sistemi mevcuttur.

Ciltleme Sistemi	: Plastik ve Tel Spiral	Spiral Ölçüsü	: 3/16 - 9/16 - 50 mm
Ciltleme Kapasitesi	: 120 Yp. Tel - 500 Yp. Pls.	Ölçüler	: 530x470x320 mm
Delme Kapasitesi	: 15 Yaprak	Ağırlık	: 28 kg
Delme Standartı	: 3:1 ve Plastik Spiral	Garanti	: 2 Yıl
Döküman Boyutu	: 345 mm	ÜRÜN KODU:200 00 20	
Delik Ölçüsü	: 4x4 - 8x3 mm		
Delme Şekli	: Kare-Dikdörtgen		

4x4mm
delme
standartı



Mapiwire® 4024 Combo

4:1 Sistem Plastik Helezon ve Plastik Spiral Ciltleme

Elektrikli plastik helezon takma sistemine sahip ve aynı zamanda manuel delme ve takma işlemlerinin yapılabilirdiği plastik ciltleme ünitesi de mevcuttur. İki sistemin bir arada olmasından dolayı pratik ve hızlı ciltleme imkanı sağlar.

Ciltleme Sistemi	: Plastik Helezon ve Plastik Spiral	Spiral Ölçüsü	: 6-25mm Helezon 6-50mm Plastik Spiral
Ciltleme Kapasitesi	: 220 Yp. Helezon 500 Yp. Plastik Spiral	Ölçüler	: 530x500x350 mm
Delme Kapasitesi	: 14 Yp. Helezon 18 Yp. Plastik Spiral	Ağırlık	: 28 kg
Döküman Boyutu	: 345 mm	Garanti	: 2 Yıl
Delik Ölçüsü	: 4x4 - 8x3 mm	ÜRÜN KODU:200 00 21	
Delme Şekli	: Yuvarlak-Dikdörtgen		
Güç	: 220V / 50 Hz		

4mm Ø

8x3mm



Mapicoil® 4621 Combo



Ayak pedalıyla kontrol edilebilen elektrikli delme ve sıkıştırma özelliğine sahip matbaacılar, mücellitler, kırtasiyeciler, copy center'lar için uygun, yüksek performanslı 3:1 sistem tel ciltleme makinesidir. Elektrikli delme sistemine sahiptir.

Ciltleme Sistemi	: Tel Spiral	Spiral Ölçüsü	: 3/16 - 9/16
Ciltleme Kapasitesi	: 120 Yaprak	Ölçüler	: 390x430x240 mm
Delme Kapasitesi	: 23 Yaprak	Ağırlık	: 25.5 kg
Delme Standardı	: 3:1	Garanti	: 2 Yıl
Döküman Boyutu	: 356 mm	ÜRÜN KODU:200 02 31  8 695430 039502	
Delik Ölçüsü	: 4x4 mm		
Delme Şekli	: Kare		
Güç	: 230 V / 50 Hz		

4x4mm
delme
standardı



Mapiwire® 3100 E 3:1 Elektrikli Delme



Ayak pedalıyla kontrol edilebilen elektrikli delme ve sıkıştırma özelliğine sahip matbaacılar, mücellitler, kırtasiyeciler, copy center'lar için uygun, yüksek performanslı 2:1 sistem tel ciltleme makinesidir. Elektrikli delme sistemine sahiptir.

Ciltleme Sistemi	: Tel Spiral	Spiral Ölçüsü	: 5/8 - 1 1/4
Ciltleme Kapasitesi	: 120 - 250 Yaprak	Ölçüler	: 390x430x240 mm
Delme Kapasitesi	: 23 Yaprak	Ağırlık	: 25.5 kg
Delme Standardı	: 2:1	Garanti	: 2 Yıl
Döküman Boyutu	: 356 mm	ÜRÜN KODU:200 02 21  8 695430 039496	
Delik Ölçüsü	: 4x5.5 mm		
Delme Şekli	: Dikdörtgen		
Güç	: 230 V / 50 Hz		

4x5.5 mm
delme
standardı



Mapiwire® 2100 E 2:1 Elektrikli Delme



3:1 - 2:1 Sistem Tel Spiral Kapama Makinesi

Manuel tel spiral kapama makinesi 3/16'dan 1 1/4'e kadar tellerin kapamasında kullanılan kolay kullanımlı metal gövdeli uzun ömürlü bir kapama makinesidir.

Ciltleme Sistemi	: Kapama 2:1 ve 3:1 Tel	Güç	: Manuel
Ciltleme Kapasitesi	: 250 Yaprak	Garanti	: 2 Yıl
Döküman Boyutu	: 345 mm	ÜRÜN KODU:200 11 12  8 695430 041062	
Spiral Ölçüsü	: 3/16 - 1 1/4		
Ölçüler	: 630x430x360 mm		

Delme işlemi yapmaz.

Mapiwire® C430 Kapama



Mapiwire® 310 E 3: 1 (Elektrikli Delme)

Ayak pedalıyla kontrol edilebilen elektrikli delme ve sıkıştırma özelliğine sahip matbaacılar, mücellitler, kırtasiyeciler, copy center'lar için uygun, yüksek performanslı 3:1 sistem tel ciltleme makinasıdır. Elektrikli delme sistemine sahiptir.

Ciltleme Sistemi	: Tel Spiral	Spiral Ölçüsü	: 3/6 - 9/16
Ciltleme Kapasitesi	: 120 Yaprak	Ölçüler	: 480x410x240 mm
Delme Kapasitesi	: 18 Yaprak	Ağırlık	: 28.1 kg
Delme Standardı	: 3:1	Garanti	: 2 Yıl
Döküman Boyutu	: 345 mm	ÜRÜN KODU:200 02 20  8 695430 027691	
Delik Ölçüsü	: 4x4 mm		
Delme Şekli	: Kare		
Güç	: 220 V / 50 Hz		

4x4mm
delme
standartı



Mapiwire® 210 E 2: 1 (Elektrikli Delme)

Ayak pedalıyla kontrol edilebilen elektrikli delme ve sıkıştırma özelliğine sahip matbaacılar, mücellitler, kırtasiyeciler, copy center'lar için uygun, yüksek performanslı 2:1 sistem tel ciltleme makinasıdır. Elektrikli delme sistemine sahiptir.

Ciltleme Sistemi	: Tel Spiral	Spiral Ölçüsü	: 5/8 - 1 1/4
Ciltleme Kapasitesi	: 120 - 250 Yaprak	Ölçüler	: 480x410x240 mm
Delme Kapasitesi	: 18 Yaprak	Ağırlık	: 29.5 kg
Delme Standardı	: 2:1	Garanti	: 2 Yıl
Döküman Boyutu	: 345 mm	ÜRÜN KODU:200 02 22  8 695430 027707	
Delik Ölçüsü	: 3.5x5.5 mm		
Delme Şekli	: Dikdörtgen		
Güç	: 220 V / 50 Hz		

3.5x5.5 mm
delme
standartı



Mapiwire® 360 Multi Closer (Kapama)

Plastik Helezon / 3:1 - 2:1 Sistem Tel Spiral ve Plastik Spiral Ciltleme Makinesi
Sağlam ve dayanıklı alüminyum kasaya sahiptir. Çok fonksiyonlu makine olduğundan kapama işlemlerinin daha pratik ve sağlıklı olur. **Delme işlemi yapmaz.**

Ciltleme Sistemi	: Kapama-Helezon Takma	Ağırlık	: 14.6 kg
Kapama Kapasitesi:	2:1-3:1 Tel/Helezon Plastik Spiral	Garanti	: 2 Yıl
Döküman Boyutu	: 345 mm	ÜRÜN KODU:200 11 13  8 695430 041079	
Spiral Ölçüsü	: 2:1-3:1 Tel/Helezon Plastik Spiral		
Güç	: 220 V / 200 W		



Mapicoil® 120 (46 loop) 4:1 Sistem

Daha rahat delme işlemi için U tipi delme kolu vardır. Yüksek kalite standartlarında sağlam metal kasalıdır. **Sadece delme işlemi yapar.**

Ciltleme Sistemi	: Plastik Helezon	Ölçüler	: 375x255x115 mm
Ciltleme Kapasitesi	: 220 Yaprak	Ağırlık	: 9.3 kg
Delme Kapasitesi	: 8 Yaprak	Garanti	: 2 Yıl
Delme Standardı	: 4:1 (46 loop)	ÜRÜN KODU:200 18 05 8 695430 035368	
Döküman Boyutu	: A4		
Spiral Ölçüsü	: 6-25 mm		



Mapicoil® 260 (46 loop) 4:1 Sistem

Elektrikli plastik helezon takma üniteli, pratik kullanımlı ekonomik helezon ciltleme makinesidir.

Ciltleme Sistemi	: Plastik Helezon	Ölçüler	: 376x245x300 mm
Ciltleme Kapasitesi	: 220 Yaprak	Ağırlık	: 6.5 kg
Delme Kapasitesi	: 10 Yaprak	Garanti	: 2 Yıl
Delme Standardı	: 4:1 (46 loop)	ÜRÜN KODU:200 18 10 8 695430 038987	
Döküman Boyutu	: A4-A5-B5		
Spiral Ölçüsü	: 6-25 mm		
Güç	: 220 V / 50 Hz		



Mapicoil® 265 (34 loop) 3:1 Sistem

Elektrikli plastik helezon takma üniteli, pratik kullanımlı ekonomik helezon ciltleme makinesidir.

Ciltleme Sistemi	: Plastik Helezon	Ölçüler	: 376x245x300 mm
Ciltleme Kapasitesi	: 220-500 Yaprak	Ağırlık	: 5.65 kg
Delme Kapasitesi	: 10 Yaprak	Garanti	: 2 Yıl
Delme Standardı	: 3:1 (34 loop)	ÜRÜN KODU:200 18 08 8 695430 042564	
Döküman Boyutu	: A4-A5-B5		
Spiral Ölçüsü	: 28-50 mm		
Güç	: 220 V / 50 Hz		



Mapicoil® 460 (47 loop) 4:1 Sistem

4:1 Sistem plastik helezon ciltleme makinesidir. Elektrikli helezon takma ünitesi ofis ve copy center kullanımlarına uygun ideal bir ciltleme makinesidir.

Ciltleme Sistemi	: Plastik Helezon	Ölçüler	: 420x250x120 mm
Ciltleme Kapasitesi	: 220 Yaprak	Ağırlık	: 7.25 kg
Delme Kapasitesi	: 10 Yaprak	Garanti	: 2 Yıl
Delme Standardı	: 4:1 (47 loop)	ÜRÜN KODU:200 18 14 8 695430 041208	
Döküman Boyutu	: A4-A5-B5		
Spiral Ölçüsü	: 6-25 mm		
Güç	: 220 V / 50 Hz		





Mapicoil® 2000B (46 loop) 4:1 Sistem

4:1 Sistem Plastik Helezon ciltleme makinesidir. Elektrikli plastik helezon takma ünitesi, pratik kullanımlı, sağlam ve metal kasaya sahip plastik helezon cilt makinesidir.

Ciltleme Sistemi	: Plastik Helezon	Ölçüler	: 425x390x450 mm
Ciltleme Kapasitesi	: 220 Yaprak	Ağırlık	: 9.7 kg
Delme Kapasitesi	: 14 Yaprak	Garanti	: 2 Yıl
Delme Standardı	: 4:1	ÜRÜN KODU:200 18 15  8 695430 052402	
Döküman Boyutu	: A4-A5-B5		
Spiral Ölçüsü	: 6-25 mm		
Güç	: 220 V / 50 Hz		



Mapicoil® C 300 (47 loop) 4:1 Sistem

4:1 Sistem Plastik Helezon ciltleme makinesidir. Elektrikli plastik helezon takma ünitesi, pratik kullanımlı, sağlam ve alüminyum kasaya sahip plastik helezon cilt makinesidir.

Ciltleme Sistemi	: Plastik Helezon	Ölçüler	: 470x495x360 mm
Ciltleme Kapasitesi	: 220 Yaprak	Ağırlık	: 14.5 kg
Delme Kapasitesi	: 16 Yaprak	Garanti	: 2 Yıl
Delme Standardı	: 4:1	ÜRÜN KODU:200 18 12  8 695430 041055	
Döküman Boyutu	: A4-A5-B5		
Spiral Ölçüsü	: 6-25 mm		
Güç	: 220 V / 50 Hz		



Mapicoil® 530 (46 loop) 4:1 Sistem

Delik iptali, derinlik ayarı, delme ve plastik helezon geçirme butonu, elektrikli plastik helezon geçirme özelliği vardır. Daha geniş formatta delme işlemleri için kenarlar açık, güvenilir, kolay kullanımlı ve metal gövdeli makinedir.

Ciltleme Sistemi	: Plastik Helezon	Ölçüler	: 440x400x250 mm
Ciltleme Kapasitesi	: 220 Yaprak	Ağırlık	: 26.9 kg
Delme Kapasitesi	: 14 Yaprak	Garanti	: 2 Yıl
Delme Standardı	: 4:1	ÜRÜN KODU:200 18 20  8 695430 035375	
Döküman Boyutu	: 345 mm		
Spiral Ölçüsü	: 6-25 mm		
Güç	: 220 V / 50 Hz		



Mapicoil® 431 Multi (46-34 loop) 4:1 - 3:1 Sistem

4:1 ve 3:1 plastik helezon aynı makinede delme sistemine sahip elektrikli plastik helezon geçirme, daha geniş formatta delme işlemleri için kenarlar açık, güvenilir kolay kullanımlı güçlü metal gövde. Delik iptali derinlik ayarı, plastik helezon geçme pedalı sayesinde pratik ve hızlı ciltleme imkanı sağlar.

Ciltleme Sistemi	: Plastik Helezon	Ölçüler	: 420x420x400 mm
Ciltleme Kapasitesi	: 4:1=220/3:1=500 Yaprak	Ağırlık	: 34 kg
Delme Kapasitesi	: 14 Yaprak	Garanti	: 2 Yıl
Delme Standardı	: 4:1 - 3:1	ÜRÜN KODU:200 18 22  8 695430 040447	
Döküman Boyutu	: 345 mm		
Spiral Ölçüsü	: 6-50 mm		
Güç	: 220 V / 50 Hz		





Bıçak delik iptali, derinlik ayarı, delme ve plastik helezon geçirme butonu, elektrikli plastik helezon geçirme, ayak pedalı ile işlem, atık çekmecesini, geri dönme özelliği (sıkışma önleyici). Çalıştırma düğmesi, daha geniş formatta delim işlemleri için kenarları açık tam özellikli, güvenilir, kullanımı kolay, güçlü ve elektrikli delme sistemine sahiptir.

Ciltleme Sistemi	: Plastik Helezon	Ölçüler	: 470x495x360 mm
Ciltleme Kapasitesi	: 220 Yaprak	Ağırlık	: 25 kg
Delme Kapasitesi	: 20 Yaprak	Garanti	: 2 Yıl
Delme Standardı	: 4:1	ÜRÜN KODU:200 18 23  8 695430 048993	
Döküman Boyutu	: 300 mm		
Spiral Ölçüsü	: 6-25 mm		
Güç	: 220 V / 50 Hz		

4 mm
delme
standartı



Mapicoil® 300 E (47 loop) 4:1 Sistem (Elektrikli Delme)



Bıçak delik iptali, derinlik ayarı, delme ve plastik helezon geçirme butonu, elektrikli plastik helezon geçirme, ayak pedalı ile işlem, atık çekmecesini, geri dönme özelliği (sıkışma önleyici) çalıştırma düğmesi, daha geniş formatta delim işlemleri için kenarları açık. Tam özellikli, güvenilir, kullanımı kolay, güçlü ve elektrikli delme sistemine sahiptir.

Ciltleme Sistemi	: Plastik Helezon	Ölçüler	: 390x430x240 mm
Ciltleme Kapasitesi	: 220 Yaprak	Ağırlık	: 23.8 kg
Delme Kapasitesi	: 22 Yaprak	Garanti	: 2 Yıl
Delme Standardı	: 4:1	ÜRÜN KODU:200 18 28  8 695430 049792	
Döküman Boyutu	: 356 mm		
Spiral Ölçüsü	: 6-25 mm		
Güç	: 220 V / 50 Hz		

4 mm
delme
standartı



Mapicoil® 410 E (46 loop) 4:1 Sistem (Elektrikli Delme)



Delik iptal, derinlik ayarı. Delme ve plastik helezon geçirme butonu. Elektrikli plastik helezon geçirme, ayak pedalı ile işlem. Atık çekmecesini, geri dönme özelliği (sıkışma önleyici). Çalıştırma düğmesi, daha geniş formatta delim işlemleri için kenarları açık. Tam özellikli, güvenilir, kullanımı kolay, güçlü ve elektrikli delme sistemine sahiptir.

Ciltleme Sistemi	: Plastik Helezon	Ölçüler	: 410x445x240 mm
Ciltleme Kapasitesi	: 220 Yaprak	Ağırlık	: 34 kg
Delme Kapasitesi	: 18 Yaprak	Garanti	: 2 Yıl
Delme Standardı	: 4:1	ÜRÜN KODU:200 18 25  8 695430 003701	
Döküman Boyutu	: 345 mm		
Spiral Ölçüsü	: 6-25 mm		
Güç	: 220 V / 50 Hz		

4 mm
delme
standartı



Mapicoil® 530 E (46 loop) 4:1 Sistem (Elektrikli Delme)



Mapicoil® 900

Plastik Helezon Ciltleme Makinesi

Ayak pedalı sayesinde ciltleme esnasında iki elinizi de kullanmanıza olanak sağlar. Çap ölçeği ve çap belirleyici sayesinde üretkenlik katarak hangi malzemeyi kullanacağınızı bulmanızı ve takılı malzemenin hangi ölçüde olduğunu görmenize yardımcı olur. Helezon kenar kapama pensi mevcuttur. Sadece plastik helezon takma işlemini yapar.

Delme işlemi yapmaz.

Ciltleme Sistemi	: Plastik Helezon	Ağırlık	: 5.5 kg
Ciltleme Kapasitesi	: 500 Yaprak	Garanti	: 2 Yıl
Spiral Ölçüsü	: 6-50 mm	ÜRÜN KODU:200 18 50 8 695430 034354	
Merdane	: Var		
Güç	: 220 V / 50 Hz		
Ölçüler	: 350x240x115 mm		



Mapicoil® 910

Plastik Helezon Ciltleme Makinesi

Profesyonel elektrikli helezon takma makinesi saatte 300 ile 500 cilt yapabilir. Helezon spirallerde her boy için ayarlanabilen kol sayesinde çok rahat bir helezon takma işlemini yapar. Güçlü motor sayesinde işleminiz kısa sürede neticelenir. **Delme işlemi yapmaz.**

Ciltleme Sistemi	: Plastik Helezon	Ağırlık	: 17 kg
Ciltleme Kapasitesi	: 500 Yaprak	Garanti	: 2 Yıl
Spiral Ölçüsü	: Tüm Boylar	ÜRÜN KODU:200 18 56 8 695430 049754	
Merdane	: Var		
Güç	: 220 V / 60 Hz / 120 W		
Ölçüler	: 480x260x130 mm		



Mapicoil® 920

Plastik Helezon Otomatik Kenar Kesme ve Ciltleme Makinesi

Ayak pedalı sayesinde ciltleme esnasında iki elinizi de kullanmanıza olanak sağlar. Çap ölçeği malzemenin çapını bulmanızı sağlar. Çap seçici dökmünü ölçerek hangi boy malzeme kullanacağınızı belirler. Otomatik helezon kesici, ciltleme esnasında uygun boyda helezonun otomatik olarak kesilmesini sağlar. Otomatik kesme kafası senkronizasyon özelliği sayesinde kesici kafanın malzeme çapına göre uygun açıda otomatik olarak ayarlanmasını sağlar U tipi hizalama kanalı sayesinde daha geniş helezonların kıvrılarak kolay takılmasını sağlar. **Delme işlemi yapmaz.**

Ciltleme Sistemi	: Plastik Helezon	Ağırlık	: 8.17 kg
Ciltleme Kapasitesi	: 500 Yaprak	Garanti	: 2 Yıl
Spiral Ölçüsü	: 6-50 mm	ÜRÜN KODU:200 18 54 8 695430 035351	
Merdane	: Var		
Güç	: 220 V / 50 Hz		
Ölçüler	: 368x266x146 mm		



Mapicoil® 940

**Plastik Helezon Otomatik Kenar Kesme ve Ciltleme Makinesi**

Ayak pedalı sayesinde ciltleme esnasında iki elinizi de kullanmanıza olanak sağlar. Çap ölçüğü malzemenin çapını bulmanızı sağlar. Çap seçici dökümanı ölçerek hangi boy malzeme kullanacağınızı belirler. Otomatik helezon kesici, ciltleme esnasında uygun boyda helezonun otomatik olarak kesilmesini sağlar. Otomatik kesme kafası senkronizasyon özelliği sayesinde kesici kafanın malzeme çapına göre uygun açıda otomatik olarak ayarlanmasını sağlar U tipi hizalama kanalı sayesinde daha geniş helezonların kıvrılarak kolay takılmasını sağlar.

Delme işlemi yapmaz.

Ciltleme Sistemi	: Plastik Helezon	Ölçüler	580x280x150 mm
Ciltleme Kapasitesi	: 500 Yaprak	Ağırlık	34 kg
Spiral Ölçüsü	: 6-50 mm	Garanti	2 Yıl:
Merdane	: Var	ÜRÜN KODU:200 18 60  8 695430 050644	
Güç	: 240 V / 50-60 Hz		
Motor	: 220 V -120 W		



Mapicoil® 960

**Plastik Helezon Otomatik Kenar Kesme Makinesi**

Ayak pedalı ile kolay kullanım özelliği sağlar. Bıçağın kayıp hareket etmesini önleyen kilit sistemli bıçak ünitesi, istenilen ölçüde helezon kesme, ayarlanabilir tabla pozisyonu ve çıkarılabilir atık torbası vardır. **Delme işlemi yapmaz.**

Ciltleme Sistemi	: Plastik Helezon	Ağırlık	: 23.2 kg
Spiral Kesme	: 500 Yaprak Cilt	Garanti	: 2 Yıl
Spiral Ölçüsü	: 6-50 mm	ÜRÜN KODU:200 18 58  8 695430 003688	
Güç	: 220 V / 50 Hz		
Ölçüler	: 735x305x255 mm		



Mapicover® MC 500

A3, A4, A5 ısısal cilt makinesi kullanımı oldukça kolay, aşırı ısınma koruması, ledli ve sesli ikaz hazır sistemi mevcuttur. Kağıt arkası, kitap sırtı ve sert kapaklarda kullanıma uygundur. CPU kontrol sistemi, PTC seramik ısıtma, farklı zaman seçenekleri mevcuttur. Manuel olarak desteklenmektedir.

Ciltleme Kalınlığı	: 2-50 mm	Ağırlık	: 4.1 kg
Güç	: 220V-100W / 50-60 Hz	Garanti	: 2 Yıl
Ön Isınma Süresi	: 5 dk	ÜRÜN KODU:200 05 00 8 695430 045619	
Sıkıştırma Ünitesi	: Manuel		
Ölçüler	: 380x170x225 mm		



FASTBIND SECURA

Fastbind kendine has ciltleme makinesi ile, dijital copy center, matbaa, mücellit, yayıncı, üniversiteler, yüksek hacimli cilt işi çıkartan kurumsal firmalardaki profesyonel kullanıcılara, dikişli ciltleri aratmayacak üstün performans sunar. Kitap format ayarları gibi ciltlenecek her döküman için ayrı ayar gereksinimi yoktur.

Ciltleme Kalınlığı	: 40 mm	Ölçüler	: 660x370x430 mm
Ciltleme Uzunluğu	: 32 cm	Ağırlık	: 28 kg
Ciltleme Yüksekliği	: 23.5 cm	Garanti	: 2 Yıl
Ciltleme Kapasitesi	: 180 adet/saat	ÜRÜN KODU:200 05 12 8 695430 024249	
Ön Isıtma Süresi	: 10 dk		
Ciltleme Süresi	: 20 saniye		
Güç	: 220 V / 400 W		



FASTBIND ELITE

Piyasadaki en esnek ve en rahat kullanılan ciltleme sistemidir. Birkaç tane cilt makinasının yaptığı işi aynı sürede tek başına yapabilir. Sert ve yumuşak kapaklı ciltleme işlerini ve post-it'leri çok hızlı bir şekilde üretir, çapraz freze sistemine sahiptir. Sonuç güçlü, sağlam köşeleri keskin ve pürüzsüz ciltleme işleri ile bütçenizi yormayacak fiyat performans oranına sahiptir.

Ciltleme Kalınlığı	: 40 mm	Ölçüler	: 890x470x470 mm
Ciltleme Uzunluğu	: 32 cm	Ağırlık	: 37 kg
Ciltleme Yüksekliği	: 23.5 cm	Garanti	: 2 Yıl
Ciltleme Kapasitesi	: 180 adet/saat	ÜRÜN KODU:200 05 14 8 695430 024256	
Ön Isıtma Süresi	: 10 dk		
Ciltleme Süresi	: 20 saniye		
Güç	: 220 V / 400 W		





Fastbind kendine has ciltleme özellikleri ile, dijital copy center, matbaa, mücellit, yayıncı, üniversiteler, yüksek hacimli cilt işi çıkartan kurumsal firmalardaki profesyonel kullanıcılara, dikişli ciltleri aratmayacak üstün performans sunar. Kitap format ayarları gibi ciltlenecek her döküman için ayrı ayar gereksinimi yoktur. Freze sistemine sahiptir.

Ciltleme Kalınlığı : 50 mm	Ölçüler : 1050x520x570 mm
Ciltleme Uzunluğu : 45.5 cm	Ağırlık : 52.2 kg
Ciltleme Yüksekliği : 32 cm	Garanti : 2 Yıl
Ciltleme Kapasitesi : 180 adet / saat	ÜRÜN KODU:200 05 08
Ön Isıtma Süresi : 10 dk	
Ciltleme Süresi : 20 saniye	
Güç : 220 V / 400 W	



Freeze



FASTBIND ELITE XT (A3)



PUR ve EVA Tutkal Sistemi Isısal Ciltleme Makinesi

Bu makinayla birlikte bir çok ölçüde ve kalınlıkta hem sert hem yumuşak kapak üretilebilir. Taşınabilir tutkal değiştirme aparatı sayesinde PUR ve EVA tutkalları kolayca değiştirilebilir. Bu aparatın temizlenmesi oldukça kolaydır. Herhangi bir kurulum veya kitap formatı ayarlamasına ihtiyaç duymaz. 1 ile 1.000 sayfa arasındaki kalınlıkları kendiliğinden ayarlar. Daha güçlü ciltleme için geliştirilmiş yeni PGO microcut teknolojisi ile yapışkanın cilde daha sağlam nüfuz etmesini sağlar.

Ciltleme Kalınlığı : 0.1 - 45 mm/dk	Ölçüler : 1070x600x640 mm
Ciltleme Uzunluğu : 455 mm	Ağırlık : 90 kg
Ciltleme Yüksekliği : 140/320 mm	Garanti : 2 Yıl
Kapak Kalınlığı : 400 g/m ²	ÜRÜN KODU:200 05 07
Voltaj : 220-240V/ 50-60 Hz	
PUR Erime Süresi : 4-5 dk	



Freeze



Kolay ve güvenli yapışma özelliği



Yeni PGO freze sistemi



EVA / PUR yapıştırıcı kolay değişim ekipmanları

FASTBIND PUREVA XT



Mapicover® M 200
Isısal Ciltleme Makinesi

Profosyonel Isısal Ciltleme Makinesi

Yüksek kapasiteli, güvenilir, ekonomik ve hızlı ısısal ciltleme makinesi. Fazla tutkalı geri alan akıllı denetim sistemi, max 160-180°C ılık sıcak tutkal haznesi mevcuttur. Ayarlanabilir çalışma hızı, elektrikli sıkıştırma ve masaüstü kullanımı ile büyük kolaylık sağlamaktadır.

Ciltleme Kalınlığı : 38 mm	Elektrik Tüketimi : 1.25 KW
Ciltleme Uzunluğu : 380 mm	Güç : 220V/50-60 Hz/1025W
Kitap Boyutu : 430x380 mm	Ölçüler : 690x690x450 cm
Kapak Kalınlığı : 70-250 gr	Garanti : 2 Yıl
Ciltleme Hızı : 140 adet/saat	ÜRÜN KODU:200 05 61  8 695430 053157
Isınma Süresi : 25-30 dk	
Ağırlık : 70 kg	



Freeze



ön ısıtma süresi



Mapicover® M 320
Isısal Ciltleme Makinesi



Kompresör Sistemi



Freze ve Yan Tutkal Sürme

Profosyonel Isısal Ciltleme Makinesi

Yüksek kapasiteli, güvenilir, ekonomik ve hızlı ısısal ciltleme makinesi. Fazla tutkalı geri alan akıllı denetim sistemi, otomatik kapama platformu sayesinde hızlı ve pürüzsüz bir ciltleme, koku tahliye sistemi ve 3 Adet tutkal rulosu vardır. Akıllı denetim paneli ve dokunmatik ekranı ile yan tutkal sürme özelliği mevcuttur. Ayarlanabilir çalışma hızı, kompresörlü sıkıştırma ve güçlü atık sistemi kullanım kolaylığı sunar.

Ciltleme Kalınlığı : 2-50 mm	Elektrik Tüketimi : 2.8 KW
Ciltleme Uzunluğu : 320 mm	Güç : 240V / 50-60 Hz
Kitap Boyutu : 430x320 mm	Ölçüler : 125x144x60 cm
Kapak Boyutu : 440x680 mm	Garanti : 2 Yıl
Ciltleme Hızı : 360 adet/saat	ÜRÜN KODU:200 05 63  8 695430 050514
Isınma Süresi : 30-60 dk	
Ağırlık : 190 kg	

● Yan Sürme



Freeze



ön ısıtma süresi



Profesyonel Isısal Cilt Makinesi, Yan Tutkal Sürme Özelliği

Yüksek kapasiteli, güvenilir, ekonomik ve hızlı ısısal ciltleme makinesi. Fazla tutkalı geri alan akıllı denetim sistemi, otomatik kapama platformu sayesinde hızlı ve pürüzsüz bir ciltleme sunar. Akıllı denetim paneli, yan tutkal sürme özelliği, LCD ekran ve ayarlanabilir çalışma hızı ile kolay kullanım özelliği sunar.

Ciltleme Kalınlığı : 60 mm	Güç : 220V / 50 Hz / 2500 W
Ciltleme Uzunluğu : 310 mm (A4)	Ölçüler : 1300x670x1080 mm
Ciltleme Kapasitesi : 300-450 adet / saat	Ağırlık : 240 kg
Ön Isıtma Süresi : 35 dk	Garanti : 2 Yıl
Ciltleme Süresi : 8-12 saniye	ÜRÜN KODU:200 05 74 8 695430 049747
Çalışma Isısı : 140-190°C	
Kontrol Paneli : Dokunmatik Display	

● Yan Sürme



Stand-by
Modu



Freeze



35
dk. ön
ısıtma
süresi

Mapicover® M 400 Isısal Cilt Makinesi



Profesyonel Isısal Cilt Makinesi, Yan Tutkal Sürme Özelliği

Yüksek kapasiteli, güvenilir, ekonomik ve hızlı ısısal ciltleme makinesi. Fazla tutkalı geri alan akıllı denetim sistemi, otomatik kapama platformu sayesinde hızlı ve pürüzsüz bir ciltleme, yan tutkal sürme özelliği, 2 adet tutkal rulosu. Akıllı denetim paneli ve LCD ekran ile ayarlanabilir çalışma hızı.

Ciltleme Kalınlığı : 60 mm	Güç : 220V / 50 Hz / 3100 W
Ciltleme Uzunluğu : 440 mm (A3)	Ölçüler : 1300x670x1080 mm
Ciltleme Kapasitesi : 300-450 adet / saat	Ağırlık : 270 kg
Ön Isıtma Süresi : 30 dk	Garanti : 2 Yıl
Ciltleme Süresi : 8-12 saniye	ÜRÜN KODU:200 05 75 8 695430 045763
Çalışma Isısı : 140-190°C	
Kontrol Paneli : Dokunmatik Display	

● Yan Sürme



Stand-by
Modu



Freeze



30
dk. ön
ısıtma
süresi

Mapicover® M 420 Isısal Cilt Makinesi



Patentli LCD
Dokunmatik Ekran



Patentli Freze
Bıçak Sistemi



Patentli Yan Sürme
Teknolojisi

Mapicover® Auto M460

Otomatik Isısal Cilt Makinesi

Profesyonel Otomatik Isısal Ciltleme Makinesi

Yüksek kapasiteli, güvenilir, ekonomik ve hızlı ısısal ciltleme makinesidir. Fazla tutkalı geri alan akıllı denetim sistemi, açık kapama platformu sayesinde hızlı ve pürüzsüz bir ciltleme sunar. Koku tahliye sistemi, glue jet tutkal sürme yöntemi mevcuttur. Akıllı denetim paneli, ve 7" dokunmatik LCD ekran sayesinde ayarlanabilir çalışma hızı. Otomatik kapak kırma ve besleme ünitesi, kırma için otomatik kitap kalınlığı algılama sensörü, otomatik kitap durdurma-sıkıştırma ünitesi ve toplama ünitesi mevcuttur.

Ciltleme Kalınlığı : 1-58 mm	Max. Kırım Ölçüsü : 700x325 mm
Ciltleme Uzunluğu : 460 mm	Kapak Ağırlığı : 110-300 gr
Ciltleme Yüksekliği : 310 mm	Güç : 220V / 1,2 KW
Ciltleme Kapasitesi : 300-420 adet / saat	Ölçüler : 1780x1700(805)x1085 mm
Ön Isıtma Süresi : 40 dk	Ağırlık : 500 kg
Ciltleme Süresi : 8-12 saniye	Garanti : 2 Yıl
Çalışma Isısı : 100-190°C	ÜRÜN KODU:200 05 76
Min Kapak Ölçüsü : 260x110 mm	
Max. Kapak Ölçüsü : 660x310 mm	8 695430 053164



Stand-by
Modu



Freeze




40 dk.
ön ısıtma
süresi



MAPI C460 Kırma Makinesi

Mapi C460 Manuel Kırma, geniş metal çalışma tablosu ve ayarlanabilir pozaları ile çok kullanışlı bir kırım makinesidir. Ayrıca tablo üzerinde kolay kullanım için ölçülendirme cetveli mevcuttur.

Makine Niteliği	: Kırma	Ağırlık	: 11 kg
Kırma Genişliği	: 460 mm	Garanti	: 2 Yıl
Kırma Derinliği	: 1.4 mm	ÜRÜN KODU:200 05 19 	8 695430 053171
Kapak Kalınlığı	: 300-350 gr		
Ölçüler	: 600x495x125 mm		



MAPI C360 Kırma ve Perforaj

Mapi C360 Manuel Kırma ve perforaj, geniş metal çalışma tablosu ve ayarlanabilir pozaları ile çok kullanışlı bir kırım makinesidir. Ayrıca tablo üzerinde kolay kullanım için ölçülendirme cetveli mevcuttur.

Makine Niteliği	: Kırma-Perforaj	Ağırlık	: 7.8 kg
Kırma Genişliği	: 350 mm	Garanti	: 2 Yıl
Kırma Derinliği	: 1.2 mm	ÜRÜN KODU:200 05 20  8 695430 053188	
Kapak Kalınlığı	: 300-350 gr		
Ölçüler	600x380x280 mm		



MAPI C800 Elektrikli Kırma ve Perforaj

C800 Kalıplar :

Ürün Kodu	Özellik
200 05 22 Y10	Kırma Kalıbı
200 05 22 Y50	Perforaj Kalıbı



Elektrik pedallı kırma ve perforaj makinesi. Metal yapı ve pedallı çalışma özelliği, maksimum çalışma genişliği 460 mm ile kalıp değişimi yapılabilir. Mikro kırma özelliği vardır.

Makine Niteliği	: Kırma ve Perforaj	Ağırlık	: 26 kg
Kırma Genişliği	: 460 mm	Garanti	: 2 Yıl
Kapak Kalınlığı	: 0.55 mm	ÜRÜN KODU:200 05 22  8 695430 003695	
Ölçüler	: 600x520x260 mm		
Güç	: 220 V / 150 W		



FASTBIND C400 Kırma Makinesi

Fastbind C400 manuel karton kırma makinesi. Ciltleme makineleri ile birlikte üretkenliği optimize etmek için kullanılır. C400 hassas kırma çubuğu kullanarak 400 grama kadar hemen hemen tüm kağıt çeşitlerinde hassas kırma işlemi yapar. Fastbind C400'ün çok yönlü ve tutarlı baskı mekanizması, PVC kaplı karton, düz karton, kağıt vb. bir çok değişik materyali makineyi tekrar ayarlamadan özel basamak biçimi sayesinde 4 kırmaya kadar yapılabilir.

Makine Niteliği	: Kırma	Ağırlık	: 13 kg
Kırma Genişliği	: 400 mm	Garanti	: 2 Yıl
Kırma Derinliği	: 1.2 mm	ÜRÜN KODU:200 05 18	
Kapak Kalınlığı	: 0.55 mm		
Ölçüler	610x600x130 mm		



FASTBIND Casematic - H32 Pro
Sert Kapak Üretim Makinesi

Dakikalarla ölçülebilecek sürede profesyonel görünüşlü 13x13 ebatlarına kadar herhangi bir ebatta sert kapaklar yapmak mümkündür. Tasavvur edin ve hayalinizdeki kapağı tasarlayın lazer yazıcınızı kullanarak imajınızı basın ve bir kaç kolay adımda sert kapak haline getirin. H32 Pro ile hayallerinizin ötesinde işler yapabilirsiniz. Sınır yok. Kitaplar, fotoğraf albümleri ve CD/DVD ler için kapaklar yapabilirsiniz. Sevdiğiniz Blu Ray Diskleriniz için muhteşem kapaklar yapabilirsiniz. Fotoğrafçılıkta kullanılabilecek en ideal çözümdür. Stüdyolar, fotoğraf laboratuvarları, ve profesyonel fotoğrafçılar için hayallerin ötesinde çözümler sunar. Dijital baskı evleri, copy-shop' lar ve yayıncılar için değişik ürünler yapmak için idealdir.

Ciltleme Uzunluğu	: 740x370 mm	Ağırlık	: 29.7 kg
Kapak Kalınlığı	: 7 mm'ye kadar	Garanti	: 2 Yıl
Bitmiş Ebat	: 330x330x40 mm	ÜRÜN KODU:200 05 84	
Güç	: AC 220 V / 50-60 Hz		
Ölçüler	: 550x840x200 mm		



FASTBIND Casematic - H46 Pro
Sert Kapak Üretim Makinesi

Casematic XT, sert kapak yapımında yeni bir seviyeyi ifade eder. Kısa sürede 12'den 17' ye kadar profesyonel, şık görümlü sert kapaklar yapabilirsiniz. Sert kapak yapımında gerekli bütün özellikleri sunar, ofisinizde heryere sığar ve az yer kaplar kılavuz çizgilerle sunulan hafif çalışma tablası, vakumlu emme sistemi, A4 + genişliğinde döküman formatı, ayarlanabilir merdane aralığı, özellikli kenar katlama ünitesi.

Ciltleme Uzunluğu	: 750x476 mm	Ağırlık	: 43 kg
Kapak Kalınlığı	: 8 mm'ye kadar	Garanti	: 2 Yıl
Bitmiş Ebat	: 750x476 mm	ÜRÜN KODU:200 05 86	
Güç	: AC 220 V / 50-60 Hz		
Ölçüler	: 352x455x200 mm		





Fastbind FotoMount M3, Bu konuda bir çıkır açan Fastbind Mountinglift sistemini kullanarak çok şık görünümlü fotoğraf albümler yapar. Profesyonel ve şık fotoğraf albümleri yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Esnek masa üstü bu model daha önce piyasada bulunan çok daha pahalı makinalardan sağlanan kaliteyi sağlamaktadır. Kaliteli fotoğraf albümü isteklerine cevap verir. Dijital fotoğraf kağıtlarını ciltler, elde edilen albüm 180 derece açılabilir.

Ciltleme Uzunluğu	: 426x946 mm	Ağırlık	: 21 kg
Kapak Kalınlığı	: 60 mm	Garanti	: 2 Yıl
Bitmiş Ebat	: 310x420 mm	ÜRÜN KODU:200 05 89 8 695430 024089	
Güç	: Manuel		
Ölçüler	: 514x610x320 mm		

FASTBIND Fotomount F42 Albüm Üretim Makinesi



Ürün Kodu	Tanım	Paket
230 50 10	Siyah Sonlandırma Kağıdı A4 Dikey	50 Çift
230 50 11	Siyah Sonlandırma Kağıdı A4 Yatay	50 Çift
230 50 12	Siyah Sonlandırma Kağıdı A3 Dikey	50 Çift
230 50 13	Siyah Sonlandırma Kağıdı (305x305 mm)	50 Çift
230 50 30	Fotoğraf Albümü Sonlandırma Kağıdı (333x350 mm) 200 mic.	100'lü
230 50 31	Fotoğraf Albümü Sonlandırma Kağıdı (333x350 mm) 850 mic.	50'li
230 50 32	Fotoğraf Yapıştırma Ara Kağıdı (333x230 mm) 200 mic.	500'lü
230 50 33	Fotoğraf Yapıştırma Ara Kağıdı (333x230 mm) 850 mic.	50'li
230 50 34	Fotoğraf Yapıştırma Ara Kağıdı (333x318 mm) 200 mic.	100'lü
230 50 35	Fotoğraf Yapıştırma Ara Kağıdı (333x318 mm) 850 mic.	50'li
230 50 50	Gri Karton + Sırtlık Seti A4 Dikey	50 Çift
230 50 51	Gri Karton + Sırtlık Seti A4 Yatay	50 Çift
230 50 52	Gri Karton + Sırtlık Seti (305x305 mm)	50 Çift

FASTBIND Foto Albümü Üretim Malzemeleri



FASTBIND Sonlandırma Kağıdı (A4)

Ürün Kodu	Tanım	Ebat	Paket Adet
230 50 00	Sonlandırma Kağıdı Sticker Beyaz Dikey	A4	100
230 50 04	Mapi Sonlandırma Kağıdı Sticker Beyaz Dikey	A4	100



FASTBIND Isısal Cilt Tutkalı

Ürün Kodu	Tanım
215 50 00	HOTMELT 1 kg. (Sıcak Isısal Tutkal) Orjinal Paketler 13 kg. dir.



Mapiwire® Super 360M
Delme Makinesi

360M Delme Kalıpları

Ürün Kodu	Model	Özellik
200 10 11	K11	3:1 Delme Kalıbı Kare
200 10 12	K12	2:1 Delme Kalıbı Kare
200 10 13	K13	4:1 Helezon Delme Kalıbı Oval
200 10 14	K14	3:1 Helezon Delme Kalıbı Yuvarlak
200 10 15	K15	Plastik Spiral Delme Kalıbı
200 10 16	K16	3:1 Tel + Takvim Yeri Açmalı Kalıp

Elektrikli Delme Makinesi

Dikey besleme yapılan kolay kalıp değiştirilebilen yarı otomatik delme makinesidir. Yoğun kullanımlara uygun, sağlam alüminyum gövdeli, 360 mm çalışma alanı olan, 25-35 yaprak delme kapasiteli istenilen kalıba bağlı olarak kesintisiz 28.000 yaprak delme işlemi yapılabilen pratik bir delme makinesidir. Pedal çalışma sistemi mevcuttur.

Delme Sistemi	3:1 - 2:1 Tel-Helezon Plastik Spiral Kalıpları ile Delme	Ağırlık	: 35 kg
Delme Kapasitesi	: 23-35 Yaprak	Garanti	: 2 Yıl
Döküman Boyutu	: 360 mm	ÜRÜN KODU:200 10 07	
Güç	: 220V / 50 Hz / 200 W		
Ölçüler	: 520x440x300 mm		



360E Delme Kalıpları

Ürün Kodu	Model	Özellik
200 10 11	K11	3:1 Delme Kalıbı Kare
200 10 12	K12	2:1 Delme Kalıbı Kare
200 10 13	K13	4:1 Helezon Delme Kalıbı Oval
200 10 14	K14	3:1 Helezon Delme Kalıbı Yuvarlak
200 10 15	K15	Plastik Spiral Delme Kalıbı
200 10 16	K16	3:1 Tel + Takvim Yeri Açmalı Kalıp



Mapiwire® Super 360E
Delme Makinesi

Otomatik Delme ve İstifleme Makinesi

Otomatik besleme yapan ve kolay kalıp değiştirilebilen yarı otomatik delme makinesidir. Yoğun kullanımlara uygun sağlam alüminyum gövdeli, 360 mm çalışma alanı olan, 25-35 yaprak delme kapasiteli istenilen kalıba bağlı olarak kesintisiz 28.000 yaprak delme işlemi yapılabilen pratik bir delme makinesidir. Pedal ve butonla çalışma sistemi mevcuttur.

Delme Sistemi	3:1 - 2:1 Tel-Helezon Plastik Spiral Kalıpları ile Delme	Ağırlık	: 45 kg
Delme Kapasitesi	: 23-35 Yaprak	Garanti	: 2 Yıl
Döküman Boyutu	: 360 mm	ÜRÜN KODU:200 10 06	
Güç	: 220V / 200 W		
Ölçüler	: 1000X485X280 mm		






4 Farklı Ciltleme Sistemi

4:1 Plastik Helezon - 3:1 / 2:1 Tel - Plastik Spiral

Son derece pratik bir şekilde sadece üzerindeki kolu çevirerek farklı bir ciltleme sistemine saniyeler içerisinde geçiş yapabilirsiniz. Delme işlemini elektrikli bir pedal sayesinde rahatlıkla yapabilirsiniz.

3:1 ve 2:1 tel spiral ciltleme, 4:1 plastik helezon ciltleme ve plastik spiral ciltleme işleri aynı makinede yapılır. Sağlam ve dayanıklı çelik gövde sayesinde güvenli bir çalışma sağlar. Tel spiral, helezon spiral ve plastik spiral işlerinizde sizlere sonsuz kolaylıklar sağlar. Özellikle yoğun işlerde mükemmel sonuçlar verir.

Ciltleme Sistemi	: Tel, Plastik ve Helezon	Ağırlık	: 100 kg
Ciltleme Kapasitesi	: 220 Tel, 500 Pls.	Garanti	: 2 Yıl
Döküman Boyutu	: 320 mm	ÜRÜN KODU: 200 12 03 8 695430 032817	
Güç	: 220 V / 50 Hz / 200 W		
Ölçüler	: 600x500x400 mm		



Mapiwire® Multi 4001 (4 Sistem Ciltleme - Elektrikli Delme)




Delme Kalıpları

Ürün Kodu	Model	Özellik
200 09 10	Y10	3:1 Delme Kalıbı Yuvarlak 4.5 mm
200 09 10	Y11	3:1 Delme Kalıbı Kare 4x4 mm
200 09 10	Y12	2:1 Delme Kalıbı Kare 4x5.5 mm
200 09 10	Y13	4:1 Delme Kalıbı Oval 4x5 mm
200 09 10	Y14	Plastik Spiral Delme Kalıbı 3x8 mm

Otomatik Delme ve İstifleleme Makinesi

Değiştirilebilir delme kalıplarına sahip bu yarı otomatik delme makinesi, delme, delme toplama, ayak pedalı ile delme veya sensörlü olarak delme yapabilir. Kağıt sıkışması durumunda geri sarma mevcuttur. 15 farklı kalıbı mevcuttur.

Delme Kapasitesi	: 23-25 Yaprak	Ağırlık	: 105.6 kg
Delme Hızı	: 90 adet/dk	Garanti	: 2 Yıl
Bitmiş Ebat	: 950x640x410 mm	ÜRÜN KODU: 200 09 10 8 695430 043158	
Delme Standartı	: 2:1 / 3:1 / 4:1 / PLS		
Güç	: 220V / 50-60 Hz		



Mapiwire® UltraMac SA Otomatik Delme Makinesi



Mapiwire® 500 D Delme ve Tel Kapama Makinesi

Profesyonel Delme ve Tel Kapama Makinesi (450 mm)

Delme kalıpları değişebilen, 3:1 - 2:1 tel kapama sistemine sahip, yüksek kapasiteli delme ve tel kapama makinesidir. Dayanıklı ve değişebilen delme kalıplarına sahiptir. Elektrikli tel kapama sistemi makinenin arka yüzündedir. Pedal sayesinde rahat bir kullanım sağlar. Kalıp değişimi en fazla 5 dakikada hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilir.

Delme Kapasitesi	: 35-40 yaprak	Ölçüler	: 100x640x1110 mm
Delme Genişliği	: 450 mm	Ağırlık	: 260 kg
Delme Hızı	: 150 adet/dk	Garanti	: 2 Yıl
Delme Standardı	: 2:1 / 3:1 / 4:1	ÜRÜN KODU:200 10 02 8 695430 051085	
Delik Ölçüsü	: Kalıplara Göre		
Delik İptal	: Mevcut		
Güç	: 220V / 50 Hz / 1500W		



500 D Delme Kalıpları

Ürün Kodu	Model	Özellik
200 10 02	Y10	Mapiwire 500 3:1 Delme Kalıbı Kare Tel 4x4 mm
200 10 02	Y11	Mapiwire 500 2:1 Delme Kalıbı Kare Tel 5.5x5.5 mm
200 10 02	Y12	Mapiwire 500 4:1 Delme Kalıbı Plastik Helezon Oval
200 10 02	Y13	Mapiwire 500 3:1 Delme Kalıbı Plastik Helezon
200 10 02	Y14	Mapiwire 500 Delme Kalıbı Plastik Spiral
200 10 02	Y15	Mapiwire 500 Delme Kalıbı Takvim Yeri Açmalı Yuvarlak
200 10 02	Y16	Mapiwire 500 Delme Kalıbı Takvim Yeri Açmalı Kare

Profesyonel Delme Makinesi

Yüksek hacimli kullanıma uygun 5 mm'ye kadar delme yapabilen güçlü motor ve dişli aksamı, farklı sistemlerde delme işlemi yapabilmesi için değiştirilebilen kalıp sistemi. Makine ile beraber gelen ücretsiz 3:1 tel spiral delme kalıbı. Ayak pedalı ile rahat çalışan, yoğun kullanıma uygun bir makinedir.



Mapiwire® 600 D Delme Makinesi

Ciltleme Sistemi	: Tel, Plastik ve Helezon	Spiral Ölçüsü	: 3/16 - 1 1/4 (32 mm)
Delme Standardı	: 2:1 - 3:1 - 4:1	Ölçüler	: 1000x640x1110 mm
Delme Kapasitesi	: 50 yaprak	Ağırlık	: 270 kg
Döküman Boyutu	: 600 mm	Garanti	: 2 Yıl
Delik Ölçüsü	: 4x4 mm - 5.5x5.5 mm	ÜRÜN KODU:200 10 04 8 695430 030349	
Delik İptal	: Mevcut		
Delme Şekli	: Kare-Yuvarlak-Oval		
Güç	: 220V / 1500 W		



600 D Delme Kalıpları

Ürün Kodu	Model	Özellik
200 10 05	Y16	Mapiwire 600 3:1 Delme Kalıbı Kare 4x4 mm
200 10 05	Y20	Mapiwire 600 3:1 Takvim Delme Kalıbı Kare
200 10 05	Y14	Mapiwire 600 3:1 Delme Kalıbı Yuvarlak 4 mm
200 10 05	Y18	Mapiwire 600 3:1 Takvim Delme Kalıbı Yuvarlak
200 10 05	Y12	Mapiwire 600 2:1 Delme Kalıbı Kare 5.5x5.5 mm
200 10 05	Y10	Mapiwire 600 2:1 Delme Kalıbı Yuvarlak 5.5 mm
200 10 05	Y24	Mapiwire 600 4:1 Helezon Delme Kalıbı Oval
200 10 05	Y28	Mapiwire 600 Tel Sıkıştırma Kalıbı



Mapicoil® Auto 950

Profesyonel Plastik Helezon Ciltleme Makinesi

Dijital otomatik ve masa üstü kullanıma uygun plastik helezon ciltleme makinesidir. Plastik helezonlar makineye yerleştirildikten sonra cilde otomatik olarak takar, keser ve kıvrır. 8 mm'den 25mm'ye kadar kitaplara ciltleme yapmaktadır. Ortalama saatte 600 kitaba kadar hızlı ve kaliteli ciltleme imkanı sunar. Sadece standart boyutta değil, 114 ve 305mm arasında herhangi bir uzunluktaki ölçülerde ciltleme yapmaktadır. Criss- Cross ayırıcıları, bobini hem ön hem de arkadan yönlendirerek stabil bobin yerleştirilmesini ve kıvrırma bıçaklarının 90 derece çalışmasını sağlar.

Ciltleme Kalınlığı	: 8-25 mm	Ağırlık	: 45 kg
Kağıt Ölçüsü	: 114 - 305 mm	Garanti	: 2 Yıl
Ciltleme Hızı	: 600 Yaprak/Saat	ÜRÜN KODU:200 19 50  8 695430 050989	
Ölçüler	: 760x430x640 mm		
Güç	: AC 220V - 50 Hz		
Hava	: 6.2 Bar		




Mapiwire® Auto 356D

Otomatik Delme Makinesi (Dijital)

Pratik ve kolay değiştirilebilen kalıplar sayesinde ekonomik, hızlı, otomatik kağıt delme makinesidir. Makine saatte 72.000 sayfaya kadar delme sağlar. Dokunmatik ekranı sayesinde pratik ve hızlı çalışma sağlar makinenin bakım zamanı geldiğinde, kontrol panelinde uyarı verir. Hazır kağıt boyutu ve özel kağıt boyutunu ekrandan ayarlama özelliği bulunur. Diğer bir çok makineden farklı olarak, sıkışmaları gidermek için makineyi ters yönde çalıştırmak mümkündür. Dijital dokunmatik ekranı tüm delme işleminde size yol gösterir. Acil stop anahtarı ve emniyet kapakları ile güvenli delme işlemi yapmaktadır.

Delme Kalınlığı	: 1 mm	Ölçüler	: 1190x760x1220 mm
Kağıt Ölçüsü Max.	: 305x356 mm	Ağırlık	: 232 kg
Kağıt Ölçüsü Min.	: 114x140 mm	Garanti	: 2 Yıl
Delme Hızı Max.	: 60 delme/dk	ÜRÜN KODU:200 10 01  8 695430 050927	
Kağıt Kalınlığı	: 70-150 gr		
Güç	: AC 220V - 50 Hz		



Otomatik Besleme Ünitesi



Dijital Kontrol Paneli



Değişken Kalıp Sistemi



Çıkış Biriktirme Ünitesi

Delme Kalıpları

Ürün Kodu	Model	Özellik
200 10 01	Y10	3:1 Delme Kalıbı Kare
200 10 01	Y11	2:1 Delme Kalıbı Kare
200 10 01	Y12	4:1 Helezon Delme Kalıbı Oval
200 10 01	Y13	3:1 Helezon Delme Kalıbı Yuvarlak
200 10 01	Y14	Plastik Spiral Delme Kalıbı



Mapicoil® Auto 980
Otomatik Plastik Helezon Makinesi

Dijital Otomatik Plastik Helezon Ciltleme Makinesi

Ebatlanmış 5/16 - 3/4 arası plastik helezonları biriktirme ve otomatik olarak hazneye atma mekanizması mevcuttur. Kullanımı kolaylaştırmak için makine içinde aydınlatma ve koruyucu şeffaf ön kapak bulunmaktadır. Değişken makine hızına göre ayarlanabilen bıçak sistemi bulunmaktadır. Makine 4:1 ve 3:1 plastik helezonu otomatik olarak takar ve kesme-bükme işlemini gerçekleştirmektedir. Ayrıca makine çalışmadığı zaman bekleme ve uyuma moduna geçmektedir.

Ciltleme Kalınlığı	: 15 mm	Ağırlık	: 240 kg
Kağıt Uzunluğu	: 200-320 mm	Garanti	: 2 Yıl
Ciltleme Hızı	: 500-700 yaprak/saat	ÜRÜN KODU:200 19 80  8 695430 05052 1	
Ölçüler	: 1300x1000x1260 mm		
Güç	: 220 V - 50 Hz - 1 KW		
Ciltleme Sistemi	: 3:1 - 4:1		



Kapama Kalıpları K35 - K36

Ürün Kodu	Model	Özellik
200 25 05	Y10	3/16 Ciltleme Kalıbı
200 25 05	Y12	5/16 Ciltleme Kalıbı
200 25 05	Y14	3/8 Ciltleme Kalıbı
200 25 05	Y16	7/16 Ciltleme Kalıbı
200 25 05	Y18	1/2 Ciltleme Kalıbı
200 25 05	Y20	9/16 Ciltleme Kalıbı
200 25 05	Y22	5/8 Ciltleme Kalıbı
200 25 05	Y24	3/4 Ciltleme Kalıbı
200 25 05	Y26	7/8 Ciltleme Kalıbı
200 25 05	Y50	Takvim Askı Teli Ünitesi

Türkçe menüli LCD ekranlı 6-8 bar hava ile çalışan entegre edilmiş bobin tel ünitesi, opsiyonel takvim askı ünitesi ve yürüyen bandı ile matbaacılar ve Copy Center'ler için ideal bir ciltleme makinesidir. Ayrıca otomatik defter kaydırma ünitesi mevcuttur. Saatte 1.200 kitap ciltleme kapasitelidir. Tel boyutları 1/4 - 7/8 ve 2:1 - 3:1 aralıklarda otomatik askı teli uygulaması mevcuttur. Çok fonksiyonlu, otomatik arıza bildirimi sistemlidir. Ayak pedalı ile çalışma yapılır.

Mapiwire® K35

Yarı Otomatik Tel Spiral Ciltleme Makinesi

Ciltleme Sistemi	: 3:1 - 2:1 Tel Spiral	Ağırlık	: 285 kg
Ciltleme Kapasitesi	: 180 yaprak	Garanti	: 2 Yıl
Döküman Boyutu	: 70-520 mm	ÜRÜN KODU:200 25 05  8 695430 002827	
Güç	: 220 V / 50 Hz / 1500 W		
Ölçüler	: 1000x760x1230 mm		
Hava Sistemi	: 6-8 Bar		
Tel Ölçüsü	: 1/4 - 7/8		



Mapiwire® K36

Yarı Otomatik Tel Spiral Ciltleme Makinesi

Türkçe menüli LCD ekranlı 6-8 Bar hava ile çalışan entegre edilmiş bobin tel ünitesi, opsiyonel takvim askı ünitesi ve yürüyen bandı ile matbaacılar ve Copy Center'ler için ideal bir ciltleme makinesidir. Ayrıca otomatik defter kaydırma ünitesi mevcuttur.

Saatte 1.200 kitap ciltleme kapasitelidir. Tel boyutları 1/4 - 7/8 ve 2:1 - 3:1 aralıklarda otomatik askı teli uygulaması mevcuttur. Çok fonksiyonlu, otomatik arıza bildirimi sistemlidir. Hassas tel kapama ayarları yapılabilmektedir. Yenilenmiş otomatik defter atma ünitesi mevcut olup bobin takma ünitesi makineyle bir bütün halindedir. Ayak pedalı ile çalışma yapılır.

Ciltleme Sistemi	: 3:1 - 2:1 Tel Spiral	Ağırlık	: 300 kg
Ciltleme Kapasitesi	: 180 yaprak	Garanti	: 2 Yıl
Döküman Boyutu	: 70-520 mm	ÜRÜN KODU:200 25 10  8 695430 041215	
Güç	: 220 V / 50 Hz / 1500 W		
Ölçüler	: 1680x730x1380 mm		
Hava Sistemi	: 6-8 Bar		
Tel Ölçüsü	: 1/4 - 7/8		



Mapiwire® C1200 Tel Spiral Ebatlama Makinesi



Tel Spiral Ebatlama Makinesi

3/16'dan 1"e kadar kalınlıkta telleri ebatla mak için uygundur. Hızlı ve kolay kurulum ve ayar imkanı, farklı ölçülerde teller için kolay dişli değişimi yapılır.

Ciltleme Sistemi	: Otomatik Tel Ebatlama
Spiral Ölçüsü	: 3/16 - 1"
Güç	: 220 V / 50 Hz / 1000 W
Ölçüler	: 930x480x1233 mm
Ağırlık	: 115 kg
Garanti	: 2 yıl

ÜRÜN KODU:200 25 95



Mapiwire® C1300 Tel Spiral Ebatlama Makinesi



Tel Spiral Ebatlama Makinesi

3/16'dan 1 1/4'e kadar kalınlıkta telleri ebatlamak için uygundur. Hızlı ve kolay kurulum ve ayar imkanı, Farklı ölçülerde teller için kolay dişli değişimi yapılır. LCD Dokunmatik kumanda sistemi ve PLC Kontrol sistemleri ile kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Ciltleme Sistemi	: Otomatik Tel Ebatlama
Spiral Ölçüsü	: 3/16 - 1 1/4
Güç	: 220 V / 50 Hz / 1000 W
Ölçüler	: 930x480x1233 mm
Ağırlık	: 145 kg
Garanti	: 2 yıl


ÜRÜN KODU:200 25 97





Tel Spiral Kapama Makinesi (Masa Üstü)

Elektrikli, ayak pedallı, 2:1 3:1 çift halka tel, 14 (356 mm) Ciltleme Kenarı, telin ölçüsüne göre kolay ayarlanabilir. Kullanıcı dostu ve kolay kullanımlı, metal yapısı sayesinde uzun yıllar problemsiz kullanılabilir.

Ciltleme Kalınlığı	: Tel Kapama 2:1 - 3:1	Ağırlık	: 21 kg
Kapama Kapasitesi	: 250 yaprak	Garanti	: 2 Yıl
Döküman Boyutu	: 356 mm	ÜRÜN KODU:200 11 15  8 695430 003374	
Spiral Ölçüsü	: 3/16 - 1 1/4		
Ölçüler	: 440x360x195 mm		
Güç	: 220V / 50 Hz / 60 W		

Mapiwire® 200 K Elektrikli Kapama Makinesi



Tel Spiral Kapama Presi

Yüksek çalışma hızı, ekonomik, kalıp değiştirmeden kolay kurulum imkanı ile ayak pedalı sayesinde hızlı ve güvenli çalışma sunar. Önceden kesilmiş tellerin elle takılıp, sıkıştırma işlemini yapmaktadır. Yağlama noktaları sayesinde presin bakımı kolaylıkla yapılmaktadır. Geniş paslanmaz çalışma tablosu mevcuttur.

Ciltleme Kalınlığı	: Tel Kapama 2:1 - 3:1	Ağırlık	: 123 kg
Kapama Kapasitesi	: 250 yaprak	Garanti	: 2 Yıl
Döküman Boyutu	: 65-610 mm	ÜRÜN KODU:200 11 20  8 695430 003381	
Spiral Ölçüsü	: 3/16 - 1 1/4		
Ölçüler	: 610x840x1200 mm		
Güç	: 220V / 50 Hz / 300 W		

Mapiwire® 300 K Elektrikli Tel Spiral Kapama Presi



MAPI® Drill A Bind Plastik Perçin Cilt Makinesi

Tek hamlede rahatlıkla 300 sayfayı deler ve kalınlığı 28mm'ye kadar plastik kapsül takar. Ayarlanabilir derinlik ayarı, kalıcı, sağlam ciltleme, farklı ölçüde kitapçık vs. dökümanların ciltlenmesini mümkün kılar. Özel kolay kullanım ve güvenlik için elektrik fişli. Tek bir ölçü ciltleme sarf malzemesi ile tüm ölçülerdeki ciltleme işlemlerini yapılabilmesi özelliği vardır. Yaptığı işe göre masa üstü az yer kaplar. Kolay kullanımlı ve patentlidir.

Delme Kapasitesi	: 300 yaprak	Ağırlık	: 10.5 kg
Ciltleme Kapasitesi	: 300 yaprak	Garanti	: 2 Yıl
Perçin Tipi	: 30 mm	ÜRÜN KODU:200 08 10	
Güç	: 220V - 90 W		
Ölçüler	: 468x335x405 mm		

ÜRÜN KODU:215 50 50
Paket: 100 Adet



Drill A Bind
Plastik Perçin Cilt Malzemesi



SPC DUO 20 Perçin
Cilt Makinesi

Kırtasiye, ofis, copy center ve bütün iş yerlerinde kullanıma uygun, delme, ciltleme ve dosyalama sistemini bünyesinde toplayan perçinleme makinesiyle çalışmalarınızı daha düzenli hale getirir.

Delme Kalınlığı	: 20 mm	Ağırlık	: 4.8 kg
Ciltleme Kalınlığı	: 20 mm	Garanti	: 2 Yıl
Delik Çapı	: 6-7 mm	ÜRÜN KODU:200 15 05	
Delik Arası Mesafe	: 70-80 mm		
Ölçüler	: 180x380x190 mm		

Perçin Cilt Malzemeleri:

Ürün Kodu	Ciltleme Kalınlığı	Kutu Adedi
200 15 30	Perçin 1 / 3mm	200
200 15 31	Perçin 2 / 5 mm	200
200 15 32	Perçin 3 / 10 mm	200
200 15 33	Perçin 4 / 15 mm	200

Ürün Kodu	Ciltleme Kalınlığı	Kutu Adedi
200 15 34	Perçin 5 / 20 mm	100
200 15 35	Perçin 6 / 25 mm	100
200 15 36	Perçin 7 / 30 mm	100
200 15 37	Perçin 8 / 35 mm	100
200 15 38	Sıkıştırma Aparatı	100



A4 Strip Sıkıştırma Cilt Malzemesi

Ürün Kodu	Ciltleme Kalınlığı	Kutu Adedi
200 06 16	65 mm	100



A5 Strip Sıkıştırma Cilt Malzemesi

Ürün Kodu	Ciltleme Kalınlığı	Kutu Adedi
200 06 17	65 mm	200

SPC Plastik Strip Cilt Malzemeleri



MAPI® 106 K Tel Zimba Makinesi

Kolay değişebilen kafa ünitesi, ayarlanabilen zimba gücü, kağıt kenar dayanağı, otomatik zımbalama özelliği için çift taraflı mikro switch. İki ünite opsiyonel bağlantı üniteleri ile birlikte çalışarak aynı anda çift zimba atma özelliği vardır. Güvenli çalışmak için kapak, ayak pedalı ile kontrol, düz veya kavıslı çalışma özelliği, opsiyonel omega tel zımbalama ünitesi belli başlı genel özellikleridir.

Ciltleme Sistemi	: Tel Zimba	Ölçüler	: 250x250x440 mm
Delme Standardı	: Omega - Düz	Ağırlık	: 4,2 kg
Ciltleme Kapasitesi	: 40 yaprak	Garanti	: 2 Yıl
Döküman Boyutu	: 100 - 420 mm	ÜRÜN KODU:200 20 05	
Spiral Ölçüsü	: 24/6 - 24/8		
Derinlik Ayarı	: Var		
Güç	: AC 220V / 50 Hz		

Delme Kalıpları

200 20 05	Y10	Yedek Standart Kafa
200 20 05	Y20	Omega Yedek Kafa




Kolay
Katlama
Ünitesi



IDEAL 8306 Katlama Makinesi

A4 ölçüsünde katlama makinesidir. Kullanılabilen en küçük kağıt ölçüsü 100 mmx105 mm, 60 gr' dan 120 grama kadar kağıt ağırlığı 150 yaprak kapasitesinde besleme ünitesi vardır. Dakikada 115 yaprak katlama, katlama arasındaki duraklamalar için kolay ayar imkanı (katlama sembolleri ve renkli göstergeleri). Üst kapak açıldığında otomatik güç kesme özelliği ve son yaprak katlama işlemi bittiğinde otomatik kapanma özelliği bulunmaktadır.

Sistem	: Katlama	Ölçüler	: 422x745x360 mm
Katlama Kapasitesi	: 115 adet/dk	Ağırlık	: 15 kg
Döküman Boyutu	: 297 mm	Garanti	: 2 Yıl
Katlama Kalınlığı	: 60 - 120 gr	ÜRÜN KODU:300 50 06  4 019364 883064	
Katlama Genişliği	: A6 - A4		
Güç	: 220V / 50 Hz		



IDEAL 8335 Katlama Makinesi

Max. A3 ölçüsünde katlama makinesidir. Kullanılabilen en küçük kağıt ölçüsü 100mm x 105mm , 50 gramdan 140 grama kadar kağıt ağırlığı, saatte 14.400 yaprak katlama kapasitesi, katlama arasındaki duraklamalar için kolay ayar imkanı, (Katlama sembolleri ve renkli göstergeleri). Üst kapak açıldığında otomatik güç kesme ve son yaprak katlama işlemi bittiğinde otomatik kapanma özelliği bulunmaktadır.

Sistem	: Katlama	Ağırlık	: 27 kg
Katlama Kapasitesi	: 14.400 / Saat	Garanti	: 2 Yıl
Döküman Boyutu	: B7 - A3	ÜRÜN KODU:300 50 35  4 019364 883354	
Katlama Kalınlığı	: 50 - 140 gr		
Ölçüler	: 610x1020x520 mm		
Güç	: 220V / 50 Hz		



IDEAL 8590 Katlama ve Tel Dikiş Makinesi

A3 ölçüsünde katlama ve zımbalama makinesidir. Tek seferde zımbalar ve katlar. Saatte 800 set hazırlanabilir. Dijital ekranı sayesinde tüm standartları yönetmeye sahipsiniz. Manuel ve otomatik mod şeklinde kullanılabilir. Kağıt sıkışmasını ikaz eder. Zımbalama ve katlama pozisyonunu seçilen kağıt boyutuna göre otomatik ayarlar. Otomatik kullanımda sensör sayesinde kağıtları otomatik olarak alır ve katlar. Ayrıca manuel olarakta kağıt besleme yapılabilir.

Sistem	: Tel Dikiş - Katlama	Ölçüler	: 400x500x500 mm
Katlama Kapasitesi	: 800 set / saat	Ağırlık	: 25 kg
Döküman Boyutu	: A5,A4,A3,B5,B4	Garanti	: 2 Yıl
Katlama Adedi	: 16 yaprak / 80gr kağıt	ÜRÜN KODU:200 29 90  4 019364 885907	
Katlama Kapasitesi	: 64 sayfa (300gr/m ²)		
Güç	: 220 - 240V / 50 Hz		



MAPI K 9000

Otomatik Katlama ve Tel Dikiş Makinesi

Oldukça profesyonel kitapçıklar üretir ve tek seferde zımbalar ve katlar. Çok kolay bir kullanım imkanı sunar. Kullanıcı dostudur. Ekonomik maliyetiyle fiyat avantajı sunar. Sağlam, uzun ömürlü ve zarif bir tasarıma sahiptir. Artık kendi ofisinizde profesyonelce hazırlanmış kitapçıkları çok ekonomik maliyetlerle kendiniz yaratabilirsiniz. Çok kolay ve rahat kullanım imkanıyla saatte 800 kitapçık (80 Sayfa) üretebilirsiniz. Çok fonksiyonlu özellikleriyle ürettiğiniz kitapçıklar aynı işlem içinde hem zımbalar hem katlar veya isteğinize göre bunlardan yalnızca birini yapar. Zımbalama ve katlama fonksiyonlarını ayrı ayarlarda seçebilirsiniz. Yandan ve köşeden zımbalama yapabilirsiniz. Tel bittiğinde uyarı ışığı ile cihaz ikaz verir. Isınma süresi yoktur.

Sistem	: Tel Dikiş - Katlama	Ölçüler	: 508x584x368 mm
Dikiş Standardı	: Düz	Ağırlık	: 35 kg
Katlama Kapasitesi	: 17 yaprak	Garanti	: 2 Yıl
Döküman Boyutu	: 300 mm	ÜRÜN KODU:200 29 20  8 695430 038420	
Tel Ölçüsü	: 24/6 - 24/8		
Derinlik Ayarı	: Var		
Güç	: AC 220V / 50 Hz		



Mapiwire® P 300

Pratik ve kolay değiştirilebilen kalıplar sayesinde ekonomik, hızlı ve güvenli delme işlemi yapılabilir. 30 saniye gibi kısa bir sürede kalıplar değiştirilebilir. Kağıt ölçüsü ve kağıt boşluğu ayar vidası sayesinde rahatça ayarlanabilir. Bilgisayarlı hata sistem kontrolü mevcuttur. PP cilt kapakları için uygundur. Tekerlekleri sayesinde rahat hareket imkanı sağlar. Maksimum kalınlık olarak tek seferde 1mm delebilmektedir (kağıt ağırlığı 80g) hız: 70 vuruş/dk

Delme Kalınlığı	: 1 mm	Ölçüler	: 1200x800x1100 mm
Kağıt Ölçüsü Max.	: 297x210 mm	Ağırlık	: 300 kg
Kağıt Ölçüsü Min.	: 180x170 mm	Garanti	: 2 Yıl
Delme Hızı Max.	: 70 delme/dk	ÜRÜN KODU:200 09 20  8 695430 040133	
Kağıt Kalınlığı	: 70-150 gr		
Güç	: 220V - 50 Hz		

Sipariş üzerine temin edilir ve fiyatlandırılır.



Mapiwire® P 500

Pratik ve kolay değiştirilebilen kalıplar sayesinde ekonomik, hızlı ve güvenli delme işlemi yapılabilir. 30 saniye gibi kısa bir sürede kalıplar değiştirilebilir. Kağıt ölçüsü ve kağıt boşluğu ayar vidası sayesinde rahatça ayarlanabilir. Bilgisayarlı hata sistem kontrolü mevcuttur. PP cilt kapakları için uygundur. Tekerlekleri sayesinde rahat hareket imkanı sağlar. Maksimum kalınlık olarak tek seferde 2mm delebiliyor (kağıt ağırlığı:80 g, 2mm 20 sayfa kadar) hız : 120 vuruş / dk yani 8 saatlik bir çalışma süresinde bir milyon yaprak delebilir.

Delme Kalınlığı	: 2 mm	Ölçüler	: 2300x1040x1350 mm
Kağıt Ölçüsü Max.	: 500x420 mm	Ağırlık	: 1400 kg
Kağıt Ölçüsü Min.	: 140x105 mm	Garanti	: 2 Yıl
Delme Hızı Max.	: 120 delme/dk	ÜRÜN KODU:200 09 25  8 695430 045848	
Kağıt Kalınlığı	: 55-300 gr		
Güç	: 380V - 50 Hz		

Sipariş üzerine temin edilir ve fiyatlandırılır.



Mapiwire® B 42C

Yüksek hızlı otomatik tel ciltleme makinesidir. Bobinden aldığı teli keser, takar kapatır ve kapağı ters çevirerek banta düşürür. Kalıp değiştirme süresi 15 dakikadır. Kolay bakım için yağlama sistemi merkezdedir.

Maximum Ciltleme	: 420x420 mm	Ağırlık	: 1100 kg
Minimum Ciltleme	: 130x150 mm	Garanti	: 2 Yıl
Maximum Hız	: 3000 Adet / Saat	ÜRÜN KODU:200 09 30  8 695430 045855	
Tel Ölçüsü	: 1/4 - 1		
Güç	: 380V - 50 Hz - 3 KW		
Ölçüler	: 4570x1500x1900 mm		

Sipariş üzerine temin edilir ve fiyatlandırılır.

P 300 - P 500 Delme Kalıpları

Delme Sistemi	Delik Arası	Delik Ölçüsü	Uç	Tel Ölçüsü
HF301	3:1		8.47	4 x 4 71 3/16 - 7/16"
HF302	3:1		8.47	4.5 x 4.5 71 7/16 - 9/16"
HF303	3:1		8.47	4 x 4 71 3/16 - 9/16"
HT501	3:1		8.47	4.5 x 3.5 71 spiral
HT401	3:1		8.47	4.5 71 3/16 - 9/16"
HF304	3:1		8.47	5 x 5 71 7/16 - 9/16"
HF305	2:1		12.7	4 x 4 47 1/4 - 5/16"

Delme Sistemi	Delik Arası	Delik Ölçüsü	Uç	Tel Ölçüsü
HF306	3:1		12.7	4.5 x 4 47 1/4 - 5/16"
HF307	2:1		12.7	4.2 x 4.2 47 1/4 - 5/16"
HF308	2:1		12.7	6 x 6 47 5/8 - 1 1/2"
HD402	2:1		12.7	4.5 47 5/8 - 3/4"
HF309	2:1		12.7	4 x 4.5 47 5/16 - 5/8"
HT503	4:1		6.35	4 x 3 94 Spiral
HD403	4:1		6.35	4.5 94 Spiral
HF310	14:3		14.3	3 x 8 47 Comb



MAPI® A4 Üçgen Profiller

Ürün Kodu	Tanım	Renk	Ölçü mm	Paket İçi Adet	Kutu Adet
214 06 00	Üçgen Profil	Beyaz	6 mm	100	12
214 08 00	Üçgen Profil	Beyaz	8 mm	100	10
214 10 00	Üçgen Profil	Beyaz	10 mm	100	8
214 12 00	Üçgen Profil	Beyaz	12 mm	100	8
214 16 00	Üçgen Profil	Beyaz	16 mm	100	8

Mevcut Renkler : ☐ ☐ ☐ ☐ ☐



MAPI® Şeffaf Profil Sıkıştırılabilir Dosyalar

Ürün Kodu	Tanım	Renk	Ölçü mm	Paket İçi Adet	Kutu Paket
510 10 00	Oval Profil Sıkıştırılabilir	Şeffaf Mavi	6 mm	10	15
510 10 01	Oval Profil Sıkıştırılabilir	Şeffaf Kırmızı	6 mm	10	15
510 10 02	Oval Profil Sıkıştırılabilir	Şeffaf Yeşil	6 mm	10	15
510 10 03	Oval Profil Sıkıştırılabilir	Şeffaf Sarı	6 mm	10	15
510 10 06	Oval Profil Sıkıştırılabilir	Şeffaf Mor	6 mm	10	15
510 10 10	Üçgen Profil Sıkıştırılabilir	Şeffaf Mavi	10 mm	10	12
510 10 11	Üçgen Profil Sıkıştırılabilir	Şeffaf Kırmızı	10 mm	10	12
510 10 12	Üçgen Profil Sıkıştırılabilir	Şeffaf Yeşil	10 mm	10	12
510 10 13	Üçgen Profil Sıkıştırılabilir	Şeffaf Sarı	10 mm	10	12
510 10 14	Üçgen Profil Sıkıştırılabilir	Şeffaf Mor	10 mm	10	12



MAPI® Üçgen Profil Sıkıştırılabilir Dosyalar

Ürün Kodu	Tanım	Renk	Ölçü mm	Paket İçi Adet	Kutu Paket
510 10 16	Üçgen Profil Sıkıştırılabilir	Kırmızı	6 mm	10	10
510 10 17	Üçgen Profil Sıkıştırılabilir	Yeşil	6 mm	10	10
510 10 18	Üçgen Profil Sıkıştırılabilir	Mavi	6 mm	10	10
510 10 19	Üçgen Profil Sıkıştırılabilir	Sarı	6 mm	10	10
510 10 20	Üçgen Profil Sıkıştırılabilir	Beyaz	6 mm	10	10



MAPI® Hareketli Mekanizmalı Sıkıştırılabilir Dosyalar

Ürün Kodu	Tanım	Renk	Paket İçi Adet	Kutu Paket
510 10 22	Hareketli Mekanizmalı	Şeffaf	2	50
510 10 23	Hareketli Mekanizmalı	Kırmızı	2	50
510 10 24	Hareketli Mekanizmalı	Mavi	2	50
510 10 25	Hareketli Mekanizmalı	Siyah	2	50

Mapicoil® Plastik Helezon Spiraller (4:1) Kutuda

Ürün Kodu 48 Loop	Plastik Helezon Spiral Çapı	Loop Hafvesi (Adım)	A4 Loop Adedi	Flament Çapı (mm)	Ciltleme Kalınlığı (80 gr)	Ciltleme Yaprak (max. adet)	Paket İçi (A4 adet)	Kolide (Paket)
235 06 04	6 mm	4:1	48	1,5	3 mm	15	200	10
235 08 04	8 mm	4:1	48	1,5	5 mm	25	200	10
235 10 04	10 mm	4:1	48	1,5	6 mm	60	100	10
235 12 04	12 mm	4:1	48	1,6	9 mm	90	100	10
235 14 04	14 mm	4:1	48	1,8	11 mm	110	100	10
235 16 04	16 mm	4:1	48	1,8	13 mm	130	100	10
235 18 04	18 mm	4:1	48	1,9	14 mm	140	100	10
235 20 04	20 mm	4:1	48	1,9	16 mm	160	100	10
235 22 04	22 mm	4:1	48	2,3	18 mm	180	50	10
235 25 04	25 mm	4:1	48	2,3	22 mm	220	50	10

Mevcut Renkler : ☐ ☒ ☒ ☒ ☐ Not: Özel renk fiyatları standart renk fiyatına %15 ilave edilerek hesaplanır.

Mapicoil® Plastik Helezon Spiraller (3:1) Kutuda

Ürün Kodu 36 Loop	Plastik Helezon Spiral Çapı	Loop Hafvesi (Adım)	A4 Loop Adedi	Flament Çapı (mm)	Ciltleme Kalınlığı (80 gr)	Ciltleme Yaprak (max. adet)	Paket İçi (A4 adet)	Kolide (Paket)
235 14 14	14 mm	3:1	36	1,8	110 mm	110	100	10
235 16 14	16 mm	3:1	36	1,8	130 mm	130	100	10
235 18 14	18 mm	3:1	36	1,9	140 mm	140	100	10
235 20 14	20 mm	3:1	36	1,9	160 mm	160	100	10
235 22 14	22 mm	3:1	36	2,3	180 mm	180	50	10
235 25 14	25 mm	3:1	36	2,3	220 mm	220	50	10
235 28 04	28 mm	3:1	36	2,3	240 mm	220-240	50	10
235 32 04	32 mm	3:1	36	2,6	270 mm	240-270	50	10
235 38 04	38 mm	3:1	36	2,6	290 mm	270-290	50	10
235 45 04	45 mm	3:1	36	2,6	350 mm	290-350	50	10
235 50 04	50 mm	3:1	36	2,6	400 mm	350-400	50	10

Mevcut Renkler : ☐ ☒ ☒ ☒ ☐ Not: Özel renk fiyatları standart renk fiyatına %15 ilave edilerek hesaplanır.

Mapicoil® Plastik Helezon Spiraller (4:1) Özel Kolide Dökme

Ürün Kodu 48 Loop	Plastik Helezon Spiral Çapı	Loop Hafvesi (Adım)	A4 Loop Adedi	Flament Çapı (mm)	Ciltleme Kalınlığı (80 gr)	Ciltleme Yaprak (max. adet)	Paket İçi (A4 adet)
235 06 34	6 mm	4:1	48	1,5	3 mm	15	1000
235 08 34	8 mm	4:1	48	1,5	5 mm	25	1000
235 10 34	10 mm	4:1	48	1,5	6 mm	60	1000
235 12 34	12 mm	4:1	48	1,6	9 mm	90	1000
235 14 34	14 mm	4:1	48	1,8	11 mm	110	1000
235 16 34	16 mm	4:1	48	1,8	13 mm	130	1000
235 18 34	18 mm	4:1	48	1,9	14 mm	140	1000
235 20 34	20 mm	4:1	48	1,9	16 mm	160	1000
235 22 34	22 mm	4:1	48	2,3	18 mm	180	1000
235 25 34	25 mm	4:1	48	2,3	22 mm	220	1000

Mevcut Renkler : ☐ ☒ ☒ ☒ ☐ Not: Özel renk fiyatları standart renk fiyatına %15 ilave edilerek hesaplanır.



Mapibind® A4 Plastik Spiraller

Ürün Kodu	Tanım	Yaprak Adedi	Koli Paket	Paket Adet
201 06 00	6 mm	5 - 15	10	100
201 08 00	8 mm	15 - 25	10	100
201 10 00	10 mm	25 - 60	10	100
201 12 00	12 mm	60 - 115	10	100
201 14 00	14 mm	115 - 135	10	100
201 16 00	16 mm	135 - 150	10	100
201 18 00	18 mm	150 - 170	10	100
201 19 00	19 mm	150 - 200	10	100
201 20 00	20 mm	170 - 220	10	100
201 22 20	22 mm	200 - 220	10	100
201 25 00	25 mm	220 - 235	10	50
201 28 00	28 mm	235 - 280	10	50
201 32 00	32 mm	300 - 320	10	50
201 38 00	38 mm	320 - 380	10	50
201 45 00	45 mm	380 - 450	10	50
201 50 00	50 mm	450 - 500	10	50
201 51 00	51 mm	450 - 500	10	50

Mevcut Renkler : ○ ● ● ● 18 - 20 ve 50 mm spirallerin üretimi bittiğinden stoklarımızla sınırlıdır.



Mapiwire® A4 Kutu Tel Spiraller (3:1 / 34 Loop)

Ürün Kodu Beyaz	Aralık	Ölçü (inç)	Ciltleme Kalınlık	Yaprak Adedi (70 gr)	Koli Paket	Paket Adet
210 02 00	3:1	1/4	4.8 mm	5-15	10	100
210 03 00	3:1	5/16	6.4 mm	15-30	10	100
210 04 00	3:1	3/8	7.9 mm	30-60	10	100
210 05 00	3:1	7/16	9.5 mm	60-75	10	100
210 06 00	3:1	1/2	11.0 mm	75-90	10	50
210 07 00	3:1	9/16	12.7 mm	90-120	10	50

Opak Renkler : Kırmızı - Lacivert - Sarı - Yeşil - Gri

Metalik Renkler : Metalik Kırmızı - Metalik Sarı - Metalik Yeşil - Metalik Mavi - Bronz - Gümüş (Trans)



Mapiwire® A4 Kutu Tel Spiraller (2:1 / 23 Loop)

Ürün Kodu Beyaz	Aralık	Ölçü (inç)	Ciltleme Kalınlık	Yaprak Adedi (70 gr)	Koli Paket	Paket Adet
210 10 00	2:1	5/8	12.5 mm	120-140	10	50
210 11 00	2:1	3/4	14.5 mm	140-160	10	50
210 12 00	2:1	7/8	17.5 mm	160-180	10	50
210 13 00	2:1	1 inç	20.0 mm	180-200	10	50
210 14 00	2:1	1 1/8	25.0 mm	200-230	10	25
210 15 00	2:1	1 1/4	30.0 mm	230-250	10	25

Opak Renkler : Kırmızı - Lacivert - Sarı - Yeşil - Gri

Metalik Renkler : Metalik Kırmızı - Metalik Sarı - Metalik Yeşil - Metalik Mavi - Bronz - Gümüş (Trans)



Mapiwire® Bobin Tel Spiraller (3:1)

Ürün Kodu Beyaz	Aralık	Ölçü (inç)	Ciltleme Kalınlık	Bobindeki Loop Sayısı	Koli Paket
212 02 00	3:1	1/4	4.8 mm	87.000	1
212 03 00	3:1	5/16	6.4 mm	60.000	1
212 04 00	3:1	3/8	7.9 mm	46.000	1
212 05 00	3:1	7/16	9.5 mm	31.000	1
212 06 00	3:1	1/2	11.0 mm	26.000	1
212 07 00	3:1	9/16	12.7 mm	21.500	1

Opak Renkler : Kırmızı - Lacivert - Sarı - Yeşil - Gri - Bronz


Metalik Renkler : Metalik Kırmızı - Metalik Sarı - Metalik Yeşil - Metalik Mavi - Gümüş

Mapiwire® Bobin Tel Spiraller (2:1)

Ürün Kodu Beyaz	Aralık	Ölçü (inç)	Ciltleme Kalınlık	Bobindeki Loop Sayısı	Koli Paket
212 10 00	2:1	5/8	12.5 mm	10.500	1
212 11 00	2:1	3/4	14.5 mm	8.000	1
212 12 00	2:1	7/8	17.5 mm	6.000	1
212 13 00	2:1	1 inç	20.0 mm	4.200	1
212 14 00	2:1	1 1/8	25.0 mm	3.000	1
212 15 00	2:1	1 1/4	30.0 mm	2.500	1


Opak Renkler : Kırmızı - Lacivert - Sarı - Yeşil - Gri - Bronz

Metalik Renkler : Metalik Kırmızı - Metalik Sarı - Metalik Yeşil - Metalik Mavi - Gümüş



Mapiwire® Takvim Askı Telleri


Ürün Kodu Beyaz	Tanım	Ölçü (mm)	Koli Paket	Paket Adet
212 81 00	Takvim Askısı	76 mm	10	1000
212 82 00	Takvim Askısı	102 mm	10	1000
212 83 00	Takvim Askısı	150 mm	10	1000
212 84 00	Takvim Askısı	200 mm	10	1000
212 85 00	Takvim Askısı	300 mm	10	1000
212 86 00	Takvim Askısı	400 mm	10	1000
212 87 00	Takvim Askısı	500 mm	10	1000



Mapiwire® Takvim Göstergeleri


Ürün Kodu	Tanım	Adet
212 90 00	Takvim Göstergesi (Büyük)	1000
212 90 01	Takvim Göstergesi (Küçük)	1000






MAPI® 350 mic. A4 PP Opak Cilt Kapak Malzemeleri (Kum Desen)

Ürün Kodu	Tanım	Kalınlık (Mic)	Renk	Koli Paket	Paket Adet
204 24 00	A4 Opak PP	350 Mic.	Beyaz	10	50
204 24 01	A4 Opak PP	350 Mic.	Siyah	10	50
204 24 02	A4 Opak PP	350 Mic.	Lacivert	10	50
204 24 03	A4 Opak PP	350 Mic.	Kırmızı	10	50
204 24 04	A4 Opak PP	350 Mic.	Mavi	10	50
204 24 50	A4 Şeffaf Buzlu PP	350 Mic.	Şeffaf Buzlu	10	50




MAPI® 450 mic. A4 PP Şeffaf Cilt Kapak Malzemeleri (Kum Desen)

Ürün Kodu	Tanım	Kalınlık (Mic)	Renk	Koli Paket	Paket Adet
204 25 50	A4 Şeffaf PP	450 Mic.	Şeffaf Buzlu	10	50
204 25 58	A4 Şeffaf PP	450 Mic.	Şeffaf Turuncu	10	50
204 25 62	A4 Şeffaf PP	450 Mic.	Şeffaf Mor	10	50
204 25 64	A4 Şeffaf PP	450 Mic.	Şeffaf Mavi	10	50
204 25 65	A4 Şeffaf PP	450 Mic.	Şeffaf Magenta	10	50




MAPI® 450 mic. A4 PP Opak Cilt Kapak Malzemeleri (Kum Desen)

Ürün Kodu	Tanım	Kalınlık (Mic)	Renk	Koli Paket	Paket Adet
204 25 00	A4 Opak PP	450 Mic.	Beyaz	10	50
204 25 01	A4 Opak PP	450 Mic.	Siyah	10	50
204 25 02	A4 Opak PP	450 Mic.	Lacivert	10	50
204 25 03	A4 Opak PP	450 Mic.	Kırmızı	10	50
204 25 04	A4 Opak PP	450 Mic.	Mavi	10	50



MAPI® 550 mic. A4 PP Opak Cilt Kapak Malzemeleri (Kum Desen)

Ürün Kodu	Tanım	Kalınlık (Mic)	Renk	Koli Paket	Paket Adet
204 27 10	A4 Opak PP	550 Mic.	Şeffaf Buzlu	10	50
204 27 00	A4 Opak PP	550 Mic.	Beyaz	10	50
204 27 01	A4 Opak PP	550 Mic.	Siyah	10	50
204 27 02	A4 Opak PP	550 Mic.	Lacivert	10	50
204 27 03	A4 Opak PP	550 Mic.	Kırmızı	10	50
204 27 04	A4 Opak PP	550 Mic.	Mavi	10	50




MAPI® 550 mic. A4 PP Fosforlu Cilt Kapak Malzemeleri

Ürün Kodu	Tanım	Kalınlık (Mic)	Renk	Koli Paket	Paket Adet
204 28 05	A4 Fosforlu PP	550 Mic.	Fosforlu Yeşil	10	50
204 28 06	A4 Fosforlu PP	550 Mic.	Fosforlu Sarı	10	50
204 28 08	A4 Fosforlu PP	550 Mic.	Fosforlu Turuncu	10	50
204 28 15	A4 Fosforlu PP	550 Mic.	Fosforlu Magenta	10	50



MAPI® 600 mic. A4 PP Metalik Kapak Malzemeleri

Ürün Kodu	Tanım	Kalınlık (Mic)	Renk	Koli Paket	Paket Adet
204 22 30	A4 Metalik PP	600 Mic.	Gümüş+Siyah	10	50
204 22 36	A4 Metalik PP	600 Mic.	Altın+Siyah	10	50
204 22 34	A4 Metalik PP	600 Mic.	Mavi+Siyah	10	50
204 22 33	A4 Metalik PP	600 Mic.	Bordo+Siyah	10	50




MAPI® 600 mic. A4 PP Renkli Cilt Kapak Malzemeleri

Ürün Kodu	Tanım	Kalınlık (Mic)	Koli Paket	Paket Adet
204 21 00	PP A4 Beyaz Kapak	600 Mic.	10	50
204 21 01	PP A4 Siyah Kapak	600 Mic.	10	50
204 21 02	PP A4 Lacivert Kapak	600 Mic.	10	50
204 21 03	PP A4 Kırmızı Kapak	600 Mic.	10	50
204 21 04	PP A4 Mavi Kapak	600 Mic.	10	50



MAPI® 160 mic. / 200 mic PVC Şeffaf Rulo (100cmx50m)


Ürün Kodu	Tanım	Kalınlık (Mic)	Koli Paket	Paket Adet
204 04 50	PVC Şeffaf 100cmx50m Rulo	160 Mic.	1	1
204 05 50	PVC Şeffaf 100cmx50m Rulo	200 Mic.	1	1

**MAPI 160 mic. A4 PVC Opak Cilt Kapak Malzemeleri (Renkli)**

Ürün Kodu	Tanım	Kalınlık (Mic)	Koli Paket	Paket Adet
204 02 00	PVC A4 Beyaz Kapak	160 Mic.	20	100
204 02 01	PVC A4 Siyah Kapak	160 Mic.	20	100
204 02 02	PVC A4 Lacivert Kapak	160 Mic.	20	100
204 02 03	PVC A4 Kırmızı Kapak	160 Mic.	20	100
204 02 04	PVC A4 Mavi Kapak	160 Mic.	20	100
204 02 05	PVC A4 Yeşil Kapak	160 Mic.	20	100
204 02 06	PVC A4 Sarı Kapak	160 Mic.	20	100
204 02 07	PVC A4 Mor Kapak	160 Mic.	20	100
204 02 08	PVC A4 Turuncu Kapak	160 Mic.	20	100
204 02 10	PVC A4 Gri Kapak	160 Mic.	20	100

**MAPI 160 mic. A4 PVC Şeffaf Cilt Kapak Malzemeleri**

Ürün Kodu	Tanım	Kalınlık (Mic)	Koli Paket	Paket Adet
204 02 50	PVC A4 Şeffaf Kapak	160 Mic.	20	100
204 02 51	PVC A4 Füme Şeffaf Kapak	160 Mic.	20	100
204 02 53	PVC A4 Kırmızı Şeffaf Kapak	160 Mic.	20	100
204 02 54	PVC A4 Mavi Şeffaf Kapak	160 Mic.	20	100
204 02 55	PVC A4 Yeşil Şeffaf Kapak	160 Mic.	20	100
204 02 56	PVC A4 Sarı Şeffaf Kapak	160 Mic.	20	100
204 02 58	PVC A4 Turuncu Şeffaf Kapak	160 Mic.	20	100
204 03 50	PVC A4 Buzlu Şeffaf Kapak	160 Mic.	20	100
204 03 00	PVC A3 Kapaklar	160 Mic.	10	100


**MAPI 300 / 350mic. A4-A3 PPE Cilt Kapak Malzemeleri**

Ürün Kodu	Tanım	Kalınlık (Mic)	Koli Paket	Paket Adet
204 02 60	A4 Beyaz Kapak	300 Mic.	100	10
204 03 60	A3 Beyaz Kapak	300 Mic.	100	5
204 02 61	A4 Siyah + Beyaz Kapak	350 Mic.	100	10
204 03 61	A3 Siyah + Beyaz Kapak	350 Mic.	100	5

Not: Mevcut ürün En:100 cm dir. İstenilen ölçüde ebatlanır ve fiyatlandırılır.

**MAPI 250 gr. A4 Karton Cilt Kapak Malzemeleri (Deri Desen)**

Ürün Kodu	Tanım	Kalınlık (Mic)	Koli Paket	Paket Adet
204 42 00	A4 Beyaz Karton Kapak	250 gr	10	100
204 42 01	A4 Siyah Karton Kapak	250 gr	10	100
204 42 02	A4 Lacivert Karton Kapak	250 gr	10	100
204 42 03	A4 Kırmızı Karton Kapak	250 gr	10	100
204 42 04	A4 Mavi Karton Kapak	250 gr	10	100
204 42 05	A4 Yeşil Karton Kapak	250 gr	10	100
204 42 08	A4 Turuncu Karton Kapak	250 gr	10	100
204 42 13	A4 Krem Karton Kapak	250 gr	10	100



Mapicover® Isısal Cilt Malzemeleri (Şeffaf+Karton)

Ürün Kodu	Kalınlık	Ciltleme (Yaprak Adedi)	Koli (Paket)	Paket (Adet)
220 01 00	1.5 mm	5-15	10	100
220 03 00	3 mm	15-30	10	100
220 05 00	5 mm	30-50	10	100
220 07 00	7 mm	50-70	10	100
220 09 00	9 mm	70-90	10	100
220 12 00	12 mm	90-120	10	50
220 15 00	15 mm	120-150	10	50
220 18 00	18 mm	150-180	10	50
220 21 00	21 mm	180-210	10	50
220 24 00	24 mm	210-240	10	50
220 27 00	27 mm	240-270	10	50
220 30 00	30 mm	270-300	10	25
220 36 00	36 mm	300-360	10	25
220 42 00	42 mm	360-420	10	25
220 47 00	47 mm	420-480	10	25
220 54 00	54 mm	480-540	10	25

Mevcut Renkler : Beyaz-Krem-Kırmızı-Yeşil-Siyah-Lacivert-Mavi-Bordo (İstenilen ölçü ve renklerde özel sipariş olarak üretilir.)

Mapicover® Vip Isısal Cilt Malzemeleri (Şeffaf+Karton)

Ürün Kodu (Dalgalı)	Ürün Kodu (Desenli)	Kalınlık	Ciltleme (Yaprak Adedi)	Koli (Paket)	Paket (Adet)
223 01 00	223 01 10	1.5 mm	5-15	10	100
223 03 00	223 03 10	3 mm	15-30	10	100
223 05 00	223 05 10	5 mm	30-50	10	100
223 07 00	223 07 10	7 mm	50-70	10	100
223 09 00	223 09 10	9 mm	70-90	10	100
223 12 00	223 12 10	12 mm	90-120	10	50
223 15 00	223 15 10	15 mm	120-150	10	50
223 18 00	223 18 10	18 mm	150-180	10	50
223 21 00	223 21 10	21 mm	180-210	10	50

Mevcut Renkler : VIP Şeffaf + Karton Kapak

VIP Renkler: **Dalgalı:** Beyaz-Açık Mavi-Bronz-Gold-Gri **Desenli:** Beyaz-Açık Mavi-Bronz-Gold-Gri-Yeşil

* Karton+Karton Isısal Cilt Kapağı istenilen ölçü ve renklerde özel sipariş üzerine üretilir.

Mapicover® Sert Kapaklar

Ürün Kodu	Tanım	Kalınlık	Koli (Paket)	Paket (Adet)
230 08 01	Mapicover Sert Kapak	8 mm	10	10
230 10 01	Mapicover Sert Kapak	10 mm	10	10
230 12 01	Mapicover Sert Kapak	12 mm	10	10
230 14 01	Mapicover Sert Kapak	14 mm	10	10
230 16 01	Mapicover Sert Kapak	16 mm	10	10
230 18 01	Mapicover Sert Kapak	18 mm	10	10
230 20 01	Mapicover Sert Kapak	20 mm	10	10
230 22 01	Mapicover Sert Kapak	22 mm	10	10
230 25 01	Mapicover Sert Kapak	25 mm	10	10
230 35 01	Mapicover Sert Kapak	35 mm	10	10
230 50 01	Mapicover Sert Kapak	50 mm	10	10

Mevcut Renkler : Siyah-Lacivert-Mavi-Bordo (İstenilen ölçü ve renklerde özel sipariş olarak üretilir.)



Mapicover® Isısal Cilt Malzemeleri (Fastbind makineler için)

Ürün Kodu	Tanım	Paket Adet
230 00 00	Şeffaf + Karton Kapak	100
230 01 00	Karton + Karton Kapak	100
230 00 20	VIP Şeffaf+Karton Kapak	100

Mevcut Renkler: VIP Renkler: **Dalgali:** Beyaz-Açık Mavi-Bronz-Gold-Gri
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ **Desenli:** Beyaz-Açık Mavi-Bronz-Gold-Gri-Yeşil

Mapicover® VIP Metal Sırtlı Isısal Cilt Malzemeleri (Şeffaf+Şeffaf)

Ürün Kodu (Siyah)	Kalınlık	Ciltleme (Yaprak Adedi)	Koli Paket	Paket Adet
221 01 01	1 mm	10	5	100
221 03 01	3 mm	20-30	5	100
221 05 01	5 mm	30-50	5	100
221 07 01	7 mm	50-70	5	100
221 09 01	9 mm	70-90	5	50
221 12 01	12 mm	100-120	5	50
221 15 01	15 mm	120-150	5	50
221 18 01	18 mm	150-180	5	25
221 21 01	21 mm	180-220	5	25
221 24 01	24 mm	220-250	5	25
221 28 01	28 mm	250-280	5	25
221 32 01	32 mm	280-330	5	25
221 36 01	36 mm	330-370	5	25
221 40 01	40 mm	370-450	5	25
221 45 01	45 mm	450-500	5	25

Renkler: ☐ 221 01 00 ☒ 221 01 01 ☐ 221 01 02 ☐ 221 01 03 ☐ 221 01 04

Sipariş üzerine istenilen renkte üretim yapılır. Minimum özel renk siparişi 2000 adettir.

Mapicover® VIP Metal Sırtlı Isısal Cilt Malzemeleri (Şeffaf+Şeffaf)

Ürün Kodu	Kalınlık	Ciltleme (Yaprak Adedi)	Koli Paket	Paket Adet
231 03 01	3 mm	20-30	6	10
231 05 01	5 mm	30-50	6	10
231 07 01	7 mm	50-70	6	10
231 09 01	9 mm	70-90	6	10
231 12 01	12 mm	100-120	6	10
231 15 01	15 mm	120-150	6	10
231 18 01	18 mm	150-180	6	10
231 21 01	21 mm	180-220	6	10
231 24 01	24 mm	220-250	6	10
231 28 01	28 mm	250-280	6	10
231 32 01	32 mm	280-330	6	10
231 36 01	36 mm	330-370	6	10
231 40 01	40 mm	370-450	6	10
231 45 01	45 mm	450-500	6	10

Renkler: ☐ 231 03 00 ☒ 231 03 01 ☐ 231 03 02 ☐ 231 03 03 ☐ 231 03 04

Sipariş üzerine istenilen renkte üretim yapılır. Minimum özel renk siparişi 2000 adettir.



PELEMAN®





PELEMAN 60

Isısal Ciltleme Makinesi 60 aynı anda 3 belge ciltlenebiliyor. 60 yaprağa kadar ciltleme yapılabilir. Metal sırtı algıladıktan sonra otomatik olarak ciltler. Belgelerinizi hızlı ve kolay bir şekilde hazırlarsınız. CE belgelidir.

Isıtma Ünitesi	: 1 Adet (25 mm)	Ölçüler	: 415x215x80 mm
Otomatik Sıkıştırma Ünitesi	: 1 Adet	Ağırlık	: 630 gr.
Soğutma Ünitesi	: 2 Adet	Garanti	: 2 Yıl
Ciltleme Kapasitesi	: 60 sayfa	ÜRÜN KODU:200 04 04  8 695430 054208	
Güç	: 1x175 W 220-240 V 50 Hz		



PELEMAN 120

Isısal Ciltleme Makinesi 120 aynı anda 4 belge ciltlenebiliyor. 120 yaprağa kadar sıkıştırılma yapılabilir. Metal sırtı algıladıktan sonra manuel kol sayesinde ciltler sıkıştırılır. Belgelerinizi hızlı ve kolay bir şekilde hazırlarsınız. CE belgelidir.

Isıtma Ünitesi	: 1 Adet (2x25 mm)	Ölçüler	: 490x335x345 mm
Sıkıştırma Ünitesi	: 1 Adet (Manuel)	Ağırlık	: 8 kg
Soğutma Ünitesi	: 1 Adet	Garanti	: 2 Yıl
Ciltleme Kapasitesi	: 120 sayfa	ÜRÜN KODU:200 04 03  8 695430 054192	
Güç	: 1x175 W 220-240 V 50 Hz		



PELEMAN 8.1

Isısal Ciltleme Makinesi 8.1 aynı anda 4 belge ciltlenebiliyor. 120 yaprağa kadar sıkıştırılma yapılabilir. Metal sırtı algıladıktan sonra otomatik olarak ciltler sıkıştırılır. Belgelerinizi hızlı ve kolay bir şekilde hazırlarsınız. CE belgelidir.

Isıtma Ünitesi	: 1 Adet (25 mm)	Ölçüler	: 435x270x380 mm
Otomatik Sıkıştırma Ünitesi	: 1 Adet	Ağırlık	: 8 kg
Soğutma Ünitesi	: 1 Adet	Garanti	: 2 Yıl
Ciltleme Kapasitesi	: 120 sayfa	ÜRÜN KODU:200 04 00  8 695430 054161	
Güç	: 1x175 W 220-240 V 50 Hz		

**PELEMAN**

Yaldız Baskı Makinesi



Yaldız Baskı Makinesi dijital bir dosyadan aldığı veriyi yaldız yardımıyla yumşak ve düz bir yüzeye yazan dijital bir yazıcıdır. Yazdırmak için sadece bilgisayarınıza bağlayıp yazılımı yüklemeniz yeterlidir. Tek çalışmada birden fazla yazım yapabileceğiniz bir yazılım içerir. Yazıcı çok yönlüdür kapaklara kağıt, karton, PVC, kumaşa ve düz yüzeylere metin yazdırabilirsiniz. Kapakların baskı yapılabilir.

İşletim Sistemleri	: Windows XP, Wista, 7,8 ve 10	Ölçüler	: 615x503x295 mm
Çözünürlük	: 300x300 dpi	Ağırlık	: 25 kg
Hız	: 2,5 cm/sn'ye (1 inç/sn) kadar	Garanti	: 2 Yıl
Max. Baskı Yüzeyi	: 450x300 mm	ÜRÜN KODU:320 00 75  8 695430 054215	
Güç	: 220 V - 72 W		
Bilgisayar Bağlantı	: USB 2.0 ile		

**PELEMAN**

8.2 Isısal Ciltleme Makinesi

Isısal Ciltleme Makinesi 8.2 aynı anda 8 belge ciltlenebiliyor. 340 yaprağa kadar sıkıştırılma yapılabilir. Metal sırtı algıladıktan sonra otomatik olarak ciltler sıkıştırılır. Belgelerinizi hızlı ve kolay bir şekilde hazırlarsınız. CE belgelidir.

Isıtma Ünitesi	: 2 Adet (2x25 mm)	Ölçüler	: 480x295x390 mm
Otomatik Sıkıştırma Ünitesi	: 1 Adet	Ağırlık	: 11,5 kg
Soğutma Ünitesi	: 2 Adet	Garanti	: 2 Yıl
Ciltleme Kapasitesi	: 340 sayfa	ÜRÜN KODU:200 04 01  8 695430 054178	
Güç	: 2x175 W 220-240 V 50 Hz		

**PELEMAN**

8.4 Isısal Ciltleme Makinesi

Isısal Ciltleme Makinesi 8.4 aynı anda 16 belge ciltlenebiliyor. 340 yaprağa kadar sıkıştırılma yapılabilir. Metal sırtı algıladıktan sonra otomatik olarak ciltler sıkıştırılır. Belgelerinizi hızlı ve kolay bir şekilde hazırlarsınız. CE belgelidir.

Isıtma Ünitesi	: 4 Adet (4x25 mm)	Ölçüler	: 480x295x390 mm
Otomatik Sıkıştırma Ünitesi	: 1 Adet	Ağırlık	: 7 kg
Soğutma Ünitesi	: 1 Adet	Garanti	: 2 Yıl
Ciltleme Kapasitesi	: 340 sayfa	ÜRÜN KODU:200 04 02  8 695430 054185	
Güç	: 4x175 W 220-240 V 50 Hz		



Not: Ürün Kodları beyaz renktir.

PELEMAN

Peleman Metal Sırtlı Isısal Kapak (Şeffaf + Şeffaf)

Ürün Kodu	Sırt Kalınlığı	Ciltleme (Yaprak Adedi)	Paket
225 00 00	1,5 mm	15 Yaprak	110 adet
225 00 10	4 mm	40 Yaprak	96 adet
225 00 20	6 mm	60 Yaprak	88 adet
225 00 30	8 mm	80 Yaprak	72 adet
225 00 40	10 mm	100 Yaprak	66 adet
225 00 50	12 mm	120 Yaprak	60 adet
225 00 60	16 mm	160 Yaprak	44 adet
225 00 70	22 mm	220 Yaprak	48 adet
225 00 80	34 mm	340 Yaprak	24 adet

Koli : 5 paket



Peleman Metal Sırtlı Isısal Kapak (Mat + Mat)

Ürün Kodu	Sırt Kalınlığı	Ciltleme (Yaprak Adedi)	Paket
224 99 00	1,5 mm	15 Yaprak	110 adet
224 99 10	4 mm	40 Yaprak	96 adet
224 99 20	6 mm	60 Yaprak	88 adet
224 99 30	8 mm	80 Yaprak	72 adet
224 99 40	10 mm	100 Yaprak	66 adet
224 99 50	12 mm	120 Yaprak	60 adet
224 99 60	16 mm	160 Yaprak	44 adet
224 99 70	22 mm	220 Yaprak	48 adet
224 99 80	34 mm	340 Yaprak	24 adet

Koli : 5 paket



Not: Ürün Kodları beyaz renktir.

PELEMAN




	A	B	C	D	E
Kağıt/Karton Yüzey	**	***	**	**	-
Kuşe Kağıt	****	**	***	***	-
Mat Kağıt	*	***	**	-	-
PVC	****	***	***	***	****
ABS	****	-	****	-	-
PE	***	-	***	-	***
Akrilik	****	-	***	****	-
Pürüzsüz Deri	*****	-	-	-	-
Pürüzsüz Ahşap	**	*	*	***	**

* Çok Zayıf
** Zayıf
*** İyi
**** Çok İyi
***** Mükemmel

Peleman Ribon

Ürün Kodu	Renk	Grup Kodu
225 06 70	Beyaz	E
225 06 71	Siyah	D
225 06 72	Mavi	A-B
225 06 74	Kırmızı	A-B
225 06 76	Altın	A-B-C
225 06 79	Gümüş	A-B-C

PELEMAN



Mapifoil® Printer 3050 C



Yüksek kaliteli yıldız folyo baskı makinesidir. Baskı kafası otomatik olarak hareket eder. Yüksek isabetli uygulama sistemine sahiptir. Zaman ve enerji tasarrufu sağlar. Destekleyici yazılımları sayesinde folyo tasarrufu sağlar. 297 mm ye kadar olan baskı yüzeyi ile kaliteli ve doğru sonuçlar çıkarır. Maksimum besleme genişliği (450 mm) sayesinde rahat bir çalışma sağlar.

Çözünürlük	: 300 DPI	Sistem	: Windows 7 XP
Hız	: 30 mm/saniye	Brüt Ağırlık	: 23 kg
Güç	: 220V - 300 W	Ölçüler	: 95x74x49 mm
Max. Baskı Genişliği	: 210 mm	Garanti	: 2 Yıl
Max. Kalınlık	: 90 mm	ÜRÜN KODU:320 00 70 8 695430 045862	
Max. Baskı Uzunluğu	: 297 mm		
Max. Besleme Genişliği	: 450 mm		
Destekleyici Yazılım	: Coreldraw, Artcut, Photoshop		



Rulo Yıldız

Ürün Kodu	Tanım	Ölçü	Renk	Rulo
320 33 38	Rulo Yıldız (Printer 3050 C için)	64mm x 90m	Altın	1 adet
320 33 39	Rulo Yıldız (Printer 3050 C için)	64mm x 90m	Gümüş	1 adet
320 33 40	Rulo Yıldız (Printer 3050 C için)	64mm x 90m	Siyah	1 adet
320 33 41	Rulo Yıldız (Printer 3050 C için)	64mm x 90m	Mavi	1 adet
320 33 42	Rulo Yıldız (Printer 3050 C için)	64mm x 90m	Yeşil	1 adet
320 33 43	Rulo Yıldız (Printer 3050 C için)	64mm x 90m	Kırmızı	1 adet



Atlas 300 Image
Varak Baskı Makinesi

Atlas 300 Image profesyonel ciltleme makinesi 300 yaprağa kadar sert kapaklı dökümanları ciltler ve cilt söküm özelliği bulunmaktadır. Tez kitapları, fotoğraf albümleri, iş kitapları, ihale dökümanları vs. üretimi için mükemmel çözüm sunar.

Ciltleme Kapasitesi	: 300 yaprak	Ciltleme Sistemi	: Metal Sırt
İşlem Isısı	: 20-130°C	Ölçüler	: 310x522x256
Max. Güç	: 600 W	Net Ağırlık	: 16.3 kg
Ortalama Güç	: 100 W	Garanti	: 2 Yıl
Güç	: 230V - 50 Hz.	ÜRÜN KODU:320 00 10 5 903868 604043	
Sıkıştırma Ünitesi	: Mevcut		
Döküman Boyutu	: A3-A4-A5		



MB 300
Metal Sırtlık Ciltleme Makinesi

Dünya çapında ciltleme makinelerinde Opus'un en çok tercih edilen modeli MB 300, 300 yaprağa kadar ciltleme özelliği sunar. Avrupa'da copy center'ların favori ciltleme makinesidir.

Ciltleme Kapasitesi	: 300 yaprak	Net Ağırlık	: 19 kg
Ciltleme Sistemi	: Metal Sırt	Garanti	: 2 Yıl
Sıkıştırma Ünitesi	: Mevcut	ÜRÜN KODU:320 00 30 5 903868 604005	
Döküman Boyutu	: A3-A4-A5		
Ölçüler	: 270x410x362 mm		

Ciyotin Sistemleri

**Cutting
Systems**

Mapicut®

IDEAL




IDEAL 1030

Ergonomik olarak tasarlanmış son derece güvenli kesme kafası, sertleştirilmiş çelikten üretilen değiştirilebilir sürgülü bıçak, mm göstergeli genişletilebilir braket, sıkıştırma barı ve kesme tablası üzerinde ayarlama göstergesi ile açı ölçeği gösterge. Kesme tablası üzerinde iki adet ölçüm göstergesi ve cm penceresi. Darbelere dayanıklı sağlam plastik malzeme, kaymayı önleyen lastik ayaklar.

Kesme Kapasitesi	: 5-6 Yaprak	Sıkıştırma	: Manuel
Tabla Ölçüsü	: 33 x 16.5 cm	Manuel Ağırlık	: 0.7 kg
Kesme Genişliği	: 33 cm	Garanti	: 2 Yıl
Ölçüler	: 61x476x201 mm	ÜRÜN KODU:304 10 02	
Ürün Kodu	304 10 02 Y10	Yedek Parça	Bıçak
			4 019364 081002

Standart Özellikler



inch ve metrik ölçeği



çelik bıçak



kaymaz taban




IDEAL 1031

Ergonomik olarak tasarlanmış son derece güvenli kesme kafası, sertleştirilmiş çelikten üretilen değiştirilebilir sürgülü bıçak, mm göstergeli genişletilebilir braket, sıkıştırma barı ve kesme tablası üzerinde ayarlama göstergesi ve açı ölçeği gösterge. Kesme tablası üzerinde iki adet ölçüm göstergesi ve cm penceresi. Darbelere dayanıklı sağlam plastik malzeme, kaymayı önleyen lastik ayaklar.

Kesme Kapasitesi	: 5-6 Yaprak	Sıkıştırma	: Manuel
Tabla Ölçüsü	: 43 x 16.5 cm	Manuel Ağırlık	: 0.9 kg
Kesme Genişliği	: 43 cm	Garanti	: 2 Yıl
Ölçüler	: 61x576x201 mm	ÜRÜN KODU:304 10 04	
Ürün Kodu	304 10 04 Y10	Yedek Parça	Bıçak
			4 019364 082009

Standart Özellikler



inch ve metrik ölçeği



çelik bıçak



kaymaz taban




IDEAL 0075

Kağıt folyolar, çizimler, planlar, fotoğraflar, polyester vs. geniş formatlı dijital baskılar için özel tasarlanmış, kendinden bilenen, paslanmaz özel bıçaktan üretilmiş bıçak yatağı, şeffaf sıkıştırma aparatı ve sağlam gövdesi ile kolay kesim sağlar.

Kesme Kapasitesi	: 8 Yaprak	Sıkıştırma	: Manuel
Tabla Ölçüsü	: 28 cm	Manuel Ağırlık	: 5.5 kg
Kesme Genişliği	: 75 cm	Garanti	: 2 Yıl
Ölçüler	: 110x1000x380 mm	ÜRÜN KODU:304 10 06	
Ürün Kodu	304 10 06 Y10	Yedek Parça	Bıçak
			4 019364 050756

Standart Özellikler




inch ve metrik ölçeği



çelik bıçak



kaymaz taban




Mapicut® S45

Yüksek kalitede dikkatle tasarlanmış kendinden bilenen bıçağı ve kaliteli parçalarıyla uzun yıllar profesyonel ve kolay kesim sunar. Kendinden bilenen sürgülü bıçağı uzun ömürlü ve her seferinde hassas bir kesim garanti eder. Ergonomik metal bıçak taşıyıcı konforlu bir tutuş ve bıçağı kolay ulaşımı engelleyen bir güvenlik sunar. Çift ray sistemi daha hassas ve istikrarlı bıçak hareketleri için şeffaf sıkıştırma çubuğu materyali sıkıştırarak ve görerek ölçmeyi sağlar. Yan ve ayarlanabilir derinlik kılavuzu, kolay ve hatasız kesim sağlar. Extra geniş çalışma tablası ise hızlı bir kesim için cetveliyle beraber geniş alanda kullanım kolaylığı sağlar.

Kesme Kapasitesi	: 15 Yaprak	Sıkıştırma	: Manuel
Tabla Ölçüsü	: 45.7 x 38.1 cm	Manuel Ağırlık	: 7.8 kg
Kesme Genişliği	: 45.7 cm	Garanti	: 2 Yıl
Ölçüler	: 760x170x555 mm	ÜRÜN KODU:304 00 04	
Ürün Kodu	304 00 04 Y10	Yedek Parça	Bıçak
			8 695430 030301

Standart Özellikler



inch ve metrik ölçeği



çelik bıçak



kaymaz taban



IDEAL 0105 U



Güvenli Kesme Bıçağı



Çelik Bıçak



Kesim Celveli

Kağıt folyoları, çizimler, planlar, fotoğraflar, polyester vb. geniş formatlı dijital baskılar için özel tasarım. Kendi kendine bilenen, rahat çalışan özel bıçakları ve paslanmaz çelikten üretilmiş özel bıçak yatağı ve şeffaf sıkıştırma aparatlı tamamen sağlam gövdesiyle masa üstü kullanım için idealdir.

Kesme Kapasitesi	: 8 Yaprak	Sıkıştırma	: Manuel
Tabla Ölçüsü	: 105x28 cm	Manuel Ağırlık	: 16 kg
Kesme Genişliği	: 105 cm	Garanti	: 2 Yıl
Ölçüler	: 965x1300x380 mm	ÜRÜN KODU:304 10 08	
Ürün Kodu	304 10 08 Y10	Yedek Parça	Bıçak
			4 019364 051050

Standart Özellikler



inch ve metrik ölçer tabla



çelik bıçak



kaymaz taban



IDEAL 0135



Güvenli Kesme Bıçağı



Çelik Bıçak



Kesim Celveli

Kağıt folyoları, çizimler, planlar, fotoğraflar, polyester vb. geniş formatlı dijital baskılar için özel tasarım sürgülü giyotin. Kendi kendine bilenen, rahat çalışan özel bıçakları ve paslanmaz çelikten üretilmiş özel bıçak yatağı ve şeffaf sıkıştırma aparatlı tamamen sağlam gövdesiyle masa üstü kullanım için idealdir.

Kesme Kapasitesi	: 8 Yaprak	Sıkıştırma	: Manuel
Tabla Ölçüsü	: 135x28 cm	Manuel Ağırlık	: 21.5 kg
Kesme Genişliği	: 135 cm	Garanti	: 2 Yıl
Ölçüler	: 965x1600x380 mm	ÜRÜN KODU:304 00 14	
Ürün Kodu	304 00 14 Y10	Yedek Parça	Bıçak
			4 019364 061356

Standart Özellikler



inch ve metrik ölçer tabla



çelik bıçak



kaymaz taban



IDEAL 0155



Güvenli Kesme Bıçağı



Çelik Bıçak



Kesim Celveli

Kağıt folyoları, çizimler, planlar, fotoğraflar, polyesterler vs. geniş formatlı dijital baskılar için özel tasarım. Kendi kendine bilenen, rahat çalışan özel bıçak paslanmaz özel bıçaktan üretilmiş bıçak yatağı, şeffaf sıkıştırma aparatı tamamen sağlam metal yapı.

Kesme Kapasitesi	: 8 Yaprak	Sıkıştırma	: Manuel
Tabla Ölçüsü	: 155x28 cm	Manuel Ağırlık	: 24.5 kg
Kesme Genişliği	: 155 cm	Garanti	: 2 Yıl
Ölçüler	: 965x1800x380 mm	ÜRÜN KODU:304 00 16	
Ürün Kodu	304 00 16 Y10	Yedek Parça	Bıçak
			4 019364 061554

Standart Özellikler



inch ve metrik ölçer tabla



çelik bıçak



kaymaz taban




Mapicut® 112 (A4)

Özel çelik malzemeden üretilmiş bıçaklar ve diyagonal ölçümlü tablasıyla ekonomik bir giyotindir. Küçük ve orta ölçekli kullanımlara uygun kişisel ofis tipi kollu giyotindir. İnç ve metrik cetvel, parmakları bıçaktan uzak tutan koruyucu bar ve bıçak kilidi başlıca öne çıkan donanım özellikleridir.

Kesme Kapasitesi	: 5 Yaprak (80g/m ²)	Garanti	: 2 Yıl
Tabla Ölçüsü	: A4 (310mm)	ÜRÜN KODU:	304 01 12
Ölçüler	: 41x19 cm		
Sıkıştırma	: Manuel		
Ağırlık	: 1 kg		

Standart Özellikler

inch ve metrik
ölçer tablaçelik
bıçakkaymaz
taban

* Kasa renk seçenekleri: Siyah ve Gümüş




Mapicut® 124 (A4-B4)

Özel çelik malzemeden üretilmiş bıçaklar ve diyagonal ölçümlü tablasıyla küçük ve orta ölçekli kullanımlara uygun kişisel ofis tipi ekonomik bir giyotindir. İnç ve metrik cetvel, parmakları bıçaktan uzak tutan koruyucu bar başlıca öne çıkan donanım özellikleridir.

Kesme Kapasitesi	: 8 Yaprak	Garanti	: 2 Yıl
Tabla Ölçüsü	: A4-B4	ÜRÜN KODU:	304 01 16
Ölçüler	: 335x590x64 mm		
Sıkıştırma	: Miknatıslı Manuel		
Ağırlık	: 2.75 kg		

Standart Özellikler


inch ve metrik
ölçer tablaçelik
bıçakkaymaz
taban

Mapicut® 123 (A3)

Özel çelik malzemeden üretilmiş bıçaklar ve diyagonal ölçümlü tablasıyla küçük ve orta ölçekli kullanımlara uygun kişisel ofis tipi ekonomik bir giyotindir. İnç ve metrik cetvel, parmakları bıçaktan uzak tutan koruyucu bar başlıca öne çıkan donanım özellikleridir.

Kesme Kapasitesi	: 8 Yaprak	Garanti	: 2 Yıl
Tabla Ölçüsü	: A3	ÜRÜN KODU:	304 01 17
Ölçüler	: 410x670x64 mm		
Sıkıştırma	: Miknatıslı Manuel		
Ağırlık	: 3.5 kg		

Standart Özellikler

inch ve metrik
ölçer tablaçelik
bıçakkaymaz
taban



Özel çelik malzemeden üretilmiş bıçaklar ve diyagonal ölçümlü tablasıyla ekonomik bir giyotindir. Küçük ve orta ölçekli kullanımlara uygun kişisel ofis tipi kollu giyotindir. İnç ve metrik cetvel, parmakları bıçaktan uzak tutan koruyucu bar ve bıçak kilidi başlıca öne çıkan donanım özellikleridir.

Kesme Kapasitesi	: 10 Yaprak	Garanti : 2 Yıl
Tabla Ölçüsü	: B4 + A4	ÜRÜN KODU:304 01 14
Ölçüler	: 600x490x350 mm	
Sıkıştırma	: Mıknatıslı Manuel	
Ağırlık	: 3.1 kg	

Standart Özellikler



inch ve metrik ölçer tabla



bıçak kilidi



çelik bıçak



kaymaz taban

Mapicut® 114 (A4-B4)



Özel çelik malzemeden üretilmiş bıçaklar ve diyagonal ölçümlü tablasıyla ekonomik bir giyotindir. Küçük ve orta ölçekli kullanımlara uygun kişisel ofis tipi kollu giyotindir. İnç ve metrik cetvel, parmakları bıçaktan uzak tutan koruyucu bar ve bıçak kilidi başlıca öne çıkan donanım özellikleridir.

Kesme Kapasitesi	: 10 Yaprak	Garanti : 2 Yıl
Tabla Ölçüsü	: A3	ÜRÜN KODU:304 01 13
Ölçüler	: 670x410x440 mm	
Sıkıştırma	: Mıknatıslı Manuel	
Ağırlık	: 4 kg	

Standart Özellikler



inch ve metrik ölçer tabla



bıçak kilidi



çelik bıçak



kaymaz taban

Mapicut® 113 (A3)



Düz Kesim

Dalgali Kesim

Perforaj

İster kollu ister sürgülü kullanabileceğiniz düzgün ve mükemmel kesim sağlayan, kolayca farklı kesim bıçakları seçme imkanı sunan fonksiyonel bir model. Fotoğraf, kağıt, kart ve folyo kesimler için idealdir. Aynı giyotin üzerinde bulunan sürgülü sistem giyotin sayesinde düz kesim, dalgali ve perforaj kesimleri rahatlıkla yapılabilir. Kağıt sıkıştırma ünitesi mevcuttur, katlanabilir özelliğe sahiptir.

Kesme Kapasitesi	: 10 Yaprak	Sıkıştırma : Manuel
Kesme Ölçüsü	: Max.320 mm	Ağırlık : 2.2 kg
Ölçüler	: 543x390x78 mm	Garanti : 2 Yıl
Sürgülü Giyotin Kesim Kapasitesi:		ÜRÜN KODU:304 02 03
-Düz Kesim	: 10 Yaprak	
-Perforaj	: 3 Yaprak	
-Dalgali	: 3 Yaprak	


Standart Özellikler



inch ve metrik ölçer tabla



bıçak kilidi



çelik bıçak



kaymaz taban


Mapicut® S 203 Kollu ve Sürgülü Giyotin



Ev ve işinizde kişisel amaçlı kullanıma uygun yüksek kapasiteli, özel çelik bıçak, metrik ve inç ölçer cetvel standart kağıt boyutu ve çizgili diyagonal işaretleme tablası kağıt sıkıştırıcı güvenlik kalkanı, kaymaz taban.

Kesme Kapasitesi	: 12 Yaprak	Sıkıştırma	: Manuel
Tabla Ölçüsü	: 25x34 cm	Manuel Ağırlık	: 2.5 kg
Kesme Genişliği	: 34 cm	Garanti	: 2 Yıl
Ölçüler	: 85x290x570 mm	ÜRÜN KODU:304 11 06	
KENDİNDEN BİLENEN BİÇAK		4 019364 100208	

Standart Özellikler



inch ve metrik ölçer tabla




çelik bıçak



kaymaz taban


IDEAL 1133



Ev ve işinizde kişisel amaçlı kullanıma uygun yüksek kapasiteli, özel çelik bıçak, metrik ve inç ölçer cetvel standart kağıt boyutu ve çizgili diyagonal işaretleme tablası kağıt sıkıştırıcı güvenlik kalkanı, kaymaz taban.

Kesme Kapasitesi	: 12 Yaprak	Sıkıştırma	: Manuel
Tabla Ölçüsü	: 25x43 cm	Manuel Ağırlık	: 3 kg
Kesme Genişliği	: 43 cm	Garanti	: 2 Yıl
Ölçüler	: 85x290x660 mm	ÜRÜN KODU:304 11 08	
KENDİNDEN BİLENEN BİÇAK		4 019364 105470	

Standart Özellikler



inch ve metrik ölçer tabla



çelik bıçak



kaymaz taban


IDEAL 1142

Geniş ve sağlam metal kesme tablası. Solingen çeliğinden yüksek kaliteli bilenebilir bıçak. Güçlü bıçak bağlantı yuvası, manuel sıkıştırma barı, transparan güvenlik kılavuzu, net bir kesim için kesme göstergesi, metal yan dayama ve ayarlanabilir arka dayama, mm/inches ölçü skalası, A6'dan A4'e kadar. Çekici ve fonksiyonel tasarımı. Bağımsız test laboratuvarları tarafından güvenlik testinden geçirilmiştir.



Kesme Kapasitesi	: 20 Yaprak	Sıkıştırma	: Manuel
Tabla Ölçüsü	: 30.4 x 38.5 cm	Manuel Ağırlık	: 4 kg
Kesme Genişliği	: 35 cm	Garanti	: 2 Yıl
Ölçüler	: 310x340x570 mm	ÜRÜN KODU:304 12 03	
Ürün Kodu	304 12 03 Y10	Yedek Parça	
		Bıçak	
		4 019364 102202	

Standart Özellikler



inch ve metrik ölçer tabla



SOLİNGEN Çelik Bıçak



kaymaz taban

IDEAL 1134



IDEAL 1046

Düzgün bir kesim için otomatik sıkıştırma. Kolay kaldırma-yenilikçi serbest bırakma kolu sıkıştırma ünitesini kolayca serbest bırakır. Sağlam metal yapıda güçlü kesme tablası. Solingen Çeliği kendinden bilenebilir sağlam bıçak, manuel sıkıştırma barı, transparan güvenlik kılavuzu, net bir kesim için kesme göstergesi, mm/inches ölçü skalası, A6'dan A4'e kadar kağıt ölçüleri. Çekici ve fonksiyonel tasarım. Bağımsız test laboratuvarları tarafından güvenlik testinden geçirilmiştir.

Kesme Kapasitesi	: 25 Yaprak	Sıkıştırma	: Otomatik
Tabla Ölçüsü	: 35.6 x 51 cm	Manuel Ağırlık	: 7.5 kg
Kesme Genişliği	: 46 cm	Garanti	: 2 Yıl
Ölçüler	: 385x390x700 mm	ÜRÜN KODU:304 12 07	
Ürün Kodu	304 12 07 Y10	Yedek Parça	Bıçak
		4 019364 105609	

Standart Özellikler



inch ve metrik
ölçer tabla



SOLİNGEN
Çelik Bıçak



kaymaz
taban



IDEAL 1038

Ofis kırtasiye, copy center, düşük hacimli matbaa ve mücellitler için çok amaçlı kullanıma uygun yüksek kapasiteli, özel çelik bıçak, çelik gövde üzerinde metrik ölçer tabla. Kağıt sıkıştırıcı güvenlik kalkanı, kaymaz taban. İki şerit kesme özelliği vardır.

Kesme Kapasitesi	: 35 Yaprak	Sıkıştırma	: Manuel
Tabla Ölçüsü	: 35.6 x 40.3 cm	Manuel Ağırlık	: 9 kg
Kesme Genişliği	: 38.5 cm	Garanti	: 2 Yıl
Ölçüler	: 260x410x575 mm	ÜRÜN KODU:304 12 12	
Ürün Kodu	304 12 12 Y10	Yedek Parça	Bıçak
		4 019364 105005	

Standart Özellikler



inch ve metrik
ölçer tabla



SOLİNGEN
Çelik Bıçak



kaymaz
taban



IDEAL 1058

Ofis kırtasiye, copy center, düşük hacimli matbaa ve mücellitler için çok amaçlı kullanıma uygun yüksek kapasiteli, özel çelik bıçak, çelik gövde üzerinde metrik ölçer tabla. Kağıt sıkıştırıcı güvenlik kalkanı, kaymaz taban. İki taraflı pozalama sistemi ile kağıtları ince şerit kesme özelliği vardır.

Kesme Kapasitesi	: 35 Yaprak	Sıkıştırma	: Manuel
Tabla Ölçüsü	: 35.6 x 60.4 cm	Manuel Ağırlık	: 14 kg
Kesme Genişliği	: 58 cm	Garanti	: 2 Yıl
Ölçüler	: 260x410x790 mm	ÜRÜN KODU:304 12 14	
Ürün Kodu	304 12 14 Y10	Yedek Parça	Bıçak
		4 019364 106002	

Standart Özellikler



inch ve metrik
ölçer tabla



SOLİNGEN
Çelik Bıçak



kaymaz
taban



IDEAL 3005

ULTRA-COMPACT PORTATİF KOLLU GİYOTİN

Çok hafif güç uygulanarak 60 yaprağa kadar (70gr/m2) mükemmel kesim sağlanır. Kesim bölgesindeki şeffaf güvenlik kapağı maksimum emniyeti sağlar. Kesim tablası kapatılıp tutma kolundan tutularak kolayca taşınabilir. **Lazer ışıklı kesim yeri göstergesi mevcuttur.**

Kesme Kapasitesi	: 50 Yaprak	Ağırlık	: 5.2 kg
Tabla Derinliği	: 300 mm	Garanti	: 2 Yıl
Kesme Genişliği	: 30 cm	ÜRÜN KODU:304 12 20	
Ölçüler	: 190x500x240 mm		
Dar Kesim	: 45 mm		
		4 019364 200007	

Standart Özellikler



inch ve metrik
ölçer tabla



bıçak
kilidi



çelik
bıçak



kaymaz
taban



IDEAL 1071

Ofis kirtasiye, copy center, düşük hacimli matbaa ve mücellitler için çok amaçlı kullanıma uygun yüksek kapasiteli, özel çelik bıçak, çelik gövde üzerinde metrik ölçer tabla, kağıt sıkıştırıcı güvenlik kalkanı, kaymaz taban. İki taraflı pozalama sistemi ile kağıtları ince şerit kesme özelliği vardır.

Kesme Kapasitesi	: 35 Yaprak	Sıkıştırma	: Manuel
Tabla Ölçüsü	: 50.6 x 76.5 cm	Manuel Ağırlık	: 23 kg
Kesme Genişliği	: 71 cm	Garanti	: 2 Yıl
Ölçüler	: 520x570x980 mm	ÜRÜN KODU:304 12 16	
Ürün Kodu	304 12 06 Y10	Yedek Parça	Bıçak
			4 019364 107009

Standart Özellikler



inch ve metrik ölçer tabla



SOLİNGEN Çelik Bıçak



kaymaz taban



IDEAL 1080

Yeniden bilenebilir yüksek kalite standartlarında solingen çeliğinden özel olarak üretilmiş kesim bıçakları. Ayak pedalı ile sıkıştırma özelliği ve çelik konstrüksiyon stand. Sağ tarafta açılır kapanır uzatma masa, mm/inch göstergeli yan pozalar, ön ve arka poza (mm ye kadar ince kesim ayarlı), üzerinde ince ayar göstergesi olan ayarlanabilir çevirme topuzlu ön poza, standart kağıt boyları için sınır çizgileri, kırılmayan lexan® malzemeden yapılan şeffaf bıçak kalkanı, bıçak kilitleme ünitesi, alüminyum bıçak montaj aksı, pürüzsüz ve milimetrik kesim için çift yataklı sağlam bıçak aksı, metal konstrüksiyon, 75° geniş açılı bıçak, karton ve ağır malzemeleri rahatça keser.

Kesme Kapasitesi	: 20 Yaprak	Masa Genişliği	: 60.5x80 cm
Tabla Ölçüsü	: 60.5x80 cm	Ağırlık	: 55 kg
Kesme Genişliği	: 80 cm	Garanti	: 2 Yıl
Sıkıştırma	: Pedallı	ÜRÜN KODU:304 12 22	
Kağıt Hizalama	: Manuel		
Ölçüler	: 1215x670x1080 mm		
Ürün Kodu	304 12 22 Y10	Yedek Parça	Bıçak
			4 019364 108006

Standart Özellikler



inch ve metrik ölçer tabla



bıçak kilidi



SOLİNGEN Çelik Bıçak



kaymaz taban



IDEAL 1110

Yeniden bilenebilir yüksek kalite standartlarında solingen çeliğinden özel olarak üretilmiş kesim bıçakları. Ayak pedalı ile sıkıştırma özelliği ve çelik konstrüksiyon stand. Sağ tarafta açılır kapanır uzatma masa, mm/inch göstergeli yan pozalar, ön ve arka poza (mm ye kadar ince kesim ayarlı), üzerinde ince ayar göstergesi olan ayarlanabilir çevirme topuzlu ön poza, standart kağıt boyları için sınır çizgileri, kırılmayan lexan® malzemeden yapılan şeffaf bıçak kalkanı, bıçak kilitleme ünitesi, alüminyum bıçak montaj aksı, pürüzsüz ve milimetrik kesim için çift yataklı sağlam bıçak aksı, metal konstrüksiyon, 75° geniş açılı bıçak, karton ve ağır malzemeleri rahatça keser.

Kesme Kapasitesi	: 20 Yaprak	Masa Genişliği	: 83 cm
Tabla Ölçüsü	: 76x110 cm	Ağırlık	: 60 kg
Kesme Genişliği	: 110 cm	Garanti	: 2 Yıl
Sıkıştırma	: Pedallı	ÜRÜN KODU:304 12 24	
Kağıt Hizalama	: Manuel		
Ölçüler	: 1360x830x1390 mm		
Ürün Kodu	304 12 24 Y10	Yedek Parça	Bıçak
			4 019364 109003

Standart Özellikler



inch ve metrik ölçer tabla



bıçak kilidi



SOLİNGEN Çelik Bıçak



kaymaz taban



IDEAL 4300

430 mm geniş format kesim ölçüsü 200 yaprağı (20mm) kadar kesme kapasitesi, yüksek kaliteli solingen çeliğinden kesme bıçakları, solid steel blade carrier, saf çelik bıçak taşıyıcısı, özel olarak sertleştirilmiş çelikten yapılmış ayarlanabilir bıçak kılavuzları, ölçü göstergeli yan yaygılar, millî ve kılavuzlu arka poza, arka poza ayar kolunda, kalibreli göstergesi ile ince ayar özelliği, metal konstrüksiyon.

Kesme Kapasitesi	: 200 Yaprak	Ağırlık	: 30.5 kg
Tabla Ölçüsü	: 43x34 cm	Garanti	: 2 Yıl
Kesme Genişliği	: 43 cm	ÜRÜN KODU:304 12 25  4 0 19364 203008	
Sıkıştırma	: Manuel		
Kağıt Hizalama	: Manuel		
Ölçüler	: 470x720x575 mm		
Ürün Kodu	304 12 25 Y10 304 12 25 Y50	Yedek Parça	Bıçak Yatak Bandı

Standart Özellikler



inch ve metrik ölçer tabla



bıçak kilidi



SOLİNGEN Çelik Bıçak



kaymaz taban



IDEAL 4305

430 mm geniş format kesim ölçüsü 400 yaprağı (40mm) kadar kesme kapasitesi, yüksek kaliteli Solingen çeliğinden imal edilmiş kesme bıçakları, saf çelik bıçak taşıyıcısı, özel olarak sertleştirilmiş çelikten yapılmış ayarlanabilir bıçak kılavuzları, ölçü göstergeli yan yaygılar, millî ve kılavuzlu arka poza, arka poza ayar kolunda kalibreli göstergesi ile ince ayar özelliği olan metal konstrüksiyonlu bir giyotindir.

Kesme Kapasitesi	: 400 Yaprak	Masa Genişliği	: 88 cm
Tabla Ölçüsü	: 43x43.5 cm	Ağırlık	: 44 kg
Kesme Genişliği	: 43 cm	Garanti	: 2 Yıl
Sıkıştırma	: Manuel	ÜRÜN KODU:304 12 26  4 0 19364 205002	
Kağıt Hizalama	: Manuel		
Ölçüler	: 400x880x880 mm		
Ürün Kodu	304 12 26 Y10 304 12 26 Y50	Yedek Parça	Bıçak Yatak Bandı

Standart Özellikler



inch ve metrik ölçer tabla



bıçak kilidi



SOLİNGEN Çelik Bıçak



kaymaz taban



IDEAL 4705

475 mm ölçüsüne kadar geniş formatta kesim yapar, 70 mm kesme yüksekliği, yüksek kaliteli solingen çeliğinden kesme bıçakları, saf çelik bıçak taşıyıcısı, özel olarak sertleştirilmiş çelikten yapılmış ayarlanabilir bıçak kılavuzları, millî el çarklı sıkıştırma ünitesi, kıranc millî kılavuzlu manuel arka poza, ön tablada mm ve inch ölçü göstergesi, metal konstrüksiyon.

Kesme Kapasitesi	: 800 Yaprak	Masa Genişliği	: 100 cm
Tabla Ölçüsü	: 47.5x45.5 cm	Ağırlık	: 85 kg
Kesme Genişliği	: 47.5 cm	Garanti	: 2 Yıl
Sıkıştırma	: Manuel	ÜRÜN KODU:304 12 30  4 0 19364 210051	
Kağıt Hizalama	: Manuel		
Ölçüler	: 590x1000x890 mm		
Ürün Kodu	304 12 30 Y10 304 12 30 Y50	Yedek Parça	Bıçak Yatak Bandı

Standart Özellikler



inch ve metrik ölçer tabla



bıçak kilidi



SOLİNGEN Çelik Bıçak



kaymaz taban




Mapicut® 500

Sağlam gövdeli metal yapı. Döküman destek çubukları. Klavuz tablası. Ofis kirtasiye, copy center ve orta hacimli matbaa ve mücellitler için çok amaçlı kullanıma uygun yüksek kapasiteli giyotin. Özel çelik bıçak, çelik gövde üzerinde metrik ölçer tabla, kağıt sıkıştırıcı güvenlik kalkanı, kaymaz taban.

Kesme Kapasitesi	: 340 Yaprak	Sıkıştırma	: Manuel
Tabla Ölçüsü	: 33x32 cm	Ağırlık	: 24 kg
Kesme Genişliği	: 32 cm	Garanti	: 2 Yıl
Kağıt Hizalama	: Manuel	ÜRÜN KODU:304 01 50	
Ürün Kodu 304 01 50 Y10 304 01 50 Y50	Yedek Parça Bıçak Yatak Bandı	8 695430 027479	

Standart Özellikler



inch ve metrik ölçer tabla



bıçak kilidi



çelik bıçak



kaymaz taban




Mapicut® 600

Sağlam gövdeli metal yapı. Döküman destek çubukları. Klavuz tablası. Ofis kirtasiye, copy center, orta hacimli matbaa ve mücellitler için çok amaçlı kullanıma uygun yüksek kapasiteli giyotin. Özel çelik bıçak. Çelik gövde üzerinde metrik ölçer tabla, kağıt sıkıştırıcı güvenlik kalkanı, kaymaz taban.

Kesme Kapasitesi	: 340 Yaprak	Sıkıştırma	: Manuel
Tabla Ölçüsü	: 43x33 cm	Ağırlık	: 30 kg
Kesme Genişliği	: 43 cm	Garanti	: 2 Yıl
Kağıt Hizalama	: Manuel	ÜRÜN KODU:304 01 55	
Ürün Kodu 304 01 55 Y10 304 01 55 Y50	Yedek Parça Bıçak Yatak Bandı	8 695430 027486	

Standart Özellikler



inch ve metrik ölçer tabla



bıçak kilidi



çelik bıçak



kaymaz taban




Mapicut® 700

Sağlam gövdeli metal yapı. Döküman destek çubukları. Klavuz tablası. Ofis kirtasiye, copy center, orta hacimli matbaa ve mücellitler için çok amaçlı kullanıma uygun yüksek kapasiteli giyotin. Özel çelik bıçak. Çelik gövde üzerinde metrik ölçer tabla, kağıt sıkıştırıcı güvenlik kalkanı, kaymaz taban.

Kesme Kapasitesi	: 350 Yaprak	Sıkıştırma	: Manuel
Tabla Ölçüsü	: 45x43 cm	Ağırlık	: 19,5 kg
Kesme Genişliği	: 43 cm	Garanti	: 2 Yıl
Kağıt Hizalama	: Manuel	ÜRÜN KODU:304 01 70	
Ürün Kodu 304 01 55 Y10 304 01 55 Y50	Yedek Parça Bıçak Yatak Bandı	8 695430 053218	

Standart Özellikler



inch ve metrik ölçer tabla



bıçak kilidi



çelik bıçak



kaymaz taban

**Fotoselli Emniyet Kilit Sistemi**

460 mm kesim genişliği, elektrikli bıçak ve poza sürücüsü, rahat ve güvenli kesim, güvenlik perdesi, arka kısımda emniyet kapağı, parlak ve dayanıklı optik kesim çizgisi, kolay ayar için dokunmatik ekran. Paslanmaz çelik tezgah ile elektronik panel sayesinde her türlü kesim ayarlanabilir. Standart kağıt boyları için önceden programlanmıştır. Acil ihtiyaç duyulan ölçülerin hızlı ayarı için programlanabilir tuşlar. Emniyetli ve düzgün kesim yapabilen profesyonel bir elektrikli giyotindir.

Kesme Kapasitesi : 80 mm	Güç : 220 V/50 Hz/1.1 KW
Tabla Ölçüsü : 46x46 cm	Ağırlık : 170 kg
Kesme Genişliği : 46 cm	Garanti : 2 Yıl
Sıkıştırma : Otomatik	Güvenlik Sistemi : Fotoselli
Kağıt Hizalama : Otomatik	Emniyet Sistemi
Ölçüler : 1020x780x1325 mm	ÜRÜN KODU:304 14 46
Ürün Kodu	Yedek Parça
304 13 57 Y10	Bıçak
304 13 57 Y50	Yatak Bandı

Standart Özellikler ↓ inch ve metrik ölçer tabla Fotoselli Emniyet Sistemi çelik bıçak Stand-by Modu

Mapicut® E46 Dijital Elektrikli Giyotin**Fotoselli Emniyet Kilit Sistemi**

490 mm kesim genişliği, elektrikli bıçak ve poza sürücüsü, rahat ve güvenli kesim, güvenlik perdesi, arka kısımda emniyet kapağı, parlak ve dayanıklı optik kesim çizgisi, kolay ayar için 10,2" dokunmatik ekran. Bilyeli paslanmaz çelik tezgah ve elektronik panel sayesinde her türlü kesim ayarlanabilir. Standart kağıt boyları için önceden programlanmıştır. Acil ihtiyaç duyulan ölçülerin hızlı ayarı için programlanabilir tuşlar. Emniyetli ve düzgün kesim yapabilen profesyonel bir elektrikli giyotindir.

Kesme Kapasitesi : 80 mm	Güç : 220 V/50 Hz/1.2 KW
Tabla Ölçüsü : 49x49 cm	Ağırlık : 175 kg
Kesme Genişliği : 49cm	Garanti : 2 Yıl
Sıkıştırma : Otomatik	Güvenlik Sistemi : Fotoselli
Kağıt Hizalama : Otomatik	Emniyet Sistemi
Ölçüler : 1020x780x1325 mm	ÜRÜN KODU:304 14 49
Ürün Kodu	Yedek Parça
304 13 57 Y10	Bıçak
304 13 57 Y50	Yatak Bandı

Standart Özellikler ↓ inch ve metrik ölçer tabla Fotoselli Emniyet Sistemi çelik bıçak Stand-by Modu

Mapicut® E49 Dijital Elektrikli Giyotin



Fotoselli Emniyet Kilit Sistemi

520-670 mm kesim genişliği, elektrikli bıçak ve poza sürücüsü, rahat ve güvenli kesim, güvenlik perdesi, arka kısımda emniyet kapağı, parlak ve dayanıklı optik kesim çizgisi, kolay ayar için dokunmatik ekran. Bilyeli paslanmaz çelik tezgah ve elektronik panel sayesinde her türlü kesim ayarlanabilir. Standart kağıt boyları için önceden programlanmıştır. Acil ihtiyaç duyulan ölçülerin hızlı ayarı için programlanabilir tuşlar. Hidrolik basınçlı kesim ve sıkıştırma sistemi, hareketli üst kapak ve ayrılabilir kontrol mekanizması mevcuttur. Sıralı kesimler için 80 grup - 99 adımlı programlanabilir hafızalı sistem. Emniyetli ve düzgün kesim yapabilen profesyonel bir elektrikli giyotindir.

Mapicut® EH520 Dijital Hidrolikli Giyotin

Kesme Kapasitesi : 88 mm	Güç : 220 V/50 Hz/2 KW
Tabla Ölçüsü : 52x52 cm	Ağırlık : 420 kg
Kesme Genişliği : 52 cm	Garanti : 2 Yıl
Sıkıştırma : Otomatik	Güvenlik Sistemi: Fotoselli
Kağıt Hizalama : Otomatik	Emniyet Sistemi
Ölçüler : 1440x800x1430 mm	ÜRÜN KODU:304 14 52
Ürün Kodu	Yedek Parça
304 13 57 Y10	Bıçak
304 13 57 Y50	Yatak Bandı
8 695430 053249	

Standart Özellikler



inch ve metrik ölçer tabla

Fotoselli Emniyet Sistemi



çelik bıçak

H Hidrolik Sistem

Mapicut® EH670 Dijital Hidrolikli Giyotin

Kesme Kapasitesi : 88 mm	Güç : 220 V/50 Hz/2.3 KW
Tabla Ölçüsü : 67x67 cm	Ağırlık : 520 kg
Kesme Genişliği : 67cm	Garanti : 2 Yıl
Sıkıştırma : Otomatik	Güvenlik Sistemi: Fotoselli
Kağıt Hizalama : Otomatik	Emniyet Sistemi
Ölçüler : 1565x1030x1500 mm	ÜRÜN KODU:304 14 67
Ürün Kodu	Yedek Parça
304 13 57 Y10	Bıçak
304 13 57 Y50	Yatak Bandı
8 695430 053256	

Standart Özellikler



inch ve metrik ölçer tabla

Fotoselli Emniyet Sistemi



çelik bıçak

H Hidrolik Sistem



Şeffaf Kapaklı Emniyet Kilit Sistemi

520 mm kesim genişliği, elektro mekanik bıçak sürücüsü, EP arka poza kontrol modülü olan güçlü arka poza, optik kesim hattı göstergesi, ön ve arka tablalarda birer adet yan yaygı, yüksek kaliteli Solingen çeliğinden imal edilmiş kesim bıçağı. Sıkıştırma basıncını eşit olarak dağıtan, iki taraftan kılavuzlu otomatik sıkıştırma sistemi, bıçaktan bağımsız olarak alçaltılıp yükseltilebilen sıkıştırma sistemi.

Kesme Kapasitesi	: 80 mm	Masa Yüksekliği	: 129 cm
Tabla Ölçüsü	: 52x52 cm	Güç	: 230 V/50 Hz/1.1 KW
Kesme Genişliği	: 52 cm	Güvenlik Sistemi	: Emniyet Kapağı
Sıkıştırma	: Otomatik	Ağırlık	: 261 kg
Kağıt Hizalama	: Otomatik	Garanti	: 2 Yıl
Ölçüler	: 1293x1436x1120 mm	ÜRÜN KODU:304 13 55	
Ürün Kodu	304 13 55 Y10	Yedek Parça	
	304 13 55 Y50	Bıçak	
		Yatak Bandı	
			4 019364 348112

Standart Özellikler



inch ve metrik ölçer tabla



SOLİNGEN Çelik Bıçak



kaymaz taban

IDEAL 5255



Fotoselli Emniyet Kilit Sistemi

520 mm kesim genişliği, elektrikli bıçak ve kelepçe sürücüsü, rahat ve güvenli kesim, güvenlik perdesi, arka kısımda emniyet kapağı, kilitlenebilir ana şarjer, parlak ve dayanıklı optik kesim çizgisi, kolay ayar için dokunmatik ekran. Paslanmaz çelik tezgah ile döküm alüminyumdan yapılmış dayanıklı ön tabla, elektronik panel sayesinde her türlü kesim ayarlanabilir. Standart kağıt boyları için önceden programlanmıştır. Acil ihtiyaç duyulan ölçülerin hızlı ayarı için programlanabilir tuşlar. Emniyetli ve düzgün kesim yapabilen profesyonel bir elektrikli giyotindir.

Kesme Kapasitesi	: 80 mm	Masa Genişliği	: 86 cm
Tabla Ölçüsü	: 52x52 cm	Güç	: 230 V/50 Hz/1.1 KW
Kesme Genişliği	: 52 cm	Ağırlık	: 266 kg
Sıkıştırma	: Otomatik	Garanti	: 2 Yıl
Kağıt Hizalama	: Otomatik	Güvenlik Sistemi	: Fotoselli Emniyet Sis.
Ölçüler	: 1293x1436x1126 mm	ÜRÜN KODU:304 13 57	
Masa Yüksekliği	: 129 cm	Yedek Parça	
Ürün Kodu	304 13 57 Y10	Bıçak	
	304 13 57 Y50	Yatak Bandı	
			4 019364 349119

Standart Özellikler



inch ve metrik ölçer tabla

Fotoselli Emniyet Sistemi



SOLİNGEN Çelik Bıçak



kaymaz taban

IDEAL 5260



IDEAL 6660

Fotoselli Emniyet Kilit Sistemi

650 mm kesim genişliği, elektrikli bıçak ve kelepçe sürücüsü, rahat ve güvenli kesim, güvenlik perdesi, arka kısımda emniyet kapağı, kilitlenebilen ana şalter, parlak ve dayanıklı optik kesim çizgisi, kolay ayar için dokunmatik ekran. Paslanmaz çelik tezgah ile döküm alüminyumdan yapılmış dayanıklı ön tabla, elektronik panel sayesinde her türlü kesim ayarlanabilir. Standart kağıt boyları için önceden programlanmıştır. Acil ihtiyaç duyulan ölçülerin hızlı ayarı için programlanabilir tuşlar. Emniyetli ve düzgün kesim yapabilen profesyonel bir elektrikli giyotindir.

Kesme Kapasitesi	: 80 mm	Güç	:230 V/50 hz/1.1 KW
Tabla Ölçüsü	: 65x61 cm	Ağırlık	:312 kg
Kesme Genişliği	: 65 cm	Garanti	:2 Yıl
Sıkıştırma	: Otomatik Elektrikli	Güvenlik Sistemi	:Fotoselli Emniyet Sis.
Kağıt Hizalama	: Otomatik	ÜRÜN KODU:304 13 60  4 019364 355110	
Ölçüler	: 1293x992x1220 mm		
Masa Yüksekliği	: 129 cm		
Ürün Kodu	304 13 60 Y10	Yedek Parça	Bıçak
	304 13 60 Y50		Yatak Bandı

Standart Özellikler




inch ve metrik ölçer tabla

Fotoselli Emniyet Sistemi



SOLİNGEN Çelik Bıçak



kaymaz taban



IDEAL 7260 LT

Fotoselli Emniyet Kilit Sistemi

720 mm kesim genişliği, elektro mekanik bıçak sürücüsü, hidrolik kağıt sıkıştırma sürücüsü, optik göstergeli ayarlanabilir sıkıştırma basıncı (min. 250 daN max. 2000 daN) ön sıkıştırma için ayak pedalı, optik kesim hattı göstergesi, net pozisyon ayarı için elektro-mekanik arka poza (arka poza hızı: 53 mm/sn.) Yüksek kaliteli Solingen çeliğinden imal edilmiş kesim bıçağı, daha net kesim için hareketli kesim bıçakları. Sağlam paslanmaz çelikten imal edilmiş ön ve arka tablalar. Hava masası mevcuttur.

Kesme Kapasitesi	: 80 mm	Güç	: 400 V / 50 hz / 1.5 KW
Tabla Ölçüsü	: 72x72 cm	Ağırlık	: 628 kg
Kesme Genişliği	: 72 cm	Garanti	: 2 Yıl
Sıkıştırma	: Otomatik	Güvenlik Sistemi	: Fotoselli Emniyet Sistemi
Kağıt Hizalama	: Otomatik	* Hava Yastığı (Opsiyonel) * Yan Kulak Standı (Opsiyonel) ÜRÜN KODU:304 13 72  4 019364 378416	
Ölçüler	: 1335x1305x1540 mm		
Masa Yüksekliği	: 133.5 cm		
Ürün Kodu	304 13 72 Y10	Yedek Parça	Bıçak
	304 13 72 Y50		Yatak Bandı

Standart Özellikler




inch ve metrik ölçer tabla

Fotoselli Emniyet Sistemi



SOLİNGEN Çelik Bıçak



kaymaz taban



Mapicut® K230 (A4)

A4 Otomatik Kartvizit Kesme Makinesi

Uzun ömürlü, sağlam çelik bıçaklar sayesinde güvenli ve düzgün kartvizit kesim işlerini mükemmel şekilde yapar. Kendini bileme özelliği bıçakların ömrünü uzatır. Çok yönlü ayarlama fonksiyonu sayesinde mükemmel çözümler sağlar.

Kesim Hızı	: 100 adet / 3 dk	Güç	: AC 220 V / 50-60 hz
Kağıt Kalınlığı	: 180-350 gr	Ağırlık	: 25 kg
Kağıt Ölçüsü	: 210x297 mm	Garanti	: 2 Yıl
Ölçüler	: 430x220x385 mm	ÜRÜN KODU:306 02 30  8 695430 043134	
Kesim Ölçüleri	: 85x45 mm, 85x50 mm, 85x54 mm, 85x56 mm, 85x90 mm, 85x95 mm,		



Mapicut® K330 (A3+)

A3+ Otomatik Kartvizit Kesme Makinesi

Uzun ömürlü, sağlam çelik bıçaklar sayesinde güvenli ve düzgün kartvizit kesim işlerini mükemmel şekilde yapar. Kendini bileme özelliği bıçakların ömrünü uzatır. Çok yönlü ayarlama fonksiyonu sayesinde mükemmel çözümler sağlar.

Kesim Hızı	: 100 adet / 1.5 dk	Güç	: AC 220 V / 50-60 hz
Kağıt Kalınlığı	: 180-300 gr	Ağırlık	: 54 kg
Kağıt Ölçüsü	: 329x480 mm	Garanti	: 2 Yıl
Ölçüler	: 570x220x490 mm	ÜRÜN KODU:306 03 30  8 695430 043141	
Kesim Ölçüleri	: 85x45 mm, 85x50 mm, 85x54 mm, 85x56 mm, 85x90 mm, 85x95 mm, 85x127 mm, 85x40-150 mm		



Mapicut® CC 800

Elektrikli Köşe Kesme Makinesi

Değiştirilebilen bıçak sistemi, milimetrik hassas ayarlanabilen gönyeli poza, otomatik çalıştırma olanağı, kesim bölümünde şeffaf emniyet koruma paneli mevcuttur. Mapi elektrikli köşe kesme makinesi 80 gr. 800 yaprak kağıt kesme kapasitesi sayesinde yüksek verim alabileceğiniz bir köşe kesme makinesidir. Makine üzerine 7 adet R3 mm'den R10 mm'ye kadar kesme bıçağı yerleştirilmiştir. Ayrıca sıkışma anında geri çevirme özelliği mevcuttur. Sağlam metal gövde ve dayanıklı bıçak sistemi sayesinde büyük kolaylık sağlar. Ayak pedalı sayesinde işlerinizde daha hızlı ve güvenilir bir ortam sağlar.

Kesme Kapasitesi	: 800 Yaprak(80mm)	Garanti	: 2 Yıl
Tabla Ölçüsü	: 500x270 mm	ÜRÜN KODU:915 10 36  8 695430 051320	
Güç	: AC 220 V/ 120 W		
Ağırlık	: 36 kg		
Ölçüler	: 300x400x650 mm		



Mapicut® CC 700

Elektrikli Köşe Kesme Makinesi

Hava sistemi ile (6 bar) çalışabilen kesim ünitesi, değiştirilebilen bıçak sistemi, milimetrik hassas ayarlanabilen gönyeli poza, manuel ve otomatik çalıştırma olanağı, yedek bıçak saklama gözü, yapılan iş adedini gösteren numaratör sistemi, kesim bölümünde şeffaf emniyet koruma paneli ve acil stop düğmesi mevcuttur. Mapi elektrikli köşe kesme makinesi 80 gr. 700 yaprak kağıt kesme kapasitesi sayesinde yüksek verim alabileceğiniz bir köşe kesme makinesidir. Sağlam metal gövde ve dayanıklı bıçak sistemi sayesinde büyük kolaylık sağlar. Ayak pedalı sayesinde işlerinizde daha hızlı ve güvenilir bir ortam sağlar.

Kesme Kapasitesi	: 700 Yaprak(70mm)	Garanti	: 2 Yıl
Tabla Ölçüsü	: 500x300 mm	ÜRÜN KODU:915 10 39  8 695430 040218	
Güç	: AC 220 V/ 200 W		
Ağırlık	: 56 kg		
Ölçüler	: 520x340x450 mm		

915 12 20
R 13 U915 12 21
R 3.5 U915 12 22
R 6 U915 12 23
R 10 U

Evrak imha **Sistemleri**

Paper shredder **Systems**

Mapishredder®

IDEAL



Mapishredder®
S12 CD

Kişisel ofis tipi ekonomik evrak imha makinesi, fiyat ve performans açısından sınıfının en iyi cihazları arasındadır. Mükemmel kağıt imha performansı ile birlikte CD imha konusunda da çok başarılıdır. Masa kenarında kullanıma uygun şık tasarımı, sağlam ve uzun ömürlü bıçak sistemi, özel olarak sertleştirilmiş çelik dişli sistemi, sessiz çalışma özelliği, 5 yaprak düz kesim özelliği ve CD imha haznesi mevcuttur. Kağıt, CD ve kredi kartı kesimleri için uygundur.

Maksimum Kapasite : 5 Yaprak	Ağırlık : 1.25 kg
Kesim Ölçüsü : 7 mm	Ölçü : 21.8 cm
Kesme Şekli : Düz	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S1	ÜRÜN KODU:300 00 12 8 695430 045107
Ölçüler : 310x125x270 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 7 Lt	
Güç : 220 V / 50 Hz	



Mapishredder®
S14 CD

Kişisel ofis tipi ekonomik evrak imha makinesi fiyat ve performans oranı açısından sınıfının en iyi cihazları arasındadır. Mükemmel kağıt imha performansının yanında CD imha konusunda da çok başarılıdır. Masa kenarında kullanıma uygun şık tasarımı, sağlam ve uzun ömürlü bıçak sistemi, özel olarak sertleştirilmiş çelik dişli sistemi, sessiz çalışma özelliği, 7 yaprak çapraz kesim özelliği ve CD imha haznesi mevcuttur. Kağıt, CD ve kredi kartı kesimleri için uygundur.

Maksimum Kapasite : 7 Yaprak	Ağız Genişliği : 22 cm
Kesim Ölçüsü : 4x45 mm	Ağırlık : 3.8 kg
Kesme Şekli : Çapraz	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S3	ÜRÜN KODU:300 00 14 8 695430 045114
Ölçüler : 335x180x392 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 15 Lt	
Güç : 230 V / 50 Hz	



Mapishredder®
S16 CD

Kişisel ofis tipi ekonomik evrak imha makinesi. Fiyat ve performans oranı açısından sınıfının en iyi cihazları arasındadır. Mükemmel kağıt imha performansı, CD imha konusunda da çok başarılıdır. Masa kenarında kullanıma uygun şık tasarım, sağlam ve uzun ömürlü bıçak sistemi, özel olarak sertleştirilmiş çelik dişli sistemi, sessiz çalışma özelliği, 7 yaprak düz kesim özelliği. CD imha haznesi mevcuttur.

Maksimum Kapasite : 7 Yaprak	Ağız Genişliği : 22.3 cm
Kesim Ölçüsü : 4x18 mm	Ağırlık : 4.5 kg
Kesme Şekli : Çapraz	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S4	ÜRÜN KODU:300 00 16 8 695430 045121
Ölçüler : 352x221x443 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 21 Lt	
Güç : 220 V / 50 Hz	





Mapishredder®
S187

Sağlam ve uzun ömürlü masa yanı evrak imha makinasıdır. Güçlü motoru sayesinde bir seferde 12 yaprak birden imha eder. Ekonomik, şık ve zarif. Fotosel kontrollü hareket sistemi, 4x35mm çapraz kesim özelliği ve atık kutusu dolu ikaz sistemi bulunmaktadır. Hareketli tekerlekler daha rahat bir kullanım sağlar.

Maksimum Kapasite : 12 Yaprak	Ağız Genişliği : 22 cm
Kesim Ölçüsü : 4x35 mm	Ağırlık : 6 kg
Kesme Şekli : Çapraz	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S4	ÜRÜN KODU:300 00 49  8 695430 052860
Ölçüler : 324x229x439 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 13 Lt	
Güç : 220 V / 90 W	



4x35 mm
Çapraz Kesim



70 (db)



Kredi Kartı



Mapishredder®
S184 CD

Sağlam ve uzun ömürlü, sessiz çalışan, zımba tellerinden etkilenmeyen, kredi kartı ve CD imha edebilen, güçlü motoru sayesinde bir seferde 15 yaprak birden imha eden güçlü bir makinedir. Fotosel kontrollü hareket sistemi, 4x35 mm çapraz kesim özelliği, atık kutusu dolu ikaz sistemi. DC motor özelliği ile makina ömrü uzatılmıştır. Hareketli tekerlekler daha rahat bir kullanım sağlar. Devamlı çalışma süresi 30 dakikadır.

Maksimum Kapasite : 15 Yaprak	Ağız Genişliği : 22 cm
Kesim Ölçüsü : 4x35 mm	Ağırlık : 8.7 kg
Kesme Şekli : Çapraz	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S4	ÜRÜN KODU:300 00 50  8 695430 052877
Ölçüler : 346x247x500 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 16 Lt	
Güç : 220 V / 160 W	



4x35 mm
Çapraz Kesim



62 (db)



Zımba Teli



Kredi Kartı



Mapishredder®
S185 CD

Güçlü, sağlam ve uzun ömürlü masa yanı evrak imha makinesidir. Modern ofisiera şıklık katan, zarif tasarım. Güçlü motoru sayesinde bir seferde 18 yaprak birden imha eder. Masa kenarında kullanıma uygundur. Ekonomik olması yanında son derece sessiz çalışır. Fotosel kontrollü hareket sistemi, 4x35 mm çapraz kesim özelliği, atık kutusu dolu ikaz sistemi ile çok yönlü bir evrak imha makinesidir. CD ve kredi kartı imha özelliğine sahiptir. Hareketli tekerlekler daha rahat bir kullanım sağlar.

Maksimum Kapasite : 18 Yaprak	Ağız Genişliği : 22 cm
Kesim Ölçüsü : 4x35 mm	Ağırlık : 10.8 kg
Kesme Şekli : Çapraz	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S4	ÜRÜN KODU:300 00 51  8 695430 052884
Ölçüler : 360x280x567 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 25 Lt	
Güç : 220 V / 180 W	



4x35 mm
Çapraz Kesim



62 (db)



Zımba Teli



Kredi Kartı



Sağlam ve uzun ömürlü, 24 yaprak kapasiteli, otomatik durma özelliği olan, atık kutusu dolu ikaz sistemi aşırı yüklemde otomatik olarak geri alma fonksiyonu fotosel kontrollü, otomatik çalışma ve durma özelliği, özel çelik kesme bıçakları sayesinde zımba tellerinden etkilenmeme özelliği olan sessiz ve güçlü bir makinedir. Hareketli tekerlekler daha rahat bir kullanım sağlar.

Maksimum Kapasite : 24 Yaprak	Ağız Genişliği : 22 cm
Kesim Ölçüsü : 4x35 mm	Ağırlık : 16.5 kg
Kesme Şekli : Çapraz	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S4	ÜRÜN KODU:300 00 52
Ölçüler : 410x305x620 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 30 Lt	
Güç : 220 V / 130 W	



4x35 mm
Çapraz Kesim



62 (db)



Zımba Teli



CD



Kredi Kartı

Mapishredder®
S186 CD



Yenilikçi teknoloji ve tarzı sahip, kaliteli çizgisi ile ön plana çıkmış güvenilir ve dayanıklı otomatik sıkışma önleyici sistemi ile çalışan bir evrak imha makinesidir. Verimli parçalama yeteneği ile 30 dakika çalışma sağlamaktadır. CD ve kredi kartı imha etme özelliğine sahiptir. Fotosel kontrolü ile otomatik başlatma ve durdurma özelliği, 2x15 mm mikro kesim teknolojisi ile en iyi çözümü sunan güvenilir bir makinedir. Hareketli tekerlekler daha rahat bir kullanım sağlar.

Maksimum Kapasite : 15 Yaprak	Ağız Genişliği : 22 cm
Kesim Ölçüsü : 2 x15 mm	Ağırlık : 14.6 kg
Kesme Şekli : Mikro	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S5	ÜRÜN KODU:300 00 53
Ölçüler : 410x305x620 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 30 Lt	
Güç : 220 V / 155 W	



2x15 mm
Mikro Kesim



62 (db)



Zımba Teli



CD



Kredi Kartı

Mapishredder®
S186 MC Micro Cut



Mapishredder®
S 25

Sağlam ve uzun ömürlü masa yanı evrak imha makinasıdır. Küçük boyutuna rağmen güçlü motoru sayesinde bir seferde 6 yaprak birden imha eder. Ekonomik, şık ve zarif olması yanında son derece sessiz çalışır. Fotosel kontrollü hareket sistemi. 3x15mm çapraz kesim özelliği, atık kutusu dolu ikaz sistemi ile çok yönlü bir evrak imha makinesidir.

Maksimum Kapasite : 6 Yaprak	Ağız Genişliği : 22 cm
Kesim Ölçüsü : 3x15 mm	Ağırlık : 8.5 kg
Kesme Şekli : Çapraz	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S4	ÜRÜN KODU: 300 00 25  8 695430 003923
Ölçüler : 350x240x460 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 15 Lt	
Güç : 220 V / 90 W	



3x15 mm
Çapraz Kesim




58 (db)



Zimba Teli



Kredi Kartı



Genişliği : 220 mm

ntli : 2 Yıl



Mapishredder®
S38 CD

Güçlü, sağlam ve uzun ömürlü masa yanı evrak imha makinesidir. Modern ofislere şıklık katan şık ve zarif tasarım. Güçlü motoru sayesinde bir seferde 8 yaprak birden imha eder. Masa kenarında kullanıma uygundur. Ekonomik, zarif olması yanında son derece sessiz çalışır. Fotosel kontrollü hareket sistemi, 2 x 8 mm çapraz kesim özelliği, atık kutusu dolu ikaz sistemi ile çok yönlü bir evrak imha makinesidir. CD ve kredi kartı imha özelliğine sahiptir.

Maksimum Kapasite : 8 Yaprak	Ağız Genişliği : 20 cm
Kesim Ölçüsü : 2x8 mm	Ağırlık : 14 kg
Kesme Şekli : Çapraz	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S5	ÜRÜN KODU: 300 00 38  8 695430 031735
Ölçüler : 357x272x570 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 15 Lt	
Güç : 220 V / 180 W	



2x8 mm
Çapraz Kesim



58 (db)



Zimba Teli



CD



Kredi Kartı



Mapishredder
S30 CD

Yenilikçi teknoloji ve tarza sahip, kaliteli çizgisi ile ön plana çıkmış güvenilir ve dayanıklı otomatik sıkışma önleyici sistemi ile çalışan bir evrak imha makinesidir. Verimli parçalama yeteneği ile 40 dakika çalışma sağlamaktadır. CD ve kredi kartı imha etme özelliğine sahiptir. Fotosensör ışın kesme kontrolü ile otomatik başlatma ve durdurma özelliği, 2x12 mm çapraz kesim ve patentli kesme teknolojisi ile en iyi çözümü sunan güvenilir bir makinedir.

Maksimum Kapasite : 10 Yaprak	Ağız Geniřlięi : 22 cm
Kesim Ölçüsü : 2x12 mm	Ağırlık : 12 kg
Kesme Şekli : Çapraz	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S5	ÜRÜN KODU:300 00 30  8 695430 050996
Ölçüler : 360x253x550 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 21 Lt	
Güç : AC 220 V / 155 W	



2x12 mm
Çapraz Kesim

58 (db)

Zimba Teli

Ataç

CD

Kredi Kartı



Mapishredder
S 40

Saęlam ve uzun ömürlü, 7 yaprak kapasiteli, otomatik durma özellięi olan, atık kutusu dolduęunda uyarı özellięi ile geri alma tuşu, aşırı yüklemde otomatik olarak geri alma fonksiyonu , fotoselli kontrollü, otomatik çalışma ve durma özellięi, özel çelik kesme bıçakları sayesinde zimba teli ve ataçlardan etkilenmeme özellięi olan sessiz ve güçlü bir makinedir. Hareketli tekerlekler daha rahat bir kullanım saęlar.

Maksimum Kapasite : 7 Yaprak	Ağız Geniřlięi : 22 cm
Kesim Ölçüsü : 2x6 mm	Ağırlık : 12.2 kg
Kesme Şekli : Çapraz	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S5	ÜRÜN KODU:300 00 40  8 695430 049440
Ölçüler : 340x263x560 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 20 Lt	
Güç : 220 V / 130 W	



2x6 mm
Çapraz Kesim

56 (db)

Ataç

Zimba Teli

Kredi Kartı



Mapishredder
S48 CD

Saęlam ve uzun ömürlü, 15 yaprak kapasiteli, otomatik durma özellięi olan, atık kutusu dolduęunda uyarı verme özellięi. Geri alma tuşu, aşırı yüklemde otomatik olarak geri alma fonksiyonu, fotosel kontrollü, otomatik çalışma ve durma özellięi mevcuttur. Özel çelik kesme bıçakları sayesinde zimba teli ve ataçlardan etkilenmeme ve kredi kartı ve CD imha eden sessiz ve güçlü bir makinedir. Hareketli tekerlekler daha kolay yer deęiřtirmeyi saęlar.

Maksimum Kapasite : 15 Yaprak	Ağız Geniřlięi : 24 cm
Kesim Ölçüsü : 3x23 mm	Ağırlık : 20.3 kg
Kesme Şekli : Çapraz	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S4	ÜRÜN KODU:300 00 48  8 695430 042687
Ölçüler : 400x310x650 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 27 Lt	
Güç : 220 V / 280 W	



3x23 mm
Çapraz Kesim

60 (db)

Zimba Teli

Ataç

CD

Kredi Kartı



Mapishredder
S 35

Güçlü, sağlam ve uzun ömürlü masa yanı evrak imha makinesidir. Modern ofislere şıklık katan şık ve zarif tasarım. Güçlü motoru sayesinde bir seferde 6-7 yaprak birden imha eder. Ekonomik, şık ve zarif olması yanında son derece sessiz çalışır. Fotosel kontrollü hareket sistemi, 2x12 mm çapraz kesim özelliği, atık kutusu dolu ikaz sistemi ile çok yönlü bir evrak imha makinesidir.

Maksimum Kapasite : 6-7 Yaprak	Ağız Genişliği : 22 cm
Kesim Ölçüsü : 2x12 mm	Ağırlık : 13 kg
Kesme Şekli : Çapraz	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S5	ÜRÜN KODU:300 00 35  8 695430 003930
Ölçüler : 356x295x562 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 20 Lt	
Güç : 220 V / 130 W	



Mapishredder
S 45

Güçlü, sağlam ve uzun ömürlü masa yanı evrak imha makinesidir. Modern ofislere şıklık katan şık ve zarif tasarım. Güçlü motoru sayesinde bir seferde 15 yaprak birden imha eder. Ekonomik, şık ve zarif olması yanında son derece sessiz çalışır. Fotosel kontrollü hareket sistemi, 2x10 mm çapraz kesim özelliği, atık kutusu dolu ikaz sistemi ile çok yönlü bir evrak imha makinesidir. Hareketli ayakları sayesinde kolay yer değiştirilebilir.

Maksimum Kapasite : 15 Yaprak	Ağız Genişliği : 24 cm
Kesim Ölçüsü : 2x10 mm	Ağırlık : 21.5 kg
Kesme Şekli : Çapraz	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S5	ÜRÜN KODU:300 00 45  8 695430 003961
Ölçüler : 400x310x650 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 27 Lt	
Güç : 220 V / 300 W	



Mapishredder
S 55

Güçlü, sağlam ve uzun ömürlü masa yanı evrak imha makinesidir. Modern ofislere şıklık katan şık ve zarif tasarım. Güçlü motoru sayesinde bir seferde 15-17 yaprak birden imha eder. Ekonomik, şık ve zarif olması yanında son derece sessiz çalışır. Fotosel kontrollü hareket sistemi, 2 x 12 mm çapraz kesim özelliği, atık kutusu dolu ikaz sistemi ile çok yönlü bir evrak imha makinesidir. Tekerekli oluşu sayesinde kolaylıkla yeri değiştirebilir.

Maksimum Kapasite : 15-17 Yaprak	Ağız Genişliği : 22 cm
Kesim Ölçüsü : 2x10 mm	Ağırlık : 26 kg
Kesme Şekli : Çapraz	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S5	ÜRÜN KODU:300 00 55  8 695430 003947
Ölçüler : 450x390x665 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 34 Lt	
Güç : 220 V / 450 W	





Mapishredder®
S 4100 Auto

100 Yapraklık otomatik kağıt parçalama ünitesi sayesinde rahat bir kullanım kolaylığı sağlar. Manuel olarak 10 yaprak imha edilebilir. EcoMode otomatik düşük enerji tüketimi sessiz, güçlü ve enerji tasarruflu motor , CD DVD ve kredi kartı imha özelliği. Tekerlekleri sayesinde rahat kullanım, plastik kart, CD ve DVD ler için ikinci bir atık ayırma haznesi mevcuttur.

Maksimum Kapasite : 100 Yaprak	Ağız Genişliği : 22 cm
Kesim Ölçüsü : 4x10 mm	Ağırlık : 9.38 kg
Kesme Şekli : Çapraz	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S4	ÜRÜN KODU:300 00 62
Ölçüler : 345x240x556 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 23 Lt	8 695430 051290
Güç : 230 V / 50 Hz / 200 W	



Mapishredder®
S 4150 Auto (IDEAL 8280 CC Otomatik)

150 Yapraklık otomatik kağıt parçalama ünitesi sayesinde rahat kullanım kolaylığı. Manuel olarak 6 yaprak imha edilebilir. EcoMode otomatik düşük enerji tüketimi sessiz, güçlü ve enerji tasarruflu motor , CD, DVD ve kredi kartı imha özelliği. Tekerlekleri sayesinde rahat kullanım, plastik kart, CD ve DVD ler için ikinci bir atık ayırma haznesi mevcuttur.

Maksimum Kapasite : 150 Yaprak	Ağız Genişliği : 22 cm
Kesim Ölçüsü : 4x10 mm	Ağırlık : 14.5 kg
Kesme Şekli : Çapraz	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S4	ÜRÜN KODU:300 00 63
Ölçüler : 520x444x360 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 30 Lt	8 695430 051306
Güç : 230 V / 50 Hz / 200 W	



Mapishredder®
S 4300 Auto (IDEAL 8283 CC Otomatik)

300 Yapraklık otomatik kağıt parçalama ünitesi sayesinde rahat kullanım kolaylığı sağlar. Manuel olarak 10 yaprak imha edilebilir. EcoMode otomatik düşük enerji tüketimi sessiz, güçlü ve enerji tasarruflu motor , CD, DVD ve kredi kartı imha özelliği. Tekerlekleri sayesinde rahat kullanım, plastik kart, CD ve DVD ler için ikinci bir atık ayırma haznesi mevcuttur. Gizlilik açısından imha sırasında şifreli kilit sistemi mevcuttur.

Maksimum Kapasite : 300 Yaprak	Ağız Genişliği : 22 cm
Kesim Ölçüsü : 4x10 mm	Ağırlık : 17.5 kg
Kesme Şekli : Çapraz	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S4	ÜRÜN KODU:300 00 64
Ölçüler : 705x470x380 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 53 Lt	8 695430 051313
Güç : 230 V / 50 Hz / 200 W	





Mapishredder®
S 60 PR

Yenilikçi teknoloji ve tarza sahip, kaliteli çizgisi ile ön plana çıkmış güvenilir ve dayanıklı, otomatik sıkışma önleyici sistemi ile çalışan bir evrak imha makinesidir. Verimli parçalama yeteneği ile uzun süreli çalışma sağlamaktadır. Fotosensör ışın kesme kontrolü ile otomatik başlatma ve durdurma özelliği, 2x14 mm çapraz kesim, 15 saniye atık kutusu dolu ikaz sistemi ve patentli kesme teknolojisi ile en iyi çözümü sunan güvenilir bir makinedir.

Maksimum Kapasite : 22 Yaprak	Ağız Geniřlięi : 31 cm
Kesim Ölçüsü : 2x14 mm	Ağırlık : 45 kg
Kesme Şekli : Çapraz	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S5	ÜRÜN KODU:300 00 60 8 695430 051023
Ölçüler : 490x360x810 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 65 Lt	
Güç : AC 220 V / 380 W	



2x14 mm
Çapraz Kesim

60 (db)

Ataç

Zimba Teli

Kredi Kartı

ileri besleme

geri verme



Mapishredder®
S 70 PR

Yenilikçi teknoloji ve tarza sahip, kaliteli çizgisi ile ön plana çıkmış güvenilir ve dayanıklı, otomatik sıkışma önleyici sistemi ile çalışan bir evrak imha makinesidir. Verimli parçalama yeteneği ile uzun süreli çalışma sağlamaktadır. Fotosensör ışın kesme kontrolü ile otomatik başlatma ve durdurma özelliği, 4x48 mm çapraz kesim, 15 saniye atık kutusu dolu ikaz sistemi ve patentli kesme teknolojisi ile en iyi çözümü sunan güvenilir bir makinedir.

Maksimum Kapasite : 32 Yaprak	Ağız Geniřlięi : 40.5 cm
Kesim Ölçüsü : 4x48 mm	Ağırlık : 95 kg
Kesme Şekli : Çapraz	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S4	ÜRÜN KODU:300 00 65 8 695430 051047
Ölçüler : 576x500x1055 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 146 Lt	
Güç : AC 220 V / 4000 W	



4x48 mm
Çapraz Kesim

72 (db)

Ataç

Zimba Teli

Kredi Kartı

ileri besleme

geri verme



MAPI® Mapi Evrak İmha Koruyucu Bakım Yağı
500 ml

Evrak İmha Makinelerinde kullanılan bu koruyucu yağ sayesinde, makinenin ömrü uzar ve aynı zamanda kolay bir şekilde makinenizin çalışmasını sağlar.

ÜRÜN KODU:300 97 00





IDEAL 8220 CC

Ecomod otomatik çok düşük enerji tüketimi, otomatik Start / Stop, sessiz ve güçlü motor 4x40 mm çapraz kesim, dolun seviyesini gösteren pencere, tekerlekler sayesinde hareketli kullanım ve geri alma düğmesi mevcuttur. Ofis kullanımları için mükemmel sessiz bir evrak imha makinesidir.

Maksimum Kapasite : 4 Yaprak	Ağız Geniřlięi : 22 cm
Kesim Ölçüsü : 4x40 mm	Ağırlık : 4.5 kg
Kesme Şekli : Çapraz	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S4	ÜRÜN KODU:300 15 01 4 019364 500817
Ölçüler : 400x300x170 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 16 Lt	
Güç : 230 V / 50 Hz / 90 W	



4x40 mm
Çapraz Kesim



IDEAL 8240 CC

Ecomod otomatik çok düşük enerji tüketimi, otomatik Start / Stop, geri alma düğmesi, sessiz ve güçlü motor, dolun seviyesini gösteren pencere, 4x40mm çapraz kesim. Ofis kullanımları için sessiz evrak imha makinesidir.

Maksimum Kapasite : 6 Yaprak	Ağız Geniřlięi : 22 cm
Kesim Ölçüsü : 4x40 mm	Ağırlık : 5 kg
Kesme Şekli : Çapraz	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S4	ÜRÜN KODU:300 15 04 4 019364 500954
Ölçüler : 400x330x195 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 18 Lt	
Güç : 230 V / 50 Hz / 140 W	



4x40 mm
Çapraz Kesim



IDEAL 8260 CC

Ecomod otomatik çok düşük enerji tüketimi, otomatik Start / Stop, sessiz ve güçlü motor, 4x40 mm çapraz kesim, dolun seviyesini gösteren pencere, tekerlekleri sayesinde hareketli kullanım, geri alma düğmeli. Ofis kullanımları için sessiz evrak imha makinesidir. Aşırı ısınma ve kapasite doluluk ikaz düğmesi vardır.

Maksimum Kapasite : 6 Yaprak	Ağız Geniřlięi : 22 cm
Kesim Ölçüsü : 4x40 mm	Ağırlık : 6.5 kg
Kesme Şekli : Çapraz	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S4	ÜRÜN KODU:300 15 06 4 019364 501012
Ölçüler : 430x330x230 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 18 Lt	
Güç : 230 V / 50 Hz / 180 W	



4x40 mm
Çapraz Kesim





IDEAL 2270 CC

Hem CD hem kağıt için birbirinden bağımsız iki besleme ağızı vardır. Aynı şekilde atık hazneleri de birbirinden bağımsızdır. Fotosel özelliği mevcuttur. Sessiz, güçlü ve tasarruflu tek safhalı motoru vardır. Çift motor koruması bulunur. Tek tuşla bekleme / kapalı / geri sarma modları mevcuttur. Dişlileri uzun ömürlü ve tamamen kapalıdır. Atık haznesi darbeye karşı dayanıklı plastikten yapılmıştır.

Maksimum Kapasite : 5-6 Yaprak	Ağız Genişliği : 22 cm
Kesim Ölçüsü : 3x25 mm	Ağırlık : 13 kg
Kesme Şekli : Çapraz	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S4	ÜRÜN KODU:300 15 07 4 019364 507519
Ölçüler : 537x345x220 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 20 Lt(Kağıt+3Lt(CD/DVD))	
Güç : 230 V / 50 Hz / 150 W	



3x25 mm
Çapraz Kesim



Zımba Teli



Ataç



CD



Kredi Kartı



IDEAL 2465 CC

SPS (Güvenlik koruma sistemi) paketi: Ek bir güvenlik özelliği olarak kağıt giriş ağızında elektronik kontrollü kanat; EASY-SWITCH - Renkli, ışıklı durum göstergesi butonu. Otomatik geri alma ve güç kesme (kağıt sıkışmasını önler). Atık kutusu dolduğunda otomatik durma, manyetik proximiti sensörlü kapı açık kontrolü. Çift motor koruma. Fotosel teknolojiyle birlikte 30 dakika çalışma sonrasında kapanarak çok avantajlı bir enerji tasarrufu sağlar.

Maksimum Kapasite : 13-15 Yaprak	Ağız Genişliği : 24 cm
Kesim Ölçüsü : 4x40 mm	Ağırlık : 22 kg
Kesme Şekli : Çapraz	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S4	ÜRÜN KODU:300 15 13 4 019364 565670
Ölçüler : 635x395x291 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 35 Lt	
Güç : 230 V / 50 Hz / 580 W	



4x40 mm
Çapraz Kesim



Ataç



Kredi Kartı



IDEAL 1 (Metal Gövde)

Gümüş grisi, sağlam metal kasa, şık masa yanı evrak imha makinesi. Güvenlik özellikleri patentli, ek güvenlik özelliği olarak ağız girişinde elektronik kontrollü güvenlik kanadı. KOLAY BUTONLAR - Cihazın durumunu gösteren aydınlatma özelliğine sahip akıllı kontrol elementi. Otomatik geri alma ve güç kesme (sıkışma önleyici özellik). Hazne dolduğunda otomatik durma özelliği. Elektronik kapı koruma. Çift motor koruma ve enerji tasarruf özelliği. Fotosel özellikli otomatik durdurup başlatma. Sessiz, enerji yeterliliğine sahip 390 Watt güçlü tek faz motor. Yüksek kaliteli, ataç korumalı kesim .

Maksimum Kapasite : 8-10 Yaprak	Ağız Genişliği : 24 cm
Kesim Ölçüsü : 2x15 mm	Ağırlık : 23.5 kg
Kesme Şekli : Çapraz	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S5	ÜRÜN KODU:300 21 10 4 019364 566110
Ölçüler : 600x410x240 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 25 Lt	
Güç : 230 V / 50 Hz / 390 W	



2x15 mm
Çapraz Kesim



Ataç



Kredi Kartı



IDEAL 2360 CC

SPS (Güvenlik. koruma sistemi) paketi, Ek bir güvenlik özelliği olarak kağıt giriş ağzında elektronik kontrollü kanat, EASY-SWITCH - Renkli, ışıklı durum gösterge butonu. Otomatik geri alma ve güç kesme (kağıt sıkışmasını önler). Atık kutusu dolduğunda otomatik durma, manyetik proximiti sensörlü kapı açık kontrolü. Çift motor koruma. Enerji koruma modu mevcuttur.

Maksimum Kapasite : 11-13 Yaprak	Ağız Genişliği : 24 cm
Kesim Ölçüsü : 4x40 mm	Ağırlık : 21 kg
Kesme Şekli : Çapraz	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S4	ÜRÜN KODU:300 15 08 4 019364 545566
Ölçüler : 730x395x295 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 50 Lt	
Güç : 230 V / 50 Hz / 580 W	



IDEAL 2445 CC

SPS (Güvenlik. koruma sistemi) paketi, Ek bir güvenlik özelliği olarak kağıt giriş ağzında elektronik kontrollü kanat; EASY-SWITCH - Renkli, ışıklı durum gösterge butonu. Otomatik geri alma ve güç kesme (kağıt sıkışmasını önler). Atık kutusu dolduğunda otomatik durma, manyetik proximiti sensörlü kapı açık kontrolü. Çift motor koruma. Enerji koruma modu mevcuttur.

Maksimum Kapasite : 11-13 Yaprak	Ağız Genişliği : 24 cm
Kesim Ölçüsü : 4x40 mm	Ağırlık : 21 kg
Kesme Şekli : Çapraz	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S4	ÜRÜN KODU:300 15 14 4 019364 546518
Ölçüler : 635x395x291 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 50 Lt	
Güç : 230 V / 50 Hz / 390 W	



IDEAL 3104

Fotosel kontrollü otomatik start / stop fonksiyonu, sessiz ve güçlü motor (çiftli motor koruma) Toz tutmaz dişli sistemi. Kaliteli tahta dolabı ve kolayca hareket edebilmesini sağlayan tekerlekleri, plastik çöp kutusu, enerji tasarruf modu mevcuttur.

Maksimum Kapasite : 26-28 Yaprak	Ağız Genişliği : 31 cm
Kesim Ölçüsü : 4 mm	Ağırlık : 52 kg
Kesme Şekli : Düz	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S2	ÜRÜN KODU:300 20 80 4 019364 618116
Ölçüler : 930x538x470 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 120 Lt	
Güç : 230 V / 50 Hz / 640 W	



**IDEAL 2604 MC**

SPS - (Güvenlik koruma sistemi) paketi: Ek bir güvenlik özelliği olarak kağıt giriş ağzında elektronik kontrollü kanat; EASY_SWITCH - renkli, ışıklı operasyon durumu butonu, otomatik geri alma ve güç kesme (kağıt sıkışmasını önler) atık kutusu dolduğunda otomatik durma; manyetik proximiti sensörlü kapı açık kontrolü çift motor koruma. Enerji koruma modu.

Maksimum Kapasite : 6-8 Yaprak	Ağız Genişliği : 26 cm
Kesim Ölçüsü : 0.8x12 mm	Ağırlık : 48 kg
Kesme Şekli : Çapraz (mikro kesim)	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S6	ÜRÜN KODU:300 15 17 4 019364 601354
Ölçüler : 926x495x470 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 100 Lt	
Güç : 230 V / 50 Hz / 640 W	

0.8x12 mm
Çapraz Kesim**IDEAL 2604 SMC**

SPS - (Güvenlik, koruma sistemi) paketi, ek bir güvenlik özelliği olarak kağıt giriş ağzında elektronik kontrollü kanat; EASY_SWITCH - renkli, ışıklı operasyon durumu butonu, otomatik geri alma ve güç kesme (kağıt sıkışmasını önler), atık kutusu dolduğunda otomatik durma, manyetik proximiti sensörlü kapı açık kontrolü vardır. Çift motor koruma. Enerji koruma modu.

Maksimum Kapasite : 4-6 Yaprak	Ağız Genişliği : 26 cm
Kesim Ölçüsü : 0.8x5 mm	Ağırlık : 48 kg
Kesme Şekli : Çapraz (supermicro)	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S7	ÜRÜN KODU:300 15 18 4 019364 601415
Ölçüler : 926x495x470 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 100 Lt	
Güç : 230 V / 50 Hz / 640 W	

0.8x5 mm
Çapraz Kesim**IDEAL 3104 CC**

Fotosel kontrollü otomatik start / stop fonksiyonu, Sessiz ve güçlü motor çiftli motor koruma toz tutmaz dişli sistemi, kaliteli tahta dolabı ve kolayca hareket edebilmesini sağlayan tekerlekleri, plastik çöp kutusu, enerji tasarruf modu mevcuttur.

Maksimum Kapasite : 21-23 Yaprak	Ağız Genişliği : 31 cm
Kesim Ölçüsü : 4x40 mm	Ağırlık : 52 kg
Kesme Şekli : Çapraz	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S4	ÜRÜN KODU:300 20 81 4 019364 619212
Ölçüler : 930x538x470 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 120 Lt	
Güç : 230 V / 50 Hz / 640 W	

4x40 mm
Çapraz Kesim



IDEAL 4002

SPS - (Emniyetli Koruma Sistemi) paketi, elektronik kontrollü, ek güvenlik elemanı olarak kağıt giriş kısmında şeffaf güvenlik kapağı EASY_SWITCH, cihazın çalışma esnasındaki durum bilgilerini veren ışıklı ve sesli akıllı uyarı sistemi; kağıt sıkışması durumunda otomatik geri alma ve daha ileri hareket ettirme, sorunlarda otomatik güç kesme özelliği, atık dolduğunda otomatik durma özelliği, manyetik proximiti buton sayesinde elektronik kapı kontrolü, çift motor koruma sistemi, tasarruf modu, plastik atık kutusu.

Maksimum Kapasite : 33-35 Yaprak	Ağız Geniřlięi : 40 cm
Kesim Ölçüsü : 6 mm	Ağırlık : 82 kg
Kesme Şekli : Düz	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S2	ÜRÜN KODU:300 21 20 4 019364 656217
Ölçüler : 970x640x590 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 210 Lt	
Güç : 230 V / 50 Hz / 1300 W	

6 mm
Düz Kesim

Ataç



CD



Zimba Teli



Kredi Kartı



IDEAL 4002 CC

SPS - (Emniyetli Koruma Sistemi) paketi, elektronik kontrollü, ek güvenlik elemanı olarak kağıt giriş kısmında şeffaf güvenlik kapağı EASY_SWITCH, cihazın çalışma esnasındaki durum bilgilerini veren ışıklı ve sesli akıllı uyarı sistemi; kağıt sıkışması durumunda otomatik geri alma ve daha ileri hareket ettirme, sorunlarda otomatik güç kesme özelliği, atık dolduğunda otomatik durma özelliği, manyetik proximiti buton sayesinde elektronik kapı kontrolü, çift motor koruma sistemi, tasarruf modu, plastik atık kutusu.

Maksimum Kapasite : 23-25 Yaprak	Ağız Geniřlięi : 40 cm
Kesim Ölçüsü : 4x40 mm	Ağırlık : 87 kg
Kesme Şekli : Çapraz (mikro kesim)	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S4	ÜRÜN KODU:300 21 21 4 019364 656613
Ölçüler : 970x640x590 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 210 Lt	
Güç : 230 V / 50 Hz /1300 W	

4x40 mm
Çapraz Kesim

Ataç



CD



Zimba Teli



Kredi Kartı



IDEAL 4005

Cihazın hızı imha edilecek kağıt miktarına göre otomatik olarak değişir. Kontrol paneli ve optik göstergeler cihazın o anki durumu ile ilgili bilgiler verir. Sıkıştırma pedalı, güvenli kapak ve taşınabilir kabin. Fotosel kontrollü otomatik start / stop fonksiyonu 3 pozisyonlu buton ile bekleme - kapatma ve geri alma fonksiyonları kağıt sıkışması ve atık kutusunun dolması durumunda otomatik durma özelliği. Zimba teli ve ataçlardan etkilenmeyen bıçak sistemi.

Maksimum Kapasite : 42-47 Yaprak	Ağız Geniřlięi : 40 cm
Kesim Ölçüsü : 6 mm	Ağırlık : 115 kg
Kesme Şekli : Düz	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S2	ÜRÜN KODU:300 21 41 4 019364 681110
Ölçüler : 1010x640x590 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 210 Lt	
Güç : 230 V / 50 Hz /1600 W	

6 mm
Düz Kesim

Ataç



CD



Zimba Teli



Kredi Kartı



IDEAL 4005 CC

Cihazın hızı imha edilecek kağıt miktarına göre otomatik olarak değişir. Kontrol paneli ve optik göstergeler cihazın o anki durumu ile ilgili bilgiler verir. Sıkıştırma pedalı, güvenli kapak ve taşınabilir kabin. Fotosel kontrollü otomatik start / stop fonksiyonu 3 pozisyonlu buton ile bekleme - kapatma ve geri alma fonksiyonları kağıt sıkışması ve atık kutusunun dolması durumunda otomatik durma özelliği. Zimba teli ve ataçlardan etkilenmeyen bıçak sistemi.

Maksimum Kapasite : 34-39 Yaprak	Ağız Genişliği : 40 cm
Kesim Ölçüsü : 4x40 mm	Ağırlık : 115 kg
Kesme Şekli : Çapraz	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S4	ÜRÜN KODU:300 21 42
Ölçüler : 1010x640x590 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 210 Lt	4 019364 684517
Güç : 230 V / 50 Hz / 1600 W	

0.8x5 mm
Çapraz Kesim

Ataç



CD



Zimba Teli



Kredi Kartı

Yüksek Hacimli IDEAL Hard Disk Evrak İmha Makinesi

Harici diskleri tek tuşla delerek verileri tamamen artık ulaşılamaz hale getirir. Mekanik parçalar, PC kartları ve harici diskleri DIN 66399 standardında H-3 güvenlik seviyesine uygun olarak elimine eder. Tek geçişte 3,5" veya 2,5" harici diskler için uygundur. Ayarlanabilir besleme kafası yüksek kalitede çelikten üretilmiştir.

Kullanışlı sürme kolu sayesinde 3,5" veya 2,5" şeklinde seçim yapmak çok kolaydır. Delici güvenlik kulaklığı kırılmaz plastikten yapılmıştır. Delme bıçakları sertleştirilmiş kafa üzerindeki nikel kaplamalı çelikten yapılmıştır. Sağlam çelik sonlandırma plakaları vardır. Delme işlemi esnasında kafayı aydınlatan LED ışıklar, delinmiş malzemeyi dışarı alma bölümünde sürme ünitesi. Delinmiş disklerin otomatik olarak içine atıldığı kabin içinde sağlam plastik atık kutusu. Önden kapılı yüksek kaliteli ahşap kabin.

SPS (Güvenlikli koruma sistemi) Güvenlik Paketi: Ağız girişinde elektronik kontrollü, menteşeli güvenlik kapağı; EASY-SWITCH teknolojisi sayesinde başlatma durdurma gibi operasyon durumlarını gösterir ışıklı uyarı sistemi ve arka aydınlatmalı semboller; Sıkışma durumunda otomatik geri alma, delme işleminden sonra otomatik durma, ağırlık sensörü sayesinde atık kutusu dolduğunda otomatik durma özelliği, manyetik proximiti devre sayesinde kağıt koruma özelliği, çift motor koruma özelliği. Sürekli çalışmaya karşı dayanıklı sessiz ve güçlü motor. Tam teşekküllü dişli mafsallı ile birlikte gelen sağlam çift sürücülü sistem ve hareketli tekerlekler.

Hard Disk : 3.5" - 2.5"	Ağız Genişliği : 3.5" - 2.5" için uygundur2
Delme Süresi : 15 saniye	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : H-3	ÜRÜN KODU:300 21 50
Güç : 220V-50 Hz-640 W	
Ölçüler : 850x495x470 mm	4 019364 882005
Ağırlık : 63 kg	

- ✓ 3.5" ve 2.5" Diskler İçin Uygundur
- ✓ Besleme Kafası Güvenlik Kulaklığı
- ✓ Yüksek Kaliteli Delme Çeliği
- ✓ Easy-Switch Sezgisel Operasyon

IDEAL 0101 HDP
Hard Disk İmha Makinesi

**IDEAL 4605 CC**

Çift besleme ünitesiyle kağıtları düz ve buruşturulmuş olarak alabilir. Sıkıştırma durumunda otomatik geri itme özelliği. Atık torbası dolduğunda ve sıkıştırma esnasında otomatik durma özelliği. İleri geri ve durdurma işlemleri için modern dokunmatik kontrol paneli. Hazır durumu için optik sinyal sesi. Ana ve acil durum durdurma düğmesi. Termik korumalı motor. Zimba teli ve ataçlardan etkilenmeyen bıçak sistemi.

Maksimum Kapasite : 55-60 Yaprak	Ağız Genişliği : 46 cm
Kesim Ölçüsü : 4x60 mm	Ağırlık : 256 kg
Kesme Şekli : Çapraz	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S3	ÜRÜN KODU:300 21 71
Ölçüler : 740x765x1700 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 230 Lt	4 019364 741012
Güç : 400 V / 50 Hz / 2.2 KW	



*Sipariş üzerine ithal edilir ve fiyatlandırılır.

**IDEAL Destroyer 4108**

Yüksek kapasiteli, yürüyen bantlı geniş besleme platformu ile hızlı, verimli bir şekilde evraklar dışında karton kutular, daktilo kartuşları, kasetler, kredi kartları, cd ler gibi materyallerini de bu güçlü model imha eder. Kolay kullanımlı paneliyle ileri/geri, açma kapama, acil kapama düğmeleri açık iken, aşırı kağıt beslemede, atık kutusu dolduğunda, otomatik durma özelliği. Atıkları rahat değiştirebilen plastik torba bölümü. Kolaylıkla yer değiştirilebilen ayaklar. Taşınma durumunda ön paneli 69 cm ye kadar küçültebilme özelliği. Merkezi yağlama sistemi.

Maksimum Kapasite : 85-100 Yaprak	Ağız Genişliği : 41 cm
Kesim Ölçüsü : 6 mm	Ağırlık : 357 kg
Kesme Şekli : Düz	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S2	ÜRÜN KODU:300 21 60
Ölçüler : 1440x1240x1700 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 300 Lt	4 019364 760228
Güç : 400 V / 50 Hz / 4 KW	



*Sipariş üzerine ithal edilir ve fiyatlandırılır.

**IDEAL Destroyer 5009-2CC**

İdeal marka bu çok güçlü model çift motoruyla 650 yaprağı tek seferde imha edebilme özelliği ile yüksek hacimli işler için mükemmel bir performans sağlar. Dolu klasörleri bir kaç saniye içinde imha edebilir. Ayak kısmındaki tekerlekleriyle kolay taşınabilir ve her biri 300 lt olan iki panelli atık kutularıyla kolay ve temiz bir şekilde imha olmuş materyallerin tahliyesi mümkündür.

Maksimum Kapasite : 500-600 Yaprak	Ağız Genişliği : 50 cm
Kesim Ölçüsü : 8x40-80 mm	Ağırlık : 1130 kg
Kesme Şekli : Çapraz	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S2	ÜRÜN KODU:300 21 80
Ölçüler : 1036x2170x1714 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 300 Lt	4 019364 772313
Güç : 400 V / 50 Hz / 9 KW	



*Sipariş üzerine ithal edilir ve fiyatlandırılır.



Mapishredder®
DESTROYER 520

MAPİ Destroyer 520, Yüksek kapasitesi sayesinde tek seferde 90-100 yaprağı imha etmektedir. Dokunmatik LCD ekran paneli, otomatik bıçak yağlama sistemi, sıkışma önleme sistemi ve taşıma bantı sayesinde büyük kullanım kolaylığı sağlar. Çift ısı koruma sensörleri ile yüksek güvenli çalışır sağlar. Ayrıca 24 saat çalışma performansına sahip olmasıyla bankalar ve arşivler için tasarlanmış güçlü evrak imha makinasıdır.

Maksimum Kapasite : 90-100 Yaprak	Ağız Genişliği : 440 mm
Kesim Ölçüsü : 5.8x50 mm	Ağırlık : 410 kg
Kesme Şekli : Çapraz	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S3	ÜRÜN KODU:300 21 81
Ölçüler : 1452x857x1515 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 300 Lt	
Güç : 400 V / 50 Hz / 9 KW	



Ataç



Zimba Teli



Kredi Kartı



Disk



CD



Hard Disk

5.8x50 mm
Çapraz Kesim

*Sipariş üzerine ithal edilir ve fiyatlandırılır.



Mapishredder®
DESTROYER 650

MAPİ Destroyer 650, Yüksek kapasitesi sayesinde tek seferde 200-250 yaprağı imha etmektedir. Dokunmatik LCD ekran paneli, otomatik bıçak yağlama sistemi, sıkışma önleme sistemi ve taşıma bantı sayesinde büyük kullanım kolaylığı sağlar. Çift ısı koruma sensörleri ile yüksek güvenli çalışır sağlar. Ayrıca 24 saat çalışma performansına sahip olmasıyla bankalar ve arşivler için tasarlanmış güçlü evrak imha makinasıdır.

Maksimum Kapasite : 200-250 Yaprak	Ağız Genişliği : 440 mm
Kesim Ölçüsü : 5.8x50 mm	Ağırlık : 610 kg
Kesme Şekli : Çapraz	Garanti : 2 Yıl
Güvenlik Seviyesi : S3	ÜRÜN KODU:300 21 82
Ölçüler : 1686x940x1814 mm	
Atık Kutu Kapasitesi : 300 Lt	
Güç : 400 V / 50 Hz / 9 KW	



Ataç



Zimba Teli



Kredi Kartı



Disk



CD



Hard Disk

5.8x50 mm
Çapraz Kesim

*Sipariş üzerine ithal edilir ve fiyatlandırılır.



Balyalama yapmaktadır.



MAPI Destroyer 700, Yüksek kapasitesi sayesinde tek seferde 500-600 yaprağı imha etmektedir. Dokunmatik LCD ekran paneli, otomatik bıçak yağlama sistemi, sıkışma önleme sistemi ve taşıma bantı sayesinde büyük kullanım kolaylığı sağlar. Çift ısı koruma sensörleri ile yüksek güvenliklili çalışma sağlar. Ayrıca 24 saat çalışma performansına sahip olmasıyla bankalar ve arşivler için tasarlanmış güçlü evrak imha makinasıdır. Makinanın atık bölümüne de monteli 85kN lik balyalama ünitesi mevcuttur. Saatte 6-12 paket balya yapmaktadır.

Maksimum Kapasite	: 500-600 Yaprak	Balya Ağırlık	: 680 kg
Kesim Ölçüsü	: 10.2x60 mm	Ağız Genişliği	: 500 mm
Kesme Şekli	: Çapraz Kesim	Ağırlık	: 780 kg
Güvenlik Seviyesi	: S2	Garanti	: 2 Yıl
Ölçüler	: 910x1600x1700 mm	ÜRÜN KODU:300 21 83 8 695430 053287	
Atık Kutu Kapasitesi	: Balyalama Sistemi		
Güç	: 380 V / 50 Hz / 9 KW		
Balya Sıkıştırma Basıncı	: 85 kN		
Balya Ünitesi Güç	: 380 W/ 50 Hz / 4 KW		
Balya Kapasitesi	: 6-12 adet/saat		
Balya Ölçüleri	: 3310x1150x1405		

Mapishredder®
DESTROYER 700

*Sipariş üzerine ithal edilir ve fiyatlandırılır.



Ataç



Zimba Teli



Kredi Kartı



Disk



CD



Hard Disk



12.2x60 mm
Çapraz Kesim

Hava temizleme Sistemleri

**Air purifiers
Systems**

IDEAL HEALTH



IDEAL AP30 Pro

Hijyenik temiz hava için 30m²'ye kadar olan mekanlar için profesyonel hava temizleme makinesidir. Antimikrobiyal koruyucu ve koku karşıtı 5 katmanlı 360° HEPA filtre sistemi. Yüksek kalite dokunmatik, gece modu. Otomatik mod ve zamanlama özellikleri mevcuttur. Alerjisi olanlara önerilir. Değiştirilebilir yüksek kalite filtresi ile profesyonel hava temizlemesi sağlar.

Kapasite	: 20-40 m ²	Ölçüler (YxGxD)	: 398x255x298 mm
Güç Kaynağı	: 220V-240V,50/60 hz	Ağırlık	: 3.6 kg
Güç Tüketimi	: 5/6/7/9/30 W	Garanti	: 2 Yıl
Pervane Hız Seviyesi	: 5	ÜRÜN KODU:400 00 32  4 019364 973000	
Gürültü Seviyesi	: 16,7/18,5/23,6/33/54,2 db		
Hava Geçişi	: 50/65/90/130/300 m ³ /saat		



IDEAL AP40 Pro

40m²'ye kadar olan mekanlarda hijyenik ve temiz hava için kullanabileceğiniz profesyonel hava temizleme makinesidir. Antimikrobiyal koruyucu ve koku karşıtı 5 katmanlı 360° HEPA filtre sistemi. Yüksek kalite dokunmatik, gece modu. Otomatik mod ve zamanlama özellikleri mevcuttur. Alerjisi olanlara önerilir. Değiştirilebilir yüksek kalite filtresi ile profesyonel hava temizlemesi sağlar.

Kapasite	: 30-50 m ²	Ölçüler (YxGxD)	: 398x255x298 mm
Güç Kaynağı	: 220V-240V,50/60 hz	Ağırlık	: 3.6 kg
Güç Tüketimi	: 5/6/7/9/75 W	Garanti	: 2 Yıl
Pervane Hız Seviyesi	: 5	ÜRÜN KODU:400 00 35  4 019364 973017	
Gürültü Seviyesi	: 16,7/18,5/23,6/33/61,7 db		
Hava Geçişi	: 50/65/90/130/420 m ³ /saat		




IDEAL
Hepa Akıllı Filtre

5 Katmanlı 360° Filtre Teknolojisi

Yüksek performanslı 360° Filtre, ince ön filtre, HEPA filtre ve ekstra yüksek aktif karbon içeriğinden oluşur. Dairesel tasarıma bağlı olarak , tüm filtre yüzeyi optimum şekilde kullanılır.

NOT: Ideal HEPA Akıllı Filtre AP30 Pro ve AP40 Pro filtreleridir.

ÜRÜN KODU:400 01 47





Hijyenik temiz hava için 60m²'ye kadar olan mekanlarda kullanabileceğiniz profesyonel hava temizleme makinesidir. Antimikrobiyal koruyucu ve koku karşıtı 5 katmanlı 360° HEPA filtre sistemi. Yüksek kalite dokunmatik, gece modu. Otomatik mod ve zamanlama özellikleri mevcuttur. Alerjisi olanlara önerilir. ECARF sertifikalı. Değiştirilebilir yüksek kalite filtresi ile profesyonel hava temizlemesi sağlar.

Kapasite	: 60 m ²	Ölçüler (YxGxD)	: 600x415x245 mm
Güç Kaynağı	: 220V-240V, 50/60 hz	Ağırlık	: 8.5 kg
Güç Tüketimi	: 5/8/13/28/90 W	Garanti	: 2 Yıl
Pervane Hız Seviyesi	: S5 (Manuel/Otomatik)	ÜRÜN KODU	: 400 00 46
Gürültü Seviyesi	: 28/30/35/44/56 db		
Hava Geçışı	: 480m ³ /saat		4 019364 987151



IDEAL AP60 Pro



Hijyenik temiz hava için 80m²'ye kadar olan mekanlarda kullanabileceğiniz profesyonel hava temizleme makinesidir. Antimikrobiyal koruyucu ve koku karşıtı 5 katmanlı 360° HEPA filtre sistemi. Yüksek kalitede dokunmatik, gece modu. Otomatik mod ve zamanlama özellikleri mevcuttur. Alerjisi olanlara önerilir. ECARF sertifikalı. Değiştirilebilir yüksek kalite filtresi ile profesyonel hava temizlemesi sağlar.

Kapasite	: 80 m ²	Ölçüler (YxGxD)	: 600x415x245 mm
Güç Kaynağı	: 220V-240V, 50/60 hz	Ağırlık	: 8.5 kg
Güç Tüketimi	: 6/10/14/30/175 W	Garanti	: 2 Yıl
Pervane Hız Seviyesi	: S5 (Manuel/Otomatik)	ÜRÜN KODU	: 400 00 47
Gürültü Seviyesi	: 19/29/38/47/64 db		
Hava Geçışı	: 70/150/220/350/800 m ³ /saat		4 019364 987199



IDEAL AP80 Pro



Yüksek ayırma performansına sahip eşsiz filtre. RFID teknolojisi ile donatılmıştır.

NOT: Ideal HEPA Akıllı Filtre AP80 Pro ve AP60 Pro filtreleridir.

ÜRÜN KODU: 400 01 46



IDEAL Hepa Akıllı Filtre

5 Katmanlı 360° Filtre Teknolojisi





Virüs ve bakteri



Polen



Hayvan Tüyü



Kimyasal Duman



Toz



Koku



Tütün Dumanı



Küf



Aerosol



İnce Toz



İnşaat Kokusu



Egzoz Dumanı



Düşük Enerji Tüketimi



Sessiz Çalışma



Farklı oda boyutu için

Kapalı ortamlardaki kirli havayı (toz, duman, koku, polen, hayvan tüyü, küf, virüs ve bakteri) temizlemek için tasarlanmıştır. AHAM sertifikalı bu ürün akıllı hava kalite kontrol sensörü yardımıyla ortamdaki havanın kirlilik derecesini gösterir. Optimum aerodinamik teknolojisi ile ortamda ses kirliliği oluşturmada son derece sessiz çalışır. Uzaktan kumanda yardımıyla gerekli ayarlamalar yapılabilir. İçerisindeki hava filtresi kolayca değiştirilebilir. Kullanımı basit, hızlı ve güvenilirdir.

IDEAL



	IDEAL AP45	IDEAL AP30	IDEAL AP15
Kapasite	45 m ²	30 m ²	15 m ²
CADR Değeri	R298 S291 P343	R197 S197 P214	R98 S98 P103
Güç (W)	11 / 20 / 40 / 110	4 / 10 / 25 / 60	4 / 6 / 10 / 40
Ölçü (YxGxD)	650 x 440 x 260	550 x 415 x 220	470 x 350 x 210
Ağırlık	8 kg	7 kg	6 kg

ÜRÜN KODU : 400 00 45
4 019364 890307

ÜRÜN KODU : 400 00 30
4 019364 890208

ÜRÜN KODU : 400 00 15
4 019364 890109

* CADR Değeri (Temiz hava dolaşım oranı): Değer yükseldikçe havadaki toz, duman ve polen daha çabuk temizlenir. AHAM tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır.



IDEAL CAS AP45

ÜRÜN KODU : 400 01 45
4 019364 987038

IDEAL CAS AP30

ÜRÜN KODU : 400 01 30
4 019364 987021

IDEAL CAS AP15

ÜRÜN KODU : 400 01 15
4 019364 987014

IDEAL
Hava Filtreleri



Maximum Performans



Gece Modu



Zaman Ayarı



AUTO mode

HEPA max



IDEAL AW40



Kontrollü hava nemlendirme



Doğal Temizlik



Kolay doldurulabilir su haznesi



İdeal su kalitesi

Hava yıkayıcısı, temiz ve nemlendirilmiş 40m²' ye kadar iç mekanlar içindir. Doğal filtre olarak su kullanılır. Düşük enerji tüketimi, sessiz çalışır. Alerjisi olanlara önerilir.

Kapasite	: 40 m ²	Ölçüler (YxGxD)	: 407x323x336 mm
Güç Kaynağı	: 220V-240V, 50/60 hz	Ağırlık	: 6 kg
Güç Tüketimi	: 10/16 W	Garanti	: 2 Yıl
Nemlendirme Performansı	: 300 g/saat	ÜRÜN KODU:400 00 40 4 019364 890604	
Gürültü Seviyesi	: < 25 db		
Su Kapasitesi	: 7 lt		



Düşük Enerji Tüketimi



Sessiz Çalışma

40m² Farklı oda boyutu için

7lt



IDEAL İyonik Gümüş Çubuğu AW40

Gümüşün anti-bakteriyel etkisi ile İyonik Gümüş Çubuk cihazın içerisinde bakterisiz su kalitesi sağlar.

ÜRÜN KODU : 400 00 41



4 019364 987045

IDEAL Kireç Çözücü Temizleme AW40

Temizleme ve kireçten arındırma malzemesi.

ÜRÜN KODU : 400 00 42



4 019364 987052



IDEAL AW60



Kontrollü hava nemlendirme



Doğal temizlik



Konforlu temizlik



İdeal su kalitesi



HEPA hava filtresi



Yüksek kaliteli dokunmatik kontrol

Hava yıkayıcısı, temiz ve nemlendirilmiş 60m²' ye kadar iç mekanlar içindir. İlave birleşik HEPA filtresi entegre karbon koku karşıtı filtre ile birliktedir. PlasmaWave® sistemi bakterilere karşı koruma sağlar. CleanCel® teknolojisi ile anti mikrobiyel koruma. Zamanlama özelliği vardır. Düşük enerji tüketimi, sessiz çalışır. Alerjisi olanlara önerilir.

Kapasite	: 60 m ²	Ölçüler (YxGxD)	: 450x345x345 mm
Güç Kaynağı	: 220V-240V, 50/60 hz	Ağırlık	: 8,5 kg
Güç Tüketimi	: 5 / 7 / 9 / 18 W	Garanti	: 2 Yıl
Nemlendirme Performansı	: 500 g/saat	ÜRÜN KODU:400 00 60 4 019364 890802	
Gürültü Seviyesi	: 30 / 30 / 38 / 45 db		
Su Kapasitesi	: 5 lt		



Düşük Enerji Tüketimi



Sessiz Çalışma

60m² Farklı oda boyutu için

5lt

IDEAL Kombi Filtre AW60



AW60 Kombinasyon filtresi:
HEPA Filtresi ve Aktif karbon Filtresi.

ÜRÜN KODU : 400 00 61



4 019364 987090



Seilebilir cihaz performansı



Opsiyonel Esans Haznesi



Kolay doldurulabilir su haznesi



%100 Temizlik



Etkili koku emici



İdeal su kalitesi

55 m² ye kadar olan iç mekanlar için uygundur. İki bir arada olan bu cihaz yıl boyunca hem temiz hava filtresi hem de ideal hava nemlendirmesi (buharlı sistem) sağlar. HEPA ve oksit karbon filtresi, anti bakteriyel kartuşu, mikrobiyolojik gelişmeye karşı koruma ve aroma terapisi için parfüm kapsülü mevcuttur. Kolay taşıma ve temizleme. Düşük enerji tüketimi. Sessiz çalışır. Alerjisi olanlara önerilir.

Kapasite	: 55 m ²	Ölçüler (YxGxD)	: 600x550x330 mm
Güç Kaynağı	: 230V, 50/60 Hz	Ağırlık	: 9.3 kg
Güç Tüketimi	: 22 / 25 / 34 W	Garanti	: 2 Yıl
Nemlendirme Performansı	: 250 g/saat	ÜRÜN KODU:400 00 55 4 019364 890703	
Gürültü Seviyesi	: < 31 db		
Su Kapasitesi	: 8 lt		



Düşük Enerji Tüketimi



Sessiz Çalışma



55 Farklı oda boyutu için



8lt



IDEAL ACC55

IDEAL ACC55

Antibakteriyel Buharlaştırıcı Kartuş



ÜRÜN KODU : 400 00 56



4 019364 987069



IDEAL ACC55

Aktif Karbon Filtresi



ÜRÜN KODU : 400 00 57



4 019364 987083



IDEAL ACC55

HEPA Filtre ACC55



ÜRÜN KODU : 400 00 58



4 019364 987076



**IDEAL AP40 Med**

Yüksek kaliteli dokunmatik kontrol



Hava çıkış ağız



Renk kodları ile hava temizliği belirtilir.



%100 Temizlik



Sensor Sistemi

Hijyenik temiz hava için 40m²' ye kadar olan mekanlar için profesyonel hava temizleme makinesidir. Antimikrobiyal koruyucu ve koku karşıtı Novel HEPA filtre sistemi. Yüksek kalite dokunmatik, gece modu, otomatik mod ve zamanlama özellikleri mevcuttur. Alerjisi olanlara önerilir. ECARF sertifikalı. Değiştirilebilir yüksek kalite filtresi ile profesyonel hava temizlemesi sağlar.

Kapasite	: 40 m²	Ölçüler (YxGxD)	: 600x415x245 mm
Güç Kaynağı	: 220V-240V, 50/60 hz	Ağırlık	: 8,5 kg
Güç Tüketimi	: 5/8/13/28/90 W	Garanti	: 2 Yıl
Pervane Hızı	: S5 (Manuel/Oto.)	ÜRÜN KODU:400 10 40  4 019364 890406	
Gürültü Seviyesi	: 28/30/35/44/56 db		
Hava Geçışı	: 480 m³/saat		




* ECARF : (European Centre for Allergy Research Foundation) Avrupa Alerji Araştırma Vakfı'dır. Alerji hastalarının günlük yaşam kalitesini arttırdığı ispatlanan ürün ve hizmetler, ECARF-Alerji Dostu Ürünler için Kalite Damgası almaktadırlar.

**IDEAL****AP40 Filtre Seti**

ÜRÜN KODU : 400 10 41

**IDEAL AP100 Med**

LCD dokunmatik ekran



Filtre durumu göstergesi



Filtre



IDEAL Air App




Geniş sensor sistemi

Hijyenik temiz hava için 100m²'ye kadar olan mekanlar için profesyonel hava temizleme makinesidir. Antimikrobiyal koruyucu ve koku karşıtı Novel HEPA filtre sistemi. Yüksek kalite dokunmatik, gece modu, otomatik mod, LCD dokunmatik ekran WLAN bağlantılı ve zamanlama özellikleri mevcuttur. Alerjisi olanlara önerilir. ECARF sertifikalı. Değiştirilebilir yüksek kalite filtresi ile profesyonel hava temizlemesi sağlar. 7 seviyeli temizleme sistemi mevcuttur.

Kapasite	: 100 m²	Ölçüler (YxGxD)	: 1010x430x430 mm
Güç Kaynağı	: 220V-240V, 50/60 hz	Ağırlık	: 26 kg
Güç Tüketimi	: 10/21/41/82/200 W	Garanti	: 2 Yıl
Pervane Hızı	: S5 (Manuel/Oto.)	ÜRÜN KODU:400 01 00  4 019364 890505	
Gürültü Seviyesi	: 29/34/41/48/56 db		
Hava Geçışı	: 730 m³/saat		



* ECARF : (European Centre for Allergy Research Foundation) Avrupa Alerji Araştırma Vakfı'dır. Alerji hastalarının günlük yaşam kalitesini arttırdığı ispatlanan ürün ve hizmetler, ECARF-Alerji Dostu Ürünler için Kalite Damgası almaktadırlar.

**IDEAL****Antibakteriyel PM2.5 Filtre AP100**

ÜRÜN KODU : 400 01 01

**Karbon Filtre AP100**

ÜRÜN KODU : 400 01 02

**True HEPA Filtre AP100**

ÜRÜN KODU : 400 01 03



MAPI Yüz Koruyucu Siperlik

Önleminizi Alın...

Sağlıkla Kalın...


%100 YERLİ ÜRETİM

Günlük sosyal yaşamda, ofis ortamında, imalathanelerde yüz bölgenize sıçrayabilecek katı veya sıvı her türlü maddeye karşı siper olacak MAPI yüz koruyucu siperlik.



MAPI YÜZ KORUYUCU SİPERLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Burun , ağız ve gözler için tam koruma sağlar.
2. Ön şeffaf siperlik buğu yapmaz özelliktedir, bu sayede rahat kullanım sağlar.
3. Net ve şeffaf görüş sağlar.
4. Siperlik de montaj vaziyette kargolanır.
5. Kurulumu 10 saniye içerisinde kolaylıkla yapılır ve kullanıma hazır hale gelir.
6. Ön şeffaf siperlikte PET veya PVC malzemeden üretim tercih seçenekleri.
7. 180°'ye kadar döner, kolay ayarlanır. Değişebilir siperlik seçeneği ile çok kullanımlıdır.
8. Alın kısmında iz yapmayan, anti-bakteriyel , yıkanabilir yumuşak doku seçeneği.
9. Arka kısımda bulunan lastik sayesinde her kafa yapısına rahatlıkla uyum sağlar.
10. Tüm siperlik yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir özelliktedir.
11. Yedek ön şeffaf siperlik mevcuttur. (PET-PVC)
12. 100% Yerli üretimdir.
13. Renk seçenekleri mevcuttur.



Mapi yüz koruyucu siperlik montaj şeması



Model 1:

MP 180 Hareketli Siperlik



Ürün Kodu	Model	Renk	Koli (Adet)
204 60 00	180	Beyaz	200
204 60 01	180	Siyah	200
204 60 02	180	Kırmızı	200
204 60 03	180	Mavi	200
204 60 04	180	Yeşil	200
204 60 05	180	Sarı	200
204 60 06	180	Lacivert	200
204 60 09	180	Diğer Renkler	200
204 60 10	180	Transparan	200

Model 2:

**MP 180 S Hareketli Siperlik
(Alın Kısım Yumuşak Dokulu)**



Ürün Kodu	Model	Renk	Koli (Adet)
204 62 00	180 S	Beyaz	200
204 62 01	180 S	Siyah	200
204 62 02	180 S	Kırmızı	200
204 62 03	180 S	Mavi	200
204 62 04	180 S	Yeşil	200
204 62 05	180 S	Sarı	200
204 62 06	180 S	Lacivert	200
204 62 09	180 S	Diğer Renkler	200
204 62 10	180 S	Transparan	200

Para sayma Sistemleri

Money counting Systems



MAPI® MP82

EURO, TL sayma, ekleme, gruplama, zincirleme sayım işlemlerinde son derece başarılıdır. Son derece hassas yarım, eksik para, çift yaprak, boyut algılama, UV algılama, hassas ultraviyole duyarılara sahiptir. MG, MT algılama özelliğine sahiptir. CIS (Toplam değer algılama) özelliğiyle karışık verilen banknotların değerlerini ayrı ayrı hesaplar.

Besleme Kapasitesi	: 200 Banknot	Ağırlık	: 6.1 kg
İstif Kapasitesi	: 200 Banknot	Garanti	: 2 Yıl
Ekran Hanesi	: LCD	ÜRÜN KODU:399 00 50  8 695430 003008	
Ölçüler	: 290x233x190 mm		
Güç	: 220 V - 60 W		
Sayım Hızı	: 1200 ad/dk		



MAPI® MP22

Otomatik olarak **EURO, TL** (diğer para birimleri isteğe göre ayarlanabilir) sayımlarını büyük besleme gözüyle etkileyici hızla yapar. UV, MG, MT, IR ve 3D belirleme fonksiyonu mevcuttur. IR-CIS görüntü tarama fonksiyonu vardır. Banknot türlerini ve adetlerini kaydetme özelliği mevcuttur. Bilgisayara, yazıcıya ve uzaktan kumandaya bağlanmak için RS 232 soket kullanılmıştır.

Besleme Kapasitesi	: 600 Adet	Ağırlık	: 6.50 kg
İstif Kapasitesi	: 200 Adet	Ölçüler	: 248x270x245 mm
Sayım/Değer Göstergesi	: LCD / LED (4 Hane)	Garanti	: 2 Yıl
Sayım Hızı	: 1600/1200/600 adet/dk	ÜRÜN KODU:399 00 54  8 695430 045923	
Güç Tüketimi	: 220V - 60W		
Sayılabilir Banknot Boyu	: 115x50~185x85 mm		



MAPI® MP62

Otomatik olarak **EURO, TL, DOLAR, STERLİN** (diğer para birimleri isteğe göre ayarlanabilir) sayımlarını büyük besleme gözüyle etkileyici hızla yapar. UV, MG, MT, IR ve 3D belirleme fonksiyonu mevcuttur. IR-CIS görüntü tarama fonksiyonu vardır. Bilgisayara, yazıcıya ve uzaktan kumandaya bağlanmak için RS 232 soket kullanılmıştır. Sıkışan banknotları veya biriken tozu kolayca temizleyebilmek için Flip-design besleme yolu geliştirilmiştir.

Besleme Kapasitesi	: 600 Adet	Ağırlık	: 7.50 kg
İstif Kapasitesi	: 200 Adet	Ölçüler	: 287x279x253 mm
Sayım/Değer Göstergesi	: LCD (6 Hane)	Garanti	: 2 Yıl
Sayım Hızı	: 1800/1500/1000/700 ad/dk	ÜRÜN KODU:399 00 52  8 695430 045916	
Güç Tüketimi	: 220V - 60W		
Sayılabilir Banknot Boyu	: 115x50~185x85 mm		



MAPI® MP72

TL, EURO Banknotları karışık sayım ve sahte para kontrolü yapmaktadır. DOLAR (\$) banknotları adetsel sayarak sahte para kontrolü yapar. Banknotların kontrolünü UV, MG, SP, IR dedektörleri ile yapmaktadır. Sabit ve karışık deste sayma özelliği (IR SİSTEMİ) ile banknotların çift yüzünü kontrol ederek güvenli bir sayım sağlamaktadır.

Besleme Kapasitesi	: 100 Adet	Ağırlık	: 6.50 kg
İstif Kapasitesi	: 200 Adet	Ölçüler	: 270x252x244 mm
Sayım/Değer Göstergesi	: LCD / LED	Garanti	: 2 Yıl
Sayım Hızı	: 1000 adet/dk	ÜRÜN KODU: 399 00 46	
Güç Tüketimi	: AC 220V - 50W		
Sayılabilir Banknot Boyu	: 100x50~190x90 mm		



MAPI® MP77

TL, EURO, DOLAR para birimlerini otomatik olarak sayar ve sahte para kontrolü yapmaktadır. 3.5 inç TFT dokunmatik ekran ve kullanıcı dostu ara yüzü ile her türlü kullanıcı günlük nakit işleme işini kolay ve sorunsuz bir şekilde yapabilmektedir. Çeşitli algılama teknolojisi sayesinde orjinal banknotların kabul edilmesini ve sahte banknotların ayıklanmasını sağlar.

Besleme Kapasitesi	: 600 Adet	Ağırlık	: 5.9 kg
İstif Kapasitesi	: 200 Adet	Ölçüler	: 280x240x235 mm
Sayım/Değer Göstergesi	: 3.5 INÇ TFT LCD	Garanti	: 2 Yıl
Sayım Hızı	: 800/1000/1200 ad/dk	ÜRÜN KODU: 399 00 47	
Güç Tüketimi	: AC 220V - 70W		
Sayılabilir Banknot Boyu	: 100x50~175x90 mm		



MAPI® MP78

TL, EURO, DOLAR banknotları otomatik olarak sayan ve kontrol eden çift katlı banknot sayma makinasıdır. Sahte parayı UV, MG, MT ve IR dedektör özelliklerinden tespit eder. Toz ve gürültü kapağı sistemi ile sahte, farklı ve emisyon paraları üst hazneye atar. Karışık sayım yaparken hem total hem de o andaki değeri gösterir. 5.1 inç LCD ekrana sahiptir. İki adet DUAL CIS dedektörü ile mükemmel seviyede iki yüz banknot tarama işlemi yapmaktadır. Bu özellik ile sınıfındaki en iyi sahte tespit oranı ile en etkin performansı sağlamaktadır.

Besleme Kapasitesi	: 500 Adet	Ağırlık	: 13 kg
İstif Kapasitesi	: 200 Adet	Ölçüler	: 415x415x475 mm
Sayım/Değer Göstergesi	: 5.1 INÇ TFT LCD	Garanti	: 2 Yıl
Sayım Hızı	: 800/1000 adet/dk	ÜRÜN KODU: 399 00 48	
Güç Tüketimi	: AC 220V - 70W		
Sayılabilir Banknot Boyu	: 100x50~175x90 mm		





MP250
Elektronik Para Kontrol Cihazı

TL, EURO, DOLAR birimlerinin sahte para kontrolü yapmaktadır. 3.5 inç TFT dokunmatik ekran ve kullanıcı dostu ara yüzü ile her türlü kullanıcı günlük nakit işleme işini kolay ve sorunsuz bir şekilde yapabilmektedir. Çeşitli algılama teknolojisi sayesinde orijinal banknotların kabul edilmesini ve sahte banknotların ayıklanmasını sağlar

Besleme Kapasitesi	: 600 Adet	Ağırlık	: 7.50 kg
İstif Kapasitesi	: 200 Adet	Ölçüler	: 287x279x253 mm
Sayım/Değer Göstergesi	: LED Ekran	Garanti	: 2 Yıl
Sayım Hızı	: 1800/1500/1000/700 ad/dk	ÜRÜN KODU:399 00 17	
Güç Tüketimi	: 220V - 60W		
Sayılabilir Banknot Boyu	: 115x50~185x85 mm		



MP212
Elektronik Para Kontrol Cihazı

TL, EUR, GBP birimlerinin sahte para kontrolü yapmaktadır. PC ve yazıcılara USB arayüzüyle bağlanma özelliği. Sesli alarm ve LED ekran, kompakt dizayn, banknotları güvenli bir şekilde kontrol eder. Otel, banka, market, döviz bürosu gibi işletmeler için idealdir. Adaptörü ile birlikte satılır.

Tarama	: 2D - MG - MT - IR	Ağırlık	: 0.30 kg
Tarama Hızı	: 0.5 saniye	Garanti	: 2 Yıl
Adaptör Gücü	: DC 12V / 6,5 W	ÜRÜN KODU:399 00 16	
Banknot Tipi	: TL, EUR, GBP		
Ölçüler	: 125x88x59 mm		



MP310
Elektronik Para Kontrol Cihazı

TL, USD, EUR, GBP birimlerinin sahte para kontrolü yapmaktadır. Şık, ergonomik, kullanıcı dostu para kontrol cihazıdır. Çeşitli banknotlarda kontrol görevini başarıyla yerine getirir. Çeşitli ülkelere ait banknotları sahteciliğe karşı başarıyla kontrol edip onaylamak konusunda kullandığı teknik ve algoritmaya sınıftaki diğer cihazlar arasında öne çıkmaktadır. PC bağlantısı sayesinde yeni banknotları da tanımak üzere güncellenebilmektedir. Otel, banka, market, döviz bürosu gibi işletmeler için değer biçilmez bir yardımcıdır.

Tarama	: UV - MG - MT - IR	Garanti	: 2 Yıl
Adaptör Gücü	: 220V AC 50-60 hz DC12V	ÜRÜN KODU:399 00 06	
Banknot Tipi	: TL, USD, EUR, GBP		
Ölçüler	: 138x128x72 mm		
Ağırlık	: 1 kg		



MAPI® MP16
Bozuk Para Sayma Makinesi

TL uyumlu 2019 model madeni para sayma ve ayrıştırma makinasıdır. Sayılan bozuk paranın tutarını tam olarak hesaplar. Üç farklı sayım modu bulunmaktadır, Serbest sayma modu, ayırarak sayma modu ve belirli sayıya sabitleyerek sayma modudur. LED ekrana sahip olup genel toplamı ve her bir cins paranın adetlerini aynı ekranda göstermektedir. Ayrıca toz çekme sistemi ile bakımın kolaylaşmasını sağlamaktadır.

Besleme Kapasitesi	: 600 Adet	Ağırlık	: 6.50 kg
İstif Kapasitesi	: 1200 Adet	Ölçüler	: 390x390x330 mm
Sayım/Değer Göstergesi	: LED Ekran	Garanti	: 2 Yıl
Sayım Hızı	: 350 adet/dk	ÜRÜN KODU:399 00 56	
Güç Tüketimi	: AC 220V		
Sayılabilir Banknot Boyu	: TL Madeni Para		



MAPI® MP18
Bozuk Para Sayma Makinesi

Yeniden ayar gerekmeksizin farklı bozuk paraları ayırabilme özelliği, otomatik çalışma fonksiyonu kullanıcı dostu fonksiyonlar ve operasyon özellikleri, yeni, şık ve kompakt tasarım, ekonomik ve uzun ömürlü, 0-200 arası sayma gruplama ve hafıza fonksiyonu.

Besleme Kapasitesi	: 100-200 adet	Ağırlık	: 4,5 kg
İstif Kapasitesi	: 300-500 adet	Garanti	: 2 Yıl
Ekran Hanesi	: LCD	ÜRÜN KODU:399 00 55	
Ölçüler	: 321x321x270 mm		
Güç	: 220 V 50 Hz		





MAPI® MP 4

UV kontrol, yüksek kalite UV lamba, küçük portatif ve kullanışlı bir cihazdır. Paraların rahat kontrol edilebilme özelliğine sahiptir.

Sahte Yakalam Yeteneği	: UV	ÜRÜN KODU: 399 00 10
Ölçüler	: 184x80x81 mm	8 695430 034330
Güç	: 220 V, 50 hz	
Ağırlık	: 0.50 kg	



MAPI® MP 6

Mor ışık sayesinde tüm para birimlerini, kredi kartlarını ve çekleri kontrol eder. Masaüstü kullanım için uygundur.

Sahte Yakalam Yeteneği	: UV	ÜRÜN KODU: 399 00 00
Ölçüler	: 240x105x175 mm	8 695430 010426
Güç	: 220 V, 50 hz	
Ağırlık	: 0.50 kg	



MAPI® MP 5

Ultraviyole algılama, su yolu algılama, fiigran algılama, ölçü algılama, manyetik MG algılama gibi özelliklere sahiptir.

Sahte Yakalam Yeteneği	: UV-MG	ÜRÜN KODU: 399 00 12
Ölçüler	: 273x142x148 mm	8 695430 009093
Güç	: 220 V, 50 hz	
Ağırlık	: 0.77 kg	



MAPI® MP8

Detaylı inceleme için büyüteçli pencere, UV + MG algılama, Banknot ölçülerini inceleyebilme özelliği vardır.

Sahte Yakalama Yeteneği	: UV-MG	Garanti : 2 Yıl
Ölçüler	: 240x105x175 mm	ÜRÜN KODU: 399 00 14
Güç	: 220 V, 50 Hz	8 695430 035344
Ağırlık	: 1 kg	

MAPI® UV Lamba



Cihaz Uygunluğu	: MP4	ÜRÜN KODU: 399 00 15
Cihaz Uygunluğu	: MP5 - MP6 - MP8	ÜRÜN KODU: 399 00 05

Ofis & kirtasiye Sistemleri

Office &
stationery
systems





SUNWOOD®





SUNWOOD® B-02 Tükenmez Kalem

- Yazı Rengi : Mavi
- Yazı Kalınlığı : 0,7 mm
- Paket : 60 Adet
- Koli : 36 Paket

Ürün Kodu	Tanımı	Gövde Rengi
539 00 01	B-02 Tükenmez Kalem Mavi	Mavi
539 00 02	B-02 Tükenmez Kalem Mavi	Sarı
539 00 03	B-02 Tükenmez Kalem Mavi	Beyaz
539 00 04	B-02 Tükenmez Kalem Mavi	Siyah
539 00 05	B-02 Tükenmez Kalem Mavi	Pembe
539 00 06	B-02 Tükenmez Kalem Mavi	Mor



SUNWOOD® P4 Tükenmez Kalem

- Yazı Rengi : Mavi
- Yazı Kalınlığı : 0,7 mm
- Paket : 36 Adet
- Koli : 48 Paket

Ürün Kodu	Tanımı	Gövde Rengi
539 00 10	P4 Tükenmez Kalem Mavi	Mavi
539 00 11	P4 Tükenmez Kalem Mavi	Sarı
539 00 12	P4 Tükenmez Kalem Mavi	Beyaz
539 00 13	P4 Tükenmez Kalem Mavi	Siyah



SUNWOOD®

G5 Jel Kalem

- Yazı Rengi : Mavi - Siyah - Kırmızı
- Yazı Kalınlığı : 0,5 mm
- Paket : 12 Adet
- Koli : 144 Paket

Ürün Kodu	Tanımı	Gövde Rengi
539 00 70	G5 Jel Kalem Mavi	Şeffaf Mavi
539 00 71	G5 Jel Kalem Siyah	Şeffaf Siyah
539 00 72	G5 Jel Kalem Kırmızı	Şeffaf Kırmızı



SUNWOOD®

P7 Roller Kalem

■ Yazı Rengi	: Mavi - Siyah - Kırmızı
■ Yazı Kalınlığı	: 0,5 mm
■ Paket	: 12 Adet
■ Koli	: 144 Paket

Ürün Kodu	Tanımı	Gövde Rengi
539 00 20	P7 Roller Kalem Mavi	Mavi
539 00 21	P7 Roller Kalem Siyah	Siyah
539 00 22	P7 Roller Kalem Kırmızı	Kırmızı

SUNWOOD®

G-20 Jel Kalem

■ Yazı Rengi	: Mavi - Siyah
■ Yazı Kalınlığı	: 0,5 mm
■ Paket	: 12 Adet
■ Koli	: 144 Paket

Ürün Kodu	Tanımı	Gövde Rengi
539 01 00	G-20 Jel Kalem Mavi	Beyaz
539 01 01	G-20 Jel Kalem Mavi	Siyah
539 01 02	G-20 Jel Kalem Siyah	Beyaz
539 01 03	G-20 Jel Kalem Siyah	Siyah



SUNWOOD®

G23-10 İmza Kalem

■ Yazı Rengi	: Mavi - Siyah
■ Yazı Kalınlığı	: 1,0 mm
■ Paket	: 12 Adet
■ Koli	: 144 Paket

Ürün Kodu	Tanımı	Gövde Rengi
539 01 30	G23-10 İmza Kalem Mavi	Siyah
539 01 31	G23-10 İmza Kalem Siyah	Siyah



SUNWOOD®

MC8 Jel Kalem

■ Yazı Rengi	: Mavi - Siyah
■ Yazı Kalınlığı	: 0,5 mm
■ Paket	: 10 Adet
■ Koli	: 120 Paket

Ürün Kodu	Tanımı	Gövde Rengi
539 02 60	MC-8 Jel Kalem Mavi	Altın
539 02 61	MC-8 Jel Kalem Mavi	Gümüş
539 02 62	MC-8 Jel Kalem Mavi	Bronz
539 02 63	MC-8 Jel Kalem Siyah	Altın
539 02 64	MC-8 Jel Kalem Siyah	Gümüş
539 02 65	MC-8 Jel Kalem Siyah	Bronz



*Kalemler ile ilgili diğer ürünlerimiz Sunwood broşürümüzde yer almaktadır.

Konferans, Ofis, Hotel, Hotel Tezgahları, Market Reyonları vb. alanlarda kullanıma uygundur.



L Tipi Kavisli

L Tipi Yatay Kavisli

75 x 53

534 05 05



8 695430 009260

L Tipi Dikey Kavisli A5

148 x 210

534 05 65



8 695430 009369

L Tipi Yatay Kavisli

153 x 102

534 05 15



8 695430 009284

L Tipi Dikey Kavisli A4

210 x 297

534 05 70



8 695430 009376

L Tipi Yatay Kavisli

178 x 127

534 05 20



8 695430 009307

L Tipi Yatay Kavisli A4

297 x 210

534 05 25



8 695430 009338



L Tipi Ayarlı Alt Taban

L Tipi Dikey Ayarlı Alt Taban

52 x 74

534 05 55



8 695430 009345

L Tipi Dikey Ayarlı Alt Taban

74 x 105

534 05 60



8 695430 009352

L Tipi Yatay Ayarlı Alt Taban

80 x 53

534 05 10



8 695430 009277

L Tipi Yatay Ayarlı Alt Taban

200 x 90

534 05 17



8 695430 009291



V Tipi Afiş Taşıyıcı Standlar

V Tipi Yatay

90 x 55

534 25 10



8 695430 009413

V Tipi Yatay

150 x 75

534 25 20



8 695430 009437

V Tipi Yatay

220 x 110

534 25 35



8 695430 009468

V Tipi Yatay

297 x 160

534 25 40



8 695430 009475

V Tipi Yatay

100 x 80

534 25 05



8 695430 009406

V Tipi Yatay

150 x 80

534 25 25



8 695430 009444

V Tipi Yatay

210 x 297

534 25 54



8 695430 009499

V Tipi Yatay

120 x 70

534 25 15



8 695430 009420

V Tipi Yatay

250 x 85

534 25 30



8 695430 009451

V Tipi Yatay

297 x 210

534 25 45



8 695430 009482

Konferans, Ofis, Hotel, Hotel Tezgahları, Market Reyonları vb. alanlarda kullanıma uygundur.



**T Tipi
Dikey (A4)**

210 x 297

534 20 54



**T Tipi
Dikey (A5)**

148 x 210

534 20 05



**T Tipi
Dikey (A6)**

105 x 148

534 20 06



**T Tipi
Yatay (A4)**

297 x 210

534 20 04



MAPI T Tipi Afiş Taşıyıcı Standlar



**T Tipi
Dikey (A8)**

53 x 74

534 10 05



**T Tipi
Dikey**

55 x 90

534 10 10



**T Tipi
Dikey (A7)**

74 x 105

534 10 15



**T Tipi
Dikey (A6)**

105 x 148

534 10 20



**T Tipi
Dikey**

105 x 210

534 10 25



**T Tipi
Dikey (A5)**

148 x 210

534 10 30



**T Tipi
Dikey (A4)**

210 x 297

534 10 35



**T Tipi
Dikey (A3)**

297 x 420

534 10 40



MAPI Dikey T Tipi Akrilikler



**T Tipi
Yatay (A8)**

74 x 53

534 12 05



**T Tipi
Yatay**

90 x 55

534 12 10



**T Tipi
Yatay (A7)**

105 x 74

534 12 15



**T Tipi
Yatay (A6)**

148 x 105

534 12 20



**T Tipi
Yatay**

210 x 105

534 12 25



**T Tipi
Yatay (A5)**

210 x 148

534 12 30



**T Tipi
Yatay (A4)**

297 x 210

534 12 35



**T Tipi
Yatay (A3)**

420 x 297

534 12 40



MAPI Yatay T Tipi Akrilikler


T Tipi Eko Dikey (A8)
53 x 74
534 14 05

T Tipi Eko Dikey
55 x 90
534 14 10

T Tipi Eko Dikey (A7)
74 x 105
534 14 15

T Tipi Eko Dikey (A6)
105 x 148
534 14 20

T Tipi Eko Dikey (A5)
148 x 210
534 14 25

T Tipi Eko Dikey (A4)
210 x 297
534 14 30

T Tipi Eko Dikey Akrilikler

T Tipi Eko Yatay (A8)
74 x 53
534 16 05

T Tipi Eko Yatay (A7)
105 x 74
534 16 10

T Tipi Eko Yatay (A6)
148 x 105
534 16 15

T Tipi Eko Yatay (A5)
210 x 148
534 16 20

T Tipi Eko Yatay (A4)
297 x 210
534 16 25

T Tipi Eko Yatay Akrilikler

Menü Standt Dikey
100 x 200
534 18 05

Menü Standt Dalgali Dikey
100 x 200
534 18 10

Menü Standt Kartvizitlik Dikey
105 x 210
534 18 15

Dikey Menü Standlar

Fotoğraf çerçevesi ve kalemlik olarak kullanılabilen, otellerde fiyat ve duyuru amaçlı, mağazalarda fiyat ve özellik sergilemek için fonksiyonel kullanımlı 3 yönlü ve döndürülebilir standlar restoranlar için özellikle de menü vb. duyurular için kullanıma uygundur.



68 x 68

534 02 02



8 695430 001943

100 x 100

534 02 06



8 695430 001967

85 x 85

534 02 04



8 695430 001950

105 x 148

534 02 56



8 695430 009246



74 x 105

534 02 52



8 695430 002971

128 x 128

534 02 08



8 695430 002872

80 x 120

534 02 54



8 695430 003237

128 x 182

534 02 58



8 695430 009253

MAPI Afiş Taşıyıcı Standlar (Döner Sistemli)

Konferans, Ofis, Hotel, Hotel Tezgahları, Market Reyonları vb. alanlarda kullanıma uygundur.



3 Yönlü
3 Raf

A4

538 15 41



8 695430 010419



3 Yönlü 3 Raf
(1/3 A4)

100 x 210

538 15 63



8 695430 010501

2 Yönlü 4 Raf
(1/3 A4)

100 x 210

538 15 44



8 695430 010440

3 Yönlü 6 Raf
(1/3 A4)

100 x 210

538 15 66



8 695430 010518

3 Yönlü
6 Raf

A4

538 15 46



8 695430 010457

3 Yönlü 9 Raf
(1/3 A4)

100 x 210

538 15 69



8 695430 010617

4 Yönlü
8 Raf



A4

538 15 48



8 695430 010495

Konferans, Ofis, Hotel, Hotel Tezgahları, Market Reyonları vb. alanlarda kullanıma uygundur.



**Birli
Broşürlük (1/3 A4)**

100 x 210


538 05 61



**İkili
Broşürlük (1/3 A4)**

100 x 210

538 05 62



**Üçlü
Broşürlük (1/3 A4)**

100 x 210


538 05 63



**Dörtlü
Broşürlük (1/3 A4)**

100 x 210

538 05 64



**Birli
Afiş Taşıyıcı**

A5


538 05 51



**İkili
Afiş Taşıyıcı**

A5

538 05 52



**Üçlü
Afiş Taşıyıcı**

A5


538 05 53



**Dörtlü
Afiş Taşıyıcı**

A5

538 05 54



**Tekli
Broşürlük**

A4



538 05 41



**İkili
Broşürlük**

A4

538 05 42



**Üçlü
Broşürlük**

A4

538 05 43



**Dörtlü
Broşürlük**

A4

538 05 44





Ürün Kodu	Tanıtım	Renk
530 20 01	Mapi Tek Hazneli Kartvizitlik	Siyah
530 20 02	Mapi Tek Hazneli Kartvizitlik	Lacivert
530 20 03	Mapi Tek Hazneli Kartvizitlik	Kırmızı
530 20 04	Mapi Tek Hazneli Kartvizitlik	Silver
530 20 05	Mapi Tek Hazneli Kartvizitlik	Gold
530 20 06	Mapi Tek Hazneli Kartvizitlik	Koyu Gri

MAPI Tek Hazneli Kartvizitlik



Ürün Kodu	Tanıtım	Renk
530 14 01	Mapi Metal Şeritli Kartvizitlik	Siyah
530 14 02	Mapi Metal Şeritli Kartvizitlik	Lacivert
530 14 03	Mapi Metal Şeritli Kartvizitlik	Kırmızı
530 14 04	Mapi Metal Şeritli Kartvizitlik	Gümüş

MAPI Tek Hazneli Metal Şeritli Kartvizitlik



Ürün Kodu	Tanıtım	Renk
530 15 01	Mapi Çift Hazneli Kartvizitlik	Siyah
530 15 02	Mapi Çift Hazneli Kartvizitlik	Kırmızı

MAPI Çift Hazneli Metal Şeritli Kartvizitlik

Banka Kartı, Oyun Kartı, Kartvizit, Fotoğraf Albüm, Taşınabilir vb. alanlarda kullanıma uygundur.


**Dikdörtgen
Şeffaf Mor**
65 x 108
530 10 12

**Dikdörtgen
Şeffaf Lacivert**
65 x 108
530 10 02

**Dikdörtgen
Şeffaf Yeşil**
65 x 108
530 10 05

**Dikdörtgen
Şeffaf**
65 x 108
530 10 50

MAPI® Dikdörtgen Kartvizitlik

**Oval
Şeffaf Lacivert**
65 x 108
530 12 02

**Oval
Şeffaf Mor**
65 x 108
530 12 12

**Oval
Şeffaf Yeşil**
65 x 108
530 12 05

**Oval
Şeffaf**
65 x 108
530 12 50

MAPI® Oval Kartvizitlik

Bir Cepli
57 x 105
530 30 01

İki Cepli
68 x 105
530 30 02

Üç Cepli
68 x 105
530 30 03

Altı Cepli
68 x 203
530 30 06

MAPI® Şeffaf Cepli Kartvizitlik

Şeffaf
538 20 50

MAPI® Dilek ve Şikayet Kutusu



Otomatik Bant Kesme Makinesi (Blisterli)

Ürün Kodu 12 mm	Ürün Kodu 19 mm	Tanım	Renk
915 10 27	915 10 17	Mapi Otomatik Bant Kesme Makinesi 30'lu Stand	Karışık
915 10 22	915 10 16	Mapi Otomatik Bant Kesme Makinesi	Beyaz
915 10 23	915 10 18	Mapi Otomatik Bant Kesme Makinesi	Lacivert
910 10 24	910 10 19	Mapi Otomatik Bant Kesme Makinesi	Kırmızı
910 10 26	910 10 21	Mapi Otomatik Bant Kesme Makinesi	Sarı



CD Kutuları



discgear. Discus 20

Ürün Kodu	Tanım	Renk
505 00 01	20'li CD Çantası	Siyah
505 00 06	20'li CD Çantası	Sarı

- Çift taraflı kullanım 20 CD kapasitesi
- CD'lerin çizilmesini engelleyen özel kumaş cepler
- Darbelere karşı dayanıklı dış gövde
- Kolay taşınabilir ergonomik dizayn



discgear. Selector 80

Ürün Kodu	Tanım	Renk
505 12 00	80'li CD Kutusu	Beyaz
505 12 01	80'li CD Kutusu	Siyah

- 80 CD kapasitesi
- Özel patentli CD bulma sistemi
- İndeks seçimi ile CD seçiminde kolaylık
- Sert plastik dayanıklı gövde
- CD kalemli hediye
- Ölçüleri En: 30 cm Boy: 15 cm
- Kolay taşınabilir ergonomik dizayn



discgear. Selector 100

Ürün Kodu	Tanım	Renk
505 14 01	100'lü CD Kutusu	Siyah

- 100 CD kapasitesi
- Özel patentli CD bulma sistemi
- İndeks seçimi ile CD seçiminde kolaylık
- Sert plastik dayanıklı gövde
- Otomatik CD çıkarma sistemi
- CD kalemli hediye
- Ölçüleri En: 40 cm Boy: 14cm
- Kolay taşınabilir ergonomik dizayn

MAPI Asetatlar



Ürün Kodu	Tanıtım	Ebat	Koli Adet / Paket
302 22 05	Fotokopi Tepegöz Asetatı	A4 100 Ad.	10
302 22 15	Laser Tepegöz Asetatı	A4 50 Ad.	10
302 22 10	Inkjet Tepegöz Asetatı	A4 50 Ad.	10



Ürün Kodu	Tanıtım	Ebat	Koli Adet / Paket
302 22 20	Fotoğraf Kağıdı (20'li)	A4	20

MAPI Fotoğraf Kağıdı

Ofiste veya evde uzun saatler masa başında çalışmak zorunda olanlar için kalıcı bel ağrılarını engellemek üzere oturma pozisyonlarını düzeltme amacıyla tasarlanmıştır. Konfor ve ayak desteği için ergonomik tasarım. Oturma pozisyonunu düzeltmesi sebebiyle, sırt ağrılarını hafifletir. Kaymayan zemin. Yorgun ayaklara masaj yapan kabarcıklı yüzey. Sıkıştırılmış polisterenden yapılmıştır.

**Mapifootrest® F6017**

Ölçü: 422x295x100 mm

ÜRÜN KODU : 550 10 03



8 695430 045688

**Mapifootrest® F6031**

Ölçü: 460x350x110 mm

ÜRÜN KODU : 550 10 02



8 695430 045671

**Mapifootrest® F6048**

Ölçü: 456x340x110 mm

ÜRÜN KODU : 550 10 04



8 695430 045695

**Mapifootrest® F7022**

Ölçü: 456x340x110 mm

ÜRÜN KODU : 550 10 05



8 695430 045701

Kucağınızı daha serin ve ideal sıcaklıkta tutmakla birlikte kişisel DVD ve tabletler için özel olarak tasarlanmıştır. Gideceğiniz her yere basit bir laptop veya sırt çantası ile kolayca taşınabilir. Üzerinde bilgisayarınızı, tabletinizi, akıllı telefonunuzu, raporlarınızı vb. kolayca kullanabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. Bunların dışında normal bir masada veya sehpa yapabildiğiniz her şeyi bulduğunuz ortamda kucağınızda yapabilme avantajını sunar.



Ürün Kodu	Renk	Ebat
550 20 01	Siyah	390x302x40 mm
550 20 11	Mavi	390x302x40 mm
550 20 12	Kırmızı	390x302x40 mm
550 20 13	Yeşil	390x302x40 mm
550 20 14	Mor	390x302x40 mm

Mapilapdesk® LZ501



Ürün Kodu	Renk	Ebat
550 20 04	Siyah	430x330x55 mm
550 20 41	Mavi	430x330x55 mm
550 20 42	Kırmızı	430x330x55 mm
550 20 43	Yeşil	430x330x55 mm
550 20 44	Pembe	430x330x55 mm

Mapilapdesk® LZ511



Ürün Kodu	Renk	Ebat
550 20 02	Siyah	480x335x60 mm
550 20 21	Mavi	480x335x60 mm
550 20 22	Kırmızı	480x335x60 mm
550 20 23	Yeşil	480x335x60 mm
550 20 24	Mor	480x335x60 mm

Mapilapdesk® LZ505



Ürün Kodu	Renk	Ebat
550 20 03	Siyah	480x335x60 mm
550 20 31	Mavi	480x335x60 mm
550 20 32	Kırmızı	480x335x60 mm

Mapilapdesk® LZ506



Ürün Kodu	Renk	Ebat
550 20 10	Metalik Gri	345x308x71 mm

Mapilapdesk® LZ204 Laptop Soğutucu

Plastik kart

Aksesuarları

Plastic card
Accessories

UHOO





Uhoo Afiş Taşıyıcı T Tipi Dikey

Ürün Kodu	Renk	Paket (Adet)
521 12 00	Beyaz A4 /6260	Tekli
521 12 01	Siyah A4 /6260	Tekli
521 13 00	Beyaz A5 /6261	Tekli
521 13 01	Siyah A5 /6261	Tekli
521 14 00	Beyaz A6 /6262	Tekli
521 14 01	Siyah A6 /6262	Tekli
521 15 00	Beyaz 100x200 /6263	Tekli
521 15 01	Siyah 100x200 /6263	Tekli



Uhoo Afiş Taşıyıcı L Tipi Yatay Kilitli

Ürün Kodu	Renk	Paket (Adet)
521 22 00	Beyaz A4 /6255	Tekli
521 22 01	Siyah A4 /6255	Tekli
521 23 00	Beyaz A5 /6256	Tekli
521 22 31	Siyah A5 /6256	Tekli
521 24 00	Beyaz A6 /6257	Tekli
521 24 01	Siyah A6/6257	Tekli

Uhoo 6901 Silindir Kalemlik

Ürün Kodu	Renk	Paket (Adet)
521 40 00	Siyah	Tekli
521 40 01	Gri	Tekli

Uhoo 6902 Küp Kalemlik

Ürün Kodu	Renk	Paket (Adet)
521 41 00	Siyah	Tekli
521 41 01	Gri	Tekli

Uhoo 6903 Oval Kalemlik

Ürün Kodu	Renk	Paket (Adet)
521 42 00	Siyah	Tekli
521 42 01	Gri	Tekli



Uhoo Afiş Taşıyıcı Çift Yönlü

Ürün Kodu	Renk	Paket (Adet)
521 25 00	Beyaz A3 /6280	Tekli
521 25 01	Siyah A3 /6280	Tekli
521 26 00	Beyaz A4 /6281	Tekli
521 26 01	Siyah A4 /6281	Tekli
521 26 02	Beyaz A5 /6282	Tekli
521 26 03	Siyah A5 /6282	Tekli



Uhoo Afiş Taşıyıcı V Tipi

Ürün Kodu	Renk	Paket (Adet)
521 27 00	Beyaz 200x100 /6275	Tekli
521 27 01	Siyah 200x100 /6275	Tekli
521 28 00	Beyaz 150x80 /6276	Tekli
521 28 01	Siyah 150x80 /6276	Tekli

Uhoo Afiş Taşıyıcı T Tipi Yatay Kilitli

Ürün Kodu	Renk	Paket (Adet)
521 16 00	Beyaz A4 /6265	Tekli
521 16 01	Siyah A4 /6265	Tekli
521 17 00	Beyaz A5 /6266	Tekli
521 17 01	Siyah A5 /6266	Tekli
521 18 00	Beyaz 200x100 /6268	Tekli
521 18 01	Siyah 200x100 /6268	Tekli



Uhoo Afiş Taşıyıcı L Tipi Dikey

Ürün Kodu	Renk	Paket (Adet)
521 19 00	Beyaz A4 /6250	Tekli
521 19 01	Siyah A4 /6250	Tekli
521 20 00	Beyaz A5 /6251	Tekli
521 20 01	Siyah A5 /6251	Tekli
521 21 00	Beyaz A6 /6252	Tekli
521 21 01	Siyah A6 /6252	Tekli



Uhoo 6904 Saksı Kalemlik Yuvarlak

Ürün Kodu	Renk	Paket (Adet)
521 43 00	Beyaz	Tekli
521 43 01	Mavi	Tekli
521 43 02	Yeşil	Tekli
521 43 03	Turuncu	Tekli



Uhoo Askı İpli Kart Set

Ürün Kodu	Renk	Paket (Adet)
520 31 00	Beyaz 85x54 Yatay /6077	Tekli
520 31 01	Siyah 85x54 Yatay /6077	Tekli
520 31 02	Mavi 85x54 Yatay /6077	Tekli
520 31 03	Kırmızı 85x54 Yatay /6077	Tekli
520 31 10	Beyaz 54x85 Dikey /6078	Tekli
520 31 11	Siyah 54x85 Dikey /6078	Tekli
520 31 12	Mavi 54x85 Dikey /6078	Tekli
520 31 13	Kırmızı 54x85 Dikey /6078	Tekli

Uhoo ABC Kart Kabı + Askı İpi

Ürün Kodu	Renk	Paket (Adet)
520 30 00	Beyaz 85x54 Yatay /6073	Tekli
520 30 01	Siyah 85x54 Yatay /6073	Tekli
520 30 02	Kırmızı 85x54 Yatay /6073	Tekli
520 30 03	Gri 85x54 Yatay /6073	Tekli
520 30 10	Beyaz 54x85 Dikey /6074	Tekli
520 30 11	Siyah 54x85 Dikey /6074	Tekli
520 30 12	Kırmızı 54x85 Dikey /6074	Tekli
520 30 13	Gri 54x85 Dikey /6074	Tekli



Uhoo Kayar Kapaklı Kart Kabı

Ürün Kodu	Renk	Paket (Adet)
520 00 01	Şeffaf 85x54 Yatay /6615	6 adet
520 00 02	Şeffaf 54x85 Dikey /6616	6 adet

Uhoo Şeffaf Kart Kabı

Ürün Kodu	Renk	Paket (Adet)
520 01 01	Şeffaf 85x54 Yatay /6015	6 adet
520 01 02	Şeffaf 54x85 Dikey /6016	6 adet



Uhoo 6695 Miknatıslı İsimlik 70x25 mm

Ürün Kodu	Renk	Paket (Adet)
520 50 01	Şeffaf	48 adet



Uhoo 6696 Miknatıslı İsimlik 78x32 mm

Ürün Kodu	Renk	Paket (Adet)
520 50 02	Şeffaf	48 adet



Uhoo 6340 Miknatıslı İsimlik 65,5x25,5 mm

Ürün Kodu	Renk	Paket (Adet)
520 50 03	Şeffaf	6 adet



Uhoo 6311 Miknatıslı İsimlik Oval 70x25 mm

Ürün Kodu	Renk	Paket (Adet)
520 50 11	Şeffaf	48 adet



Uhoo 6312 Miknatıslı İsimlik Oval 78x32 mm

Ürün Kodu	Renk	Paket (Adet)
520 50 12	Şeffaf	48 adet

*Diğer çeşitlerimiz UHOO broşürümüzde mevcuttur.

Yoyolar kart aksesuarlarında önemli bir yer teşkil eder. Kişiselleştirilmiş kartlarınızı uygun taşıma imkanı sunarak onları kapı geçişlerinde tamamen çıkarmadan pratik biçimde kullanma imkanı sağlar. Eraysan, yüksek kalite standartlarını sağladı. Kare ve yuvarlak yoyoları askılığı, klipsli ve kancalı formlarda ve değişik renk seçeneklerinde sunmaktadır.



İp Uzunluğu : 78 cm
Dış Çap : 3 cm
İç Çap : 2 cm
Et Kalınlığı : 1 cm

Yuvarlak Yoyo

Ürün Kodu	Renk	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 50 00	Beyaz	40 paket	25 adet
910 50 01	Siyah	40 paket	25 adet
910 50 02	Lacivert	40 paket	25 adet
910 50 03	Kırmızı	40 paket	25 adet



İp Uzunluğu : 58 cm
Dış Çap : 3x3 cm
İç Çap : 2x2 cm
Et Kalınlığı : 1 cm

Kare Yoyo

Ürün Kodu	Renk	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 51 00	Beyaz	40 paket	25 adet
910 51 01	Siyah	40 paket	25 adet
910 51 02	Lacivert	40 paket	25 adet
910 51 03	Kırmızı	40 paket	25 adet



İp Uzunluğu : 56.5 cm
Dış Çap : 2.5 cm
İç Çap : 2 cm
Et Kalınlığı : 0.8 cm

Mini Yuvarlak Yoyo

Ürün Kodu	Renk	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 58 00	Beyaz	40 paket	25 adet
910 58 01	Siyah	40 paket	25 adet
910 58 02	Lacivert	40 paket	25 adet



İp Uzunluğu : 56.5 cm
Dış Çap : Oval

Anahtarlıklı (Şeffaf) Yoyo

Ürün Kodu	Renk	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 55 52	Lacivert	40 Paket	25 adet
910 55 53	Kırmızı	40 Paket	25 adet
910 55 54	Yeşil	40 Paket	25 adet
910 55 55	Sarı	40 Paket	25 adet
910 55 58	Turuncu	40 Paket	25 adet



İp Uzunluğu : 76 cm
Dış Çap : 3 cm
İç Çap : 2 cm
Et Kalınlığı : 1 cm

Askılı (Şeffaf) Yoyo

Ürün Kodu	Renk	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 53 52	Lacivert	40 Paket	25 adet
910 53 53	Kırmızı	40 Paket	25 adet
910 53 54	Yeşil	40 Paket	25 adet
910 53 55	Sarı	40 Paket	25 adet
910 53 58	Turuncu	40 Paket	25 adet



İp Uzunluğu : 78 cm
Dış Çap : 3 cm
İç Çap : 2 cm
Et Kalınlığı : 1 cm

Plastik Krom Kaplama Yoyo

Ürün Kodu	Şekil	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 57 00	Yuvarlak	40 paket	25 adet
910 51 04	Kare	40 paket	25 adet



İp Uzunluğu : 80 cm
Dış Çap : 3 cm
İç Çap : 2 cm
Et Kalınlığı : 1 cm

Metal Krom Yoyo

Ürün Kodu	Şekil	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 57 02	Yuvarlak	40 paket	25 adet
910 51 03	Kare	40 paket	25 adet



İp Uzunluğu : 62,5 cm
Dış Çap : 3x3 cm
İç Çap : 2x2 cm
Et Kalınlığı : 1 cm

Metal Krom Yoyo (Timsah Ağızlı)

Ürün Kodu	Şekil	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 57 01	Timsah Ağızlı	40 paket	25 adet



İp Uzunluğu : 79 cm
Dış Çap : 3,1 cm
İç Çap : 2 cm
Et Kalınlığı : 1 cm

İp Takılabilen Yoyo

Ürün Kodu	Şekil/Renk	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 57 10	Yuvarlak Lacivert	40 paket	25 adet



İp Uzunluğu : 58 cm
Dış Çap : 3,1 cm
İç Çap : 2 cm
Et Kalınlığı : 1 cm

İp Takılabilen Krom Yoyo

Ürün Kodu	Şekil/Renk	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 57 14	Plastik Krom Kaplı Yuvarlak	40 paket	25 adet



İp Uzunluğu : 58 cm
Dış Çap : 3 cm
İç Çap : 2 cm
Et Kalınlığı : 0,9 cm

İp Takılabilen Çelik İpli Yoyo (Halkalı)

Ürün Kodu	Şekil/Renk	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 57 12	Yuvarlak Lacivert	40 paket	25 adet



Metal Klipsler (Maşalı-Çitçitsız)

Ürün Kodu	Şekil	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 05 05	Maşalı	36 paket	100 adet

Metal Klipsler (Maşalı)

Ürün Kodu	Şekil	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 05 06	Maşalı	36 paket	100 adet



Metal Klips (Yapışkanlı)

Ürün Kodu	Şekil	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 05 04	Yapışkanlı	40 paket	100 adet



Plastik Klips (Nato Tipi Promosyon)

Ürün Kodu	Renk	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 07 00	Beyaz	20 paket	100 adet
910 07 01	Siyah	20 paket	100 adet
910 07 02	Lacivert	20 paket	100 adet
910 07 03	Kırmızı	20 paket	100 adet



Plastik Klips (Maşalı)

Ürün Kodu	Renk	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 03 00	Beyaz	20 paket	100 adet
910 03 01	Siyah	20 paket	100 adet
910 03 02	Lacivert	20 paket	100 adet
910 03 03	Kırmızı	20 paket	100 adet
910 03 04	Mavi	20 paket	100 adet

İğneli Klips (Yapışkanlı)

Ürün Kodu	Renk	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 05 08	Yapışkanlı (Beyaz)	40 paket	100 adet
910 05 09	Yapışkanlı (Siyah)	40 paket	100 adet



Metal Klipsler (Nato Tipi)

Ürün Kodu	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 05 00	20 paket	100 adet





İğneli Düz İsimlikler

Ürün Kodu	Renk	Ebat(mm)
908 10 35	Gümüş	68x33
908 10 36	Altın	68x33

Koli: 40 paket
Paket: 25 adet



Mıknatıslı İsimlikler

Ürün Kodu	Renk	Ebat(mm)
908 10 11	Gümüş	60x28
908 10 21	Gümüş	70x34
908 10 13	Altın	60x28
908 10 22	Altın	70x34

Koli: 40 paket
Paket: 25 adet



İğneli İsimlikler

Ürün Kodu	Renk	Ebat(mm)
908 10 01	Gümüş	66x32
908 10 02	Altın	66x32

Koli: 40 paket
Paket: 25 adet



Mıknatıslı İsimlikler

Ürün Kodu	Renk	Ebat(mm)
908 10 10	Gümüş	66x32
908 10 12	Altın	66x32

Koli: 40 paket
Paket: 25 adet



Şeffaf İğneli İsimlik Yuvarlak

Ürün Kodu	Ebat(mm)
501 00 33 K07	24x24
501 00 36 K06	45x45
501 00 39 K08	57x57

Paket: 25 adet



Şeffaf Mıknatıslı İsimlik (Dikdörtgen)

Ürün Kodu	Ebat(mm)
501 10 25	70x35
501 10 26	75x25
501 10 30	71x26
501 10 32	81x29

Koli: 40 paket
Paket: 25 adet



Şeffaf İğneli İsimlikler (Dikdörtgen)

Ürün Kodu	Ebat(mm)
501 00 12 K02	74x25
501 00 15 K01	45x38
501 00 13 K13	74x28
501 00 25 K14	54x86

Paket: 25 adet



Şeffaf Mıknatıslı İsimlik (Oval)

Ürün Kodu	Ebat(mm)
501 10 37	55x35
501 10 38	67x42

Koli: 40 paket
Paket: 25 adet



Şeffaf İğneli İsimlik (Oval)

Ürün Kodu	Ebat(mm)
501 00 56 K11	61x36

Paket: 25 adet



PVC Kart Poşetleri (Oval) 86x54 mm

Ürün Kodu	Renk	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 10 00	Beyaz Şeritli	25 paket	100 adet
910 10 01	Lacivert Şeritli	25 paket	100 adet
910 10 02	Şeffaf Şeritli	25 paket	100 adet
910 10 03	Kırmızı Şeritli	25 paket	100 adet
910 10 04	Mavi Şeritli	25 paket	100 adet
910 10 05	Siyah Şeritli	25 paket	100 adet



PVC Kart Poşetleri (Dikey) 54x86 mm

Ürün Kodu	Renk	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 10 10	Beyaz Şeritli	25 paket	100 adet
910 10 11	Lacivert Şeritli	25 paket	100 adet
910 10 12	Şeffaf Şeritli	25 paket	100 adet
910 10 13	Kırmızı Şeritli	25 paket	100 adet
910 10 14	Mavi Şeritli	25 paket	100 adet
910 10 15	Siyah Şeritli	25 paket	100 adet



PVC Kart Poşetleri (Kare) 86x54 mm

Ürün Kodu	Renk	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 10 20	Beyaz Şeritli	25 paket	100 adet
910 10 21	Lacivert Şeritli	25 paket	100 adet
910 10 22	Şeffaf Şeritli	25 paket	100 adet
910 10 23	Kırmızı Şeritli	25 paket	100 adet
910 10 24	Mavi Şeritli	25 paket	100 adet
910 10 25	Siyah Şeritli	25 paket	100 adet



PVC Yumuşak Kart Poşetleri 86x54 mm (Yerli Üretim)

Ürün Kodu	Renk	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 19 50	Yatay Şeffaf	20 paket	50 adet
910 19 55	Dikey Şeffaf	20 paket	50 adet

PVC Yumuşak Kart Poşetleri 86x54 mm (İthal)

Ürün Kodu	Renk	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 19 50	Yatay Şeffaf	20 paket	50 adet
910 19 55	Dikey Şeffaf	20 paket	50 adet



PP Kart Kapları (Yatay) 86x54 mm

Ürün Kodu	Renk	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 12 00	Beyaz	20 paket	50 adet
910 12 01	Siyah	20 paket	50 adet
910 12 02	Lacivert	20 paket	50 adet
910 12 03	Kırmızı	20 paket	50 adet
910 12 04	Mavi	20 paket	50 adet
910 12 50	Şeffaf	20 paket	50 adet



PP Kart Kapları (Dikey) 54x86 mm

Ürün Kodu	Renk	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 14 00	Beyaz	20 paket	50 adet
910 14 01	Siyah	20 paket	50 adet
910 14 02	Lacivert	20 paket	50 adet
910 14 03	Kırmızı	20 paket	50 adet
910 14 04	Mavi	20 paket	50 adet
910 14 50	Şeffaf	20 paket	50 adet



Akrilik Kart Kabı 54x86 mm

Ürün Kodu	Renk	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 19 81	Yatay Şeffaf	20 paket	25 adet
910 19 80	Dikey Şeffaf	20 paket	25 adet



PVC Kokart (Yatay) 86x54 mm

Ürün Kodu	Kalınlık	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 12 91	300 micron	40 paket	50 adet



Çift Hazneli Kart Kapları 86x54 mm

Ürün Kodu	Renk	Koli (Paket)	Paket (Adet)
908 00 50	Şeffaf	20 paket	25 adet
908 00 53	Şeffaf Kırmızı	20 paket	25 adet
908 00 54	Şeffaf Mavi	20 paket	25 adet
908 00 55	Şeffaf Yeşil	20 paket	25 adet
908 00 58	Şeffaf Turuncu	20 paket	25 adet



Klipsli PP Kart Poşetleri (Yatay) 86x54 mm

Ürün Kodu	Renk	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 09 10	Gri	40 paket	50 adet



PP Kart Kapları Çiftli ve Çift Yönlü (Yatay-Dikey) 54x86 mm

Ürün Kodu	Renk	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 12 80	Şeffaf	20 paket	25 adet



PP Kart Kapları Çift Yönlü (Yatay-Dikey) 54x86 mm

Ürün Kodu	Renk	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 17 00	Beyaz	20 paket	75 adet
910 17 01	Siyah	20 paket	75 adet
910 17 02	Lacivert	20 paket	75 adet
910 17 03	Kırmızı	20 paket	75 adet
910 17 04	Mavi	20 paket	75 adet



PVC Tabela Poşetleri

Ürün Kodu	Ebat	Paket (Adet)
510 00 03	A3 (297x420)	20'li paket
510 00 04	A4 (210x297)	20'li paket
510 00 05	A5 (148x210)	20'li paket
510 00 06	A6 (105x148)	40'li paket
510 00 07	A7 (74x105)	50'li paket



Kilitli Tabela Poşetleri

Ürün Kodu	Ebat	Paket (Adet)
510 01 34	A4 (210x297)	20 adet
510 01 35	A5 (148x210)	20 adet



Özel Ebat PVC Kart Poşetleri

Ürün Kodu	Ebat	Numara	Paket (Adet)
910 10 36	107x150 mm	No: 2	100 adet
910 10 37	100x135 mm	No: 3	100 adet
910 10 39	87x115 mm	No: 76	100 adet
910 10 40	120x165 mm	No: 81	100 adet



Mapi SIM Kart Koruyucu Kabı

Ürün Kodu	Ebat	Paket (Adet)
910 12 90	86x54 mm	20 adet



PVC Ehliyet Yeni Kimlik Kabı

Ürün Kodu	Ebat	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 12 95	86x54 mm	20 paket	100 adet



Çift Hazneli Yeni Kimlik-Ehliyet Kabları

Ürün Kodu	Renk	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 12 60	Beyaz	20 paket	100 adet
910 12 61	Siyah	20 paket	100 adet
910 12 62	Lacivert	20 paket	100 adet
910 12 63	Kırmızı	20 paket	100 adet
910 12 64	Mavi	20 paket	100 adet
910 12 65	Şeffaf	20 paket	100 adet
910 12 73	Şeffaf Çift Kanatlı	20 paket	50 adet



PVC Eski Kimlik Kabi

Ürün Kodu	Ebat	Koli (Paket)	Paket (Adet)
510 00 11	100x75 mm	20 paket	100 adet



Kilitli PVC Güvenlik Kartı Poşeti

Ürün Kodu	Ebat	Renk	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 10 30	105x74 mm	Şeffaf	15 paket	100 adet



PVC Güvenlik Kabi

Ürün Kodu	Ebat	Koli (Paket)	Paket (Adet)
510 00 10	110x85 mm	20 paket	100 adet



No:5 PVC Güvenlik Kartı Poşeti

Ürün Kodu	Ebat	Renk	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 10 38	115x85 mm	Şeffaf	15 paket	100 adet



PVC Güvenlik Kartı Poşeti

Ürün Kodu	Ebat	Renk	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 10 35	106x80 mm	Şeffaf	15 paket	100 adet



PVC Bavul Askıları



Bavul Kart Askısı

Ürün Kodu	Özellik	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 22 98	Şeffaf	30 paket	100 adet
910 22 95	Deri	30 paket	50 adet
910 22 92	Pvc	25 paket	100 adet
910 22 97	Lüks	20 paket	10 adet



Lüks Bavul Askısı (Plastik)

Ürün Kodu	Ölçü	Renk	Paket (Adet)
910 22 77	35x54 mm	Şeffaf	10 adet
910 22 78	35x54 mm	Siyah	10 adet
910 22 79	35x54 mm	Kahve	10 adet
910 22 80	45x85 mm	Şeffaf	10 adet
910 22 81	45x85 mm	Siyah	10 adet
910 22 82	45x85 mm	Kahve	10 adet
910 22 86	54x90 mm	Şeffaf	10 adet
910 22 87	54x90 mm	Siyah	10 adet
910 22 88	54x90 mm	Kahve	10 adet



Askılı Seyahat Cüzdanı

Ürün Kodu	Renk
540 01 01	Siyah
540 01 03	Kırmızı
540 01 04	Mavi
540 01 05	Yeşil
540 01 06	Sarı
540 01 10	Gri

Kart askı ipleri kişiselleştirilmiş kartların taşınmasını daha pratik hale getirerek boyuna asılabilir bir forma sokarak toplantılarda kurumsal bir atmosfer katar. Değişik renklerde sunulmalarının yanında üzerlerine logo ve amblem basılabilmektedir.



Klipsli-Polyester Dokuma Kart Askı İpi (Metal)

Ürün Kodu	Renk	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 26 50	Beyaz	20 paket	50 adet
910 26 51	Siyah	20 paket	50 adet
910 26 52	Lacivert	20 paket	50 adet
910 26 53	Kırmızı	20 paket	50 adet
910 26 54	Mavi	20 paket	50 adet
910 26 55	Yeşil	20 paket	50 adet
910 26 56	Sarı	20 paket	50 adet
910 26 57	Bordo	20 paket	50 adet
910 26 58	Turuncu	20 paket	50 adet
910 26 60	Gri	20 paket	50 adet
910 26 62	Mor	20 paket	50 adet
910 26 64	Açık Mavi	20 paket	50 adet
910 26 65	Fosforlu Yeşil	20 paket	50 adet
910 26 66	Fosforlu Sarı	20 paket	50 adet
910 26 67	Fosforlu Pembe	20 paket	50 adet
910 26 68	Fosforlu Turuncu	20 paket	50 adet

*Sipariş Miktarına göre özel renklerde askı ipi üretilir.



Askı İpli PP Kart Kabı (86x54mm)

Ürün Kodu	Renk	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 29 00	Beyaz	20 paket	50 adet
910 29 01	Siyah	20 paket	50 adet
910 29 02	Lacivert	20 paket	50 adet
910 29 03	Kırmızı	20 paket	50 adet
910 29 04	Mavi	20 paket	50 adet



Kart Askı Zinciri

Ürün Kodu	Ölçü	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 25 02	75 cm	20 paket	50 adet

Kart aksesuarları kırtasiye ve marketlerde sergilenebilmeleri amacıyla blister ambalaj içinde de sunulmaktadır. Blister ambalaj içinde sunumu gerçekleştirilen aksesuar ürünleri aynı zamanda son kullanıcının sağlayabileceği adetlerde olmaları nedeniyle daha fazla avantaj sağlamaktadırlar.



Kart Askı İpi Metal Klipsli Blister (Polyester Dokuma)

Ürün Kodu	Renk	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 30 00	Beyaz	25 paket	10 adet
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			



Kart Askı İpi Plastik Kancalı Blister (Polyester Dokuma)

Ürün Kodu	Renk	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 27 01	Siyah	25 paket	10 adet
910 27 02	Lacivert	25 paket	10 adet
910 27 03	Kırmızı	25 paket	10 adet
910 27 04	Mavi	25 paket	10 adet
☐ ☐ ☐ ☐			



Kart Askı İpi Plastik Klipsli Blister (İpek Dokuma)

Ürün Kodu	Renk	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 22 40	Beyaz	25 paket	10 adet
☐ ☐ ☐ ☐			



Kart Askı İpi Metal Kancalı Blister (Polyester Dokuma)

Ürün Kodu	Renk	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 23 50	Beyaz	25 paket	10 adet
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			



Polyester Kart Askı İpi + Kart Kabı

Ürün Kodu	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 18 00	25 paket	5 adet
☐ ☐ ☐ ☐		



Kart Askı İpi Metal Kancalı Blister (Polyester Dokuma)

Ürün Kodu	Renk	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 28 00	Beyaz	25 paket	10 adet
☐ ☐ ☐ ☐ ☐			



Plastik Kart Kabı

Ürün Kodu	Özellik	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 13 00	Yatay	40 paket	10 adet
910 15 00	Dikey	40 paket	10 adet



Kart Poşeti (Şeritli)

Ürün Kodu	Özellik	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 11 00	Oval	40 paket	10 adet
910 11 10	Dikey	40 paket	10 adet
910 11 22	Kare	40 paket	10 adet



Çift Hazneli Kart Kabı

Ürün Kodu	Renk	Koli (Paket)	Paket (Adet)
908 01 50	Şeffaf	40 paket	6 adet
☐ ☐ ☐ ☐ ☐			



Klipsli Kokart

Ürün Kodu	Özellik	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 13 90	Şeffaf	40 paket	5 adet



Yoyolar Blister

Ürün Kodu	Özellik
910 20 00	Yuvarlak
910 20 10	Kare
910 20 15	Mini Yuvarlak

Koli: 50 paket Paket: 1 adet



Yoyolar Blister

Ürün Kodu	Özellik
910 20 20	Askılı
910 20 30	Anahtarlık
910 20 40	Plastik Krom
910 20 45	Metall Krom

Koli: 50 paket Paket: 1 adet



Kart Askı Zinciri Blister

Ürün Kodu	Ölçü
910 25 10	75 cm

Koli: 50 paket Paket: 10 adet



Plastik Klipsler Blister

Ürün Kodu	Özellik	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 04 00	Maşalı	50 paket	10 adet
910 02 20	Nato Tipi	50 paket	10 adet

○ ● ● ● ●



Metal Klipsler Blister

Ürün Kodu	Özellik	Koli (Paket)	Paket (Adet)
910 06 06	Maşalı (Şeffaf)	50 paket	10 adet
910 06 04	Yapışkanlı	50 paket	10 adet
910 06 00	Nato Tipi	50 paket	10 adet



PP Klipsli Kart Poşeti

Ürün Kodu	Özellik
910 16 01	Yatay
910 19 01	Dikey

Koli: 40 paket Paket: 5 adet



Şeffaf İsimlikler Blister

Ürün Kodu	Özellik
501 01 33	10'lu Blister 30mm Yuvarlak
501 01 36	5'li Blister 45mm Yuvarlak
501 01 39	5'li Blister 65mm Yuvarlak
501 01 56	5'li Blister 61x36mm Oval
501 01 12	5'li Blister 74x25mm Dikdörtgen
501 01 15	5'li Blister 45x38mm Dikdörtgen
501 01 13	5'li Blister 74x28mm Dikdörtgen
501 01 25	5'li Blister 54x86mm Dikdörtgen

Koli: 50 paket Paket: 5 adet



Metal İsimlikler Blister

Ürün Kodu	Özellik
908 11 12	Mıknatıslı Altın
908 11 10	Mıknatıslı Gümüş
908 11 02	İğneli Altın
908 11 01	İğneli Gümüş

Koli: 50 paket Paket: 3 adet


8251 Eco 1 Plastik Kart Kesme Aparatı (54x86mm)

Masaüstü ağır kesim işlerinde kullanıma uygun. PVC kart, isimlik, lamine edilmiş kart ve fotoğraf oval kesim yapılabilir.
Kesme Ölçüsü: 54x86 mm
Ağırlık: 3.75 kg

915 02 51


8 695430 053379


8252 Eco 2 Plastik Kart Kesme Aparatı (54x86mm)

Masaüstü işlerinde kullanıma uygun. PVC kart, isimlik, lamine edilmiş kart ve fotoğraf oval kesim yapılabilir.
Kesme Ölçüsü: 54x86 mm
Ağırlık: 4.50 kg

915 02 52


8 695430 053386


8254 Pro 1 Plastik Kart Kesme Aparatı (54x86mm)

Masaüstü ağır kesim işlerinde kullanıma uygun. PVC kart, isimlik, lamine edilmiş kart ve fotoğraf oval kesim yapılabilir.
Kesme Ölçüsü: 54x86 mm
Ağırlık: 12 kg

915 02 54


8 695430 053393


8255 Pro 2 Plastik Kart Kesme Aparatı (54x86mm)

Masaüstü ağır kesim işlerinde kullanıma uygun. PVC kart, isimlik, lamine edilmiş kart ve fotoğraf oval kesim yapılabilir.
Kesme Ölçüsü: 54x86 mm
Ağırlık: 7.12 kg

915 02 55


8 695430 053409

Plastik Kart Kesme Aparatı (54x86mm)

Masaüstü kullanıma uygun. Plastik kartları dünya standartlarında keser.
Kesme Ölçüsü: 54x86 mm
Ağırlık: 8 Kg

915 10 02


8 695430 012147





Köşe Kesme Makinesi (Masaüstü)

90°'lık kesilen kağıt ve plastik malzemeleri tek tek veya grup halinde yuvarlamak için kullanılır. Masaüstü üstü kullanıma uygun farklı radüs ölçülerinde yedek bıçakları mevcuttur.

915 10 42



Yedek Köşe Kesme Bıçakları



Foto Kesme Aparatı (25x32mm - 32x25 mm) (El Pense Tipi)

915 10 11

25x32 mm Dikey



915 10 10

32x25 mm Yatay



Foto Kesme Aparatı (32x40 mm) (El Pense Tipi)

915 10 12

32x40 mm



Foto Kesme Aparatı (50x50 mm) (El Pense Tipi)

915 10 08

50x50 mm



Takvim Açma Aparatı

Masaüstü köşe kesme makinesine ilave olarak monte edilebilen takvim yeri açma aparatıdır.

915 12 19


**3 Fonksiyonlu
Delme Makinesi**
915 10 41

Köşe Kesme-Klips Yeri Açma ve Tek Delik Delme İşlemleri Tek Makinede

Ayarlanabilir başı ile üç farklı fonksiyonu kolay ve çabuk bir şekilde değiştirilebilen pratik bir makine dir. 20 sayfa veya 1 mm ölçüsünde plastik malzeme delme özelliğine sahiptir.


Takvim Yeri Açma Aparatı
915 10 38


Güçlü metal yapı, 20 mm çaplı yarım ay bıçak, 20 yaprak kapasitesi (80 gr.) A3 boyutuna kadar ayarlanabilen kenar ölçekler.


**Mini Köşe
Kesme Aparatı**
915 10 40


Elle kullanıma uygun köşe kesme aparatı 90° kesilen kağıt ve plastik malzemenin köşelerini tek tek yuvarlamak için kullanılır. Radüs ölçüsü 5 mm'dir.


**Klips Yeri Açma Aparatı
(Sloth Punch) (Kenar Ölçekli)**
915 10 29


Plastik kartlara yatay ve dikey olarak klips takma yeri. Kesme Ölçüsü : 3x13 mm


**Kuş Gözü Takma
Aparatı (Kenar Ölçekli)**
915 10 31


10 - 15, 2 mm ayarlanabilirlik derinlik ayarı 5 mm tapında delme işlemi yapar.
Perçin Ölçüsü : 4,8 mm
Delme Kapasitesi: 20 Yaprak
Yan Poza Ölçeği: 14,3 x 6 x 13,4 cm


**Offino 2 Yüksek
Kapasiteli Delgeç**
500 25 25


Maksimum delme kapasitesi: 50 yaprak.


**Mühür Basma
Makinesi (Sıcak Sistem)**
915 10 50


Plastik kartların üzerine sıcak sistemle mühür baskısı yapan makinedir.


**Kuş Gözü Takma
Aparatı (Eyelet Punch)**
915 10 30


PVC, kağıt, kumaş, deri vb. malzemelere standart delik açma, kuşgözü takmada kullanılan aparattır.

**Mühür Yapımı
Sıcak Sistem (Resmi Yazıyla)**
915 10 58


Plastik kartların üzerine istenilen yazı ya da şeklin baskısını sıcak sistemde yapan aparattır.


**Kuş Gözü Malzemesi
(1000'lik paket)**
915 10 32


PVC, kağıt, kumaş, deri vb. malzemelere standart deliklerinin güçlendirilmesi için takılan perçindir.


SPC Perçin Seti
215 50 60


SPC Plastik perçin paketi.
Paket içeriği:
500 adet alüminyum tıpa
100 adet plastik boru
Yan keski


**Helezon Spiral
Kenar Kapama Pensi**
200 18 90


Helezon spirallerin kenarlarını kapatmak için büyük kolaylık sağlar. Çelik gövdelidir.

GRAVOGRAPH



Lazer Gravür Sistemi LS100Ex

Kesme, Gravürleme ve markalama için idealdir. Plastik, Ahşap, Akrilik, Metal, Deri ve Lastik. LS100Ex 2.54m/sn varan olağanüstü hızı ile, yüksek markalama kalitesi sunar ve üretiminizi artırır. Ayrıca ergonomik dizayna ve kısa yol fonksiyonlarına sahip LCD Kontrol paneli, zamandan tasarruf etmenizi sağlar. LS100Ex arkadan aydınlatmalı markalama tezgahına sahiptir. Parçaları kolayca yüklemek için önden girişi vardır. CDRH Class2a güvenlik düzeyine sahiptir. Otomatik odaklama özelliği her türden yüzeyde yüksek hassasiyet ve kolaylık imkanı sunar. Duman, toz çıkartma aralığı ve hava takviyesi sayesinde çalışma ortamı kirlenmeden lastik, deri ve akrilik gibi metaller işlenebilir.

Hız	: 2.54 m/sn	Makine Boyutu	: 1025x725x450 mm
Lazer	: CO ₂ yalıtımlı lazer kaynağı	Markalama Alanı	: 610x305 mm / 24x12"
Güç Aralığı	: 40 W	Garanti	: 2 yıl
Ara Yüz	: Lazer Style discovery OS: Windows 2000, XP, 7 or Vista	ÜRÜN KODU:692 00 40  8 695430 003275	
Ağırlık	: 70 Kg		
Z Açıklık	: Maksimum parka yüksekliği 145mm/5.8"		
Enerji Kaynağı:	35W,40W: 100-240V AC 60W,80W: 120-240V AC		



GRAVOGRAPH
Lazer Energy 8

Bu kompakt CO2 lazer ofisler için idealdir, plaka gravürü ve kişiselleştirme ihtiyaçlarını karşılamada kullanılır. İnteraktif kontrol paneli, LCD ekran. PC kontrolünden bağımsız entegre hafıza, hava takviyesi ve hız kontrolü sistemlerinin desteği, sensörlü otomatik odak mesafesi, Gravür alanını belirlemede kullanılan kırmızı işaretçi, önden yükleme olanağı. Ödüller, kauçuk damgalar, kapı plakları, hediyelikler, anahtarlıklar, ahşap/cam gravürü, küçük tabelalar için idealdir. Plastik, ahşap, akrilik, kaplı metaller, cam, deri, kağıt mukavva vb. materyaller ile uyumludur. ENERGY 8 özel atölye uygulamalarına dair ihtiyaçları da karşılayabilir niteliktedir.

Hız	: 1.5 m/sn	Makine Boyutu	: 300x500x750 mm
Lazer	: CO ₂ 25 W su soğutmalı	Markalama Alanı	: 460x305 mm
Güç Aralığı	: 25 W	Garanti	: 2 yıl
Ara Yüz	: Lazer Style discovery Direk Kontrol Sürücü Windows	ÜRÜN KODU:692 00 42  8 695430 046289	
Ağırlık	: 43 kg		
Z Açıklık	: Maksimum parka yüksekliği 145mm		
Enerji Kaynağı:	25 W		



GRAVOGRAPH

Lazer Egzos Üniteleri LE150

LE 150 Özellikle kauçuk tabakanın işlenmesinden verimli egzos LE140 egzos ünitesi compact laser makine ile kaşe lastiği üreticileri için ideal çözümdür. Gürültüsüz çalışma, etrafa yayılan kokuya ciddi ölçüde azaltması kolay yer değiştirebilmesi için tekerlekli olması ergonomik, ideal yükseklik ve kompakt, az yerde çok iş yapma esası, güçlü hava akışı, uzun ömürlü filtresi.

Ölçüler	: 700x644x730 mm	Aktif Karbon	: 40 litre
Ağırlık	: 83 kg	Hava giriş ve çıkışı	: 100 mm
Max. Hava Akışı	: 400 m ³ / saat	Watt	: 0.24 W
Max. Statik Basınç	: 4 kPa	Vari Colour Uyarı Sistemi	: Mevcut
Motor	: Brushless	ÜRÜN KODU:692 00 95 8 695430 003329	
Gürültü Seviyesi	: 58dBA		
Ön Filtreleme	: Neddle Keçe F6		
Hepa Filtreleme	: H13 (99,997% > 0.3_µm, 95% > 0.01_µm)		



- İç mekanlarda kullanılır.
- Makas veya testere ile kesilmeye de uygundur.
- Esnektir.
- Sıcaklığa karşı dayanıklılığı maksimum 60° dir.
- Hem lazer makinelerde hem gravür (pantograf) makinelerde işlenmeye elverişlidir.

Yüzey Rengi	Kazınma İç Rengi
Beyaz	Siyah
Gümüş	Siyah
Altın	Siyah
Siyah	Beyaz
Mavi	Beyaz

GRAVOGRAPH

Gravoply Lazer Plakalar



- İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
- Testere ile kesilmeye uygundur.
- Esnek değildir.
- Sıcaklığa karşı dayanıklılığı; minimum -40° maksimum 80° dir.
- Boyanmaya elverişlidir.
- Kimyasal maddelere karşı dirençlidir.
- Yüzeyini temiz tutmak çok kolaydır.

Yüzey Rengi	Kazınma İç Rengi
Siyah	Şeffaf
Kırmızı	Şeffaf
Eskitilmiş Altın	Şeffaf



GRAVOGRAPH

Plexiglass Lazer Plakalar

Plaka ebatları 1220x610 mm'dir. Farklı renk ve ebatlar için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Plastik kart

Sistemleri

Plastic card
Systems


Nosikart®



evOLIS Termal Kart Yazıcı

ONLINE KART ŞABLONU
KÜTÜPHANESİ

*Kişiselleştirilmiş Plastik Kart ile
Göster Kendini !*

EVOLIS BADGE STUDIO
KART TASARIM YAZILIMI

badgy 200 Termal Kart Yazıcı

Plastik kartla basılmış özel tasarımlarla organizasyonlarınıza profesyonel bir görünüm verebilir, bu kartlarla logolarınızı veya resimlerinizi kullanarak marka imajınızı ve profesyonelliğinizi arttırabilirsiniz . Plastik kartlardaki baskılar, kalıcı ve ısıya dayanıklıdır, dolayısıyla organizasyonunuzun güvenliğini artırır. Bunun dışında personel kartları, öğrenci kimlikleri, loyalty kartlar, üyelik kartları, gift kartlar vb . ürünlerde basılabilir.

Baskı Alanı : Köşeden köşeye	Makine Boyutu : 147x200x276 mm
Baskı Hızı : 38 saniye/kart - 95 kart/saat	Ağırlık : 1.7 kg
Kapasite : 25 kart	Garanti : 2 yıl
Dahili Yazılım : Evolis Badge Studio +	ÜRÜN KODU: 700 00 10 3 661572 000279
Eco Tasarım : RoHs (Erp 2009/125/CE)	
Ara Yüz : USB 2.0 (1.1 ve 3.0 ile uyumludur)	
İşletim Sistemi : Windows, XP, Vista, 7, 8, MAC OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9	

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
700 00 20	YMCKO 100 Baskılı Renkli Ribon
700 00 21	500 Baskılı Siyah Ribon
700 00 22	Evolis Temizlik Kartı (10'lu Paket)
700 00 23	Baskı Kafası Temizlik Kalem (3'lü Paket)
700 00 24	Evolis Boş PVC Beyaz Kart

Rozet Sistemleri

Badges Systems



Yuvarlak Rozet Yapma Makinesi

590 00 05



- Kolay kullanımlı sağlam güçlü gövde.
- Hız: Saatte 250-300 adet
- 25 mm- 75 mm değiştirilebilen kalıpla farklı ölçülerde çalışabilme özelliği.
- Mevcut krom kaplama kalıplar: Yuvarlak 25 mm, 32 mm, 37 mm, 50 mm, 58 mm, 75 mm.
- Rozet makinesi üzerinde bir kalıp ile birlikte verilir.



Yuvarlak Kalıp Takımı

Ürün Kodu	Tanım	Ölçü
590 02 25	Yuvarlak Kalıp Takımı	25 mm
590 02 32	Yuvarlak Kalıp Takımı	32 mm
590 02 37	Yuvarlak Kalıp Takımı	37 mm
590 02 50	Yuvarlak Kalıp Takımı	50 mm
590 02 58	Yuvarlak Kalıp Takımı	56 mm
590 02 75	Yuvarlak Kalıp Takımı	75 mm



Çoklu Kağıt Kesme Presi

590 04 05

- Sağlam dayanıklı gövdelidir.
- Yaylı sistemli olup tek kolla kolay kesim imkanı.
- Değiştirilebilen kesim tablaları sayesinde kağıt kesimlerinde pratik çözümler sağlar.



Çoklu Kağıt Kesme Presi Tablaları

Ürün Kodu	Tanım	Ölçü
590 04 25	Kesim tablası	25 mm
590 04 32	Kesim tablası	32 mm
590 04 37	Kesim tablası	37 mm
590 04 50	Kesim tablası	50 mm
590 04 58	Kesim tablası	56 mm
590 04 75	Kesim tablası	75 mm
590 04 93	Kesim tablası	100 mm

- Kolay değiştirilebilen bıçaklar 20-30 kağıda kadar tek seferde kesebilme özelliği.
- Dayanıklı akrelik bıçak tablası

Üst
KapakAlt
KapakKoruyucu
Polyester

MAPI® Yuvarlak Rozetler (İğneli)

Ürün Kodu	Tanım	Ölçü	Paket
590 20 03	Yuvarlak İğneli Rozet	25 mm	100 adet
590 20 06	Yuvarlak İğneli Rozet	32 mm	100 adet
590 20 08	Yuvarlak İğneli Rozet	37 mm	100 adet
590 20 12	Yuvarlak İğneli Rozet	50 mm	100 adet
590 20 15	Yuvarlak İğneli Rozet	56 mm	100 adet
590 20 18	Yuvarlak İğneli Rozet	75 mm	100 adet

Üst
KapakAlt
KapakKoruyucu
Polyester

MAPI® Yuvarlak Rozetler (Mıknatıslı)

Ürün Kodu	Tanım	Ölçü	Paket
590 20 33	Yuvarlak Mıknatıslı Rozet	25 mm	100 adet
590 20 36	Yuvarlak Mıknatıslı Rozet	32 mm	100 adet
590 20 38	Yuvarlak Mıknatıslı Rozet	37 mm	100 adet
590 20 42	Yuvarlak Mıknatıslı Rozet	50 mm	100 adet
590 20 45	Yuvarlak Mıknatıslı Rozet	56 mm	100 adet
590 20 62	Yuvarlak Mıknatıslı Rozet	75 mm	100 adet

Üst
KapakAlt
KapakKoruyucu
Polyester

MAPI® Yuvarlak Rozetler (Tokalı)

Ürün Kodu	Tanım	Ölçü	Paket
590 20 80	Plastik Tokalı Rozet	50 mm	100 adet
590 20 82	Plastik Tokalı Rozet	56 mm	100 adet
590 20 85	Plastik Tokalı Rozet	75 mm	100 adet



MAPI® 100 mm Yuvarlak Rozet Yapma Makinesi (Fotoğraf Çerçevesi)

590 00 30



8 695430 003138

- Sağlam metal gövde.
- 100 mm kalıp
- Saatte 250-300 adet yuvarlak metal çerçeve yapabilme özelliği
- Değiştirilebilen kalıp sistemi
- Paket: 100 adet



MAPI® 100 mm Fotoğraf Çerçevesi

590 21 75 Paket: 100 adet



8 695430 023624



MAPI® Oval Rozet Yapma Makinesi + Kesme Bıçağı

590 00 10



- Sağlam güçlü gövde kolay kullanımlıdır.
- Mevcut krom kaplama kalıp : Oval 45 x 69 mm
- Hız: Saatte 250 - 300 adet performans
- Üzerindeki kalıp sabittir.



MAPI® Oval Rozetler

Ürün Kodu	Tanım	Ölçü	Paket
590 21 04	Oval Metal İğneli Rozet	45x69 mm	100 adet
590 21 06	Oval Miknatıslı Rozet	45x69 mm	100 adet
590 21 08	Oval Miknatıslı Açacak	45x69 mm	100 adet



MAPI® Dikdörtgen Rozet Yapma Makinesi + Kesme Bıçağı (25x70 mm)

590 00 20



- Sağlam güçlü gövde kolay kullanımlıdır.
- Mevcut krom kaplama kalıp : Dikdörtgen 25 x 70 mm
- Hız: Saatte 250 - 300 adet performans
- Üzerindeki kalıp sabittir.
- Paket: 100 adet

- 590 21 24 • Dikdörtgen Metal İğneli Rozet 25 x 70 mm
- Paket: 100 adet



MAPI® Fotoğraf Çerçevesi Yapma Makinesi

590 00 40



- 158 mm Para Kutusu ve Fotoğraf Çerçevesi Yapma Makinası
- Metal sağlam gövde,
- Kolay kullanım,
- 158 mm sabit kalıp,
- Hız: Saatte 250-300 adet performans
- Paket: 10 adet

590 21 80 158 mm Miknatıslı Fotoğraf Çerçevesi

590 21 84 158 mm Para Kutusu

590 22 10 158 mm Aynalı Rozet

590 22 15 158 mm Saatli Rozet

3D BOYUT SİSTEMLERİ

3D SIZE SYSTEMS

Mapi3D®



Mapi 3D markamız olan ürünümüz, istenilen görseli, 3D modelleme özel programıyla uyarlayıp, en son baskı teknoloji sistemi ile üretim yapılmaktadır.



Ölçüler (Yatay yada dikey)

- 200x100 cm
- 100x70 cm
- 100x50 cm
- 70x50 cm
- 50x35 cm

*İsteğe göre özel projeler çalışılır. Adet ve ölçülere göre proje bazında fiyatlandırılır.

- * Daha büyük ölçüler özel olarak projelendirilip fiyatlandırılır.
- * Siparişlerde %50 ön ödeme alınıp, geri kalan ödeme ürün tesliminde nakit olarak tahsil edilir.
- * Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- * USD kuru Merkez Bankası döviz kuru baz alınarak hesaplanacaktır.
- * Siparişlerde adet ve ölçüye göre teklif verilecektir.
- * Stokta varolan ürünlerin teslimi siparişle birlikte yapılır.
- * Yeni çalışacak ürünlerde ise teslim tarihi çalışılarak verilir.
- * LED ışıklı 3D görselleri siparişe göre fiyatlandırılır.



3D Modelleme

3D yazılımı ile hazırlanmış 3 boyutlu tasarımlarınızı hem profesyonel hem de kolay bir şekilde yazıcınızda üretin. 3D modelleme özelliği ile ön plana çıkan Mapi3D yazıcılar, ev ve ofis kullanımınıza uygundur.

Baskı Alanı	: 105x105x155 mm	Ağırlık	: 3.6 kg
Nozzle Çapı	: 0,4 mm	Garanti	: 2 Yıl
Katman Kalınlığı	: 0,04 - 0,25 mm	ÜRÜN KODU:595 00 01  8 695430 050668	
Güç	: 45 W		
Baskı Hızı	: 50-100 mm/saniye		
Lazer Başlık	: Yok		
Ölçüler	: 258x326x375 mm		

Mapi3D® MP 100



3D Modelleme



Lazer Kazıma



Lazer Kesme

3D yazılımı ile hazırlanmış 3 boyutlu tasarımlarınızı hem profesyonel hem de kolay bir şekilde yazıcınızda üretin. 3D modelleme özelliği ile ön plana çıkan Mapi3D yazıcılar, ev ve ofis kullanımınıza uygundur.

Baskı Alanı	: 155x155x205 mm	Ağırlık	: 4 kg
Nozzle Çapı	: 0,4 mm	Garanti	: 2 Yıl
Katman Kalınlığı	: 0,04 - 0,25 mm	ÜRÜN KODU:595 00 02  8 695430 050675	
Güç	: 45 W		
Baskı Hızı	: 50-100 mm/saniye		
Lazer Başlık	: Var		
Ölçüler	: 308x340x425 mm		

Mapi3D® MP 200 L



Mapi3D® 1,75 mm PLA Filamentler

RENK

Altın ve Gümüş Filament

Diğer Renk Filamentler

Reklam ve Promosyon

Advertising & Promotion



● Baskılı Boyun Askı İpleri
Metal-Plastik Aparatlar



● Üzeri Baskılı Cep Kaşeler



● Sekreterlikler ve
Hasta Takip Dosyaları

● PP ve PVC
Magazinelikler



● Sümenler



● Mousepadlar



● Kartvizitlik ve
Ruhsat Kâbrları



● Kurumlara Özel Baskılı
Küp Bloknotlar, Dosyalar



● Özel Baskılı
Askı İpleri ve Kartlar



● PP Çırtırlı
Zarf Dosyalar



● Hasta Takip Sıra Katları
Broşürlükler
PP ve PVC



● Kurumlara Özel
Mıknatıslı Baskılı
Meşrubat Açacakları




● Özel Üretim PVC Çark Pano



● PVC Fermuarlı Çantalar



● Spiralli Defterler



● Özel Üretim Mıknatıslı Dart



● Metal, Plastik Yoyolar



● Bardak Altıkları



● Uçak ve Otobüs Kartları



● Kuşe ve PVC Sticker



● Yoyolu Kart Kabları



● Yaka Rozetleri ve İsimlikleri



● PP Özel Üretim Dosyalıklar



● 20'li Cd Arşivleme



● İthal CD Arşivleme Sistemleri



● PVC ve PP Amerikan Servisler



● PVC - PP Spiralli ve Frekanslı Sunum Dosyaları



● PVC Takvim Kartları



● Özel Kesimli EVA Saatler



● PVC ve PP Perçinli Kartelalar



● Bagaj Kartları



● Çek ve Cüzdan Kâbları



● Spiralli PVC Tanıtım Katalogları



● PVC Ölçüm Cetvelleri



● PVC Cep Kalemliği



● Mousepadlar



● Özel Kapı Kolu Askıları



● Baskılı PP Çantalar



● Özel Masaüstü Takvimler



● Özel Üretim Boy Cetvelleri



● PP Özel Üretim Dosyalıklar



● Özel Üretim Cetvelleri

ORGANİK DEFTERLER

ORGANIC NOTEBOOKS



Ürün Kodu	Açıklama	Adet
553 01 01	Nosi organik defter 7x9cm Küçük Boy	20
553 02 01	Nosi organik defter 11x16cm Orta Boy	15
553 03 01	Nosi organik defter 15x21cm Büyük Boy	10

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Adet
553 00 01	Nosi organik defter standı	45



Ürün Kodu: 553 01 01



8 695430 039106



Ürün Kodu: 553 02 01



8 695430 044209



Ürün Kodu: 553 03 01



8 695430 044216



Ürün Kodu: 553 00 01



8 695430 051078

- Tasarım ve dizaynlar değişkendir.
- Sipariş üzerine özel tasarımı organik defter üretilir.
- Her bir yeni tasarım için minimum 100 adet sipariş verilir.
- Her boydan minimum 5'er adet sipariş verilebilir.



Hatırlamak Güzeldir...

DİLEK KARTI

WISH CARD



Nosikart®
Plastik Kart Sistemleri

DİLEK KARTI



Dilek Kartı

Siparişinize göre Dilek Kartları hazırlanır.

Ürün Kodu: 910 66 01



8 695430 029442

Dilek Kartı Standı

(450 Adet)

Ürün Kodu: 910 66 02




8 695430 040829

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Mapitech®

Teknik Servis Hizmetleri

Mapitech tüm ofis makinalarının bakım ve onarım işlemleriyle hizmetinizdedir.



MAPİTECH TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ

35 yıldır Türkiye'de ilkleri gerçekleştiren yenilikçi bir firma olarak, satış sonrası teknik servis hizmetlerini başarıyla sürdürmekteyiz.

Müşterilerimize çok daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek için, tüm teknik servis hizmetlerimizi MAPİTECH Teknik birimi adı altında kurumsal hale getirmiş bulunmaktayız.

Servis hizmetlerini 7/24, donanımlı Mühendis ve teknisyen personelimizle TSE Standartlarında hizmet vermekteyiz. İstanbul merkez ve Ankara bölge servis merkezlerimizle, başta Türkiye olmak üzere KKTC, Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetlerine teknik servis hizmeti sağlamaktayız.

Sektöründe Türkiye'nin en geniş müşteri ağına sahip Teknik Servis ekibi olarak, yedek parça stoklarımızla müşterilerimize eksiksiz destek sağlamaktayız.

MAPİTECH Teknik, ayrıca müşterilerimize profesyonel makine gruplarında, Yıllık Periyodik Bakım anlaşmaları ve Garanti uzatma sözleşme hizmetlerini de sunmaktadır.



“MAPİTECH” Teknik Servis Hizmetlerinde TEK!

0 850 390 66 74

nolu numaramızdan “MAPİTECH” Teknik Servis birimimize ulaşabilir,
Teknik Servis hizmetimizden yararlanabilirsiniz...



MAPİTECH BİR ERAYSAN GROUP KURULUŞUDUR

Türkiye'deki Satış Noktalarımız




81 il, 11.000 satış noktasında
biz varız...

Güçlü dağıtım kanallarımız ile perakende ve toptan satış noktaları üzerinden tüm Türkiye'ye hizmet veriyoruz.

If The Purpose Is Perfection For The Office Systems

**MAPI**

Gelişmiş Ofis Sistemleri



Genel Müdürlük / Fabrika

Head Office / Factory

Hadımköy, Ömerli Cad. Hatıra Sok.

No: 4, 34555 Arnavutköy-İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel: +90 212 798 25 00 Pbx

Fax: +90 212 798 29 85-36 88



 www.eraysan.com.tr

info@eraysan.com.tr



 **Sirkeci Şube**

Sirkeci Branch

Cağaloğlu Yokuşu Sok. Evren Çarşısı Yanı

No:17/A 34110 Eminönü-İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel: +90 212 512 18 88 Pbx

Fax: +90 212 512 69 17

Macunköy, ATB İş Merkezi E Blok

No:124, 06105 Yenimahalle-ANKARA/TÜRKİYE

Tel: +90 533 316 53 97

gokhan.aydogan@eraysan.com.tr



KOSGE
KURUM VE ORTA ÖĞRETİM SINAVI ÇÖZÜMLERİ
VE İNCELEMELERİ